

A dark blue, textured background with a wood grain pattern, divided into vertical and horizontal sections.

20TWENTY

EMIL
CERAMICA


THE 20TWENTY COMPLETE COLLECTION

Progetto articolato che propone diverse essenze di legno e **accosta ai classici listoni, il formato 20x20** che per la sua originalità estetica diventa protagonista assoluto della collezione.

Il progetto esalta le venature, le strutture e le colorazioni dei diversi legni considerati da angolature differenti: dalla costa, dalla testa o dalla lunghezza delle assi

La combinazione o l'alternarsi dei diversi formati posati a pavimento e a rivestimento consente di **progettare ambienti distintivi e alternativi**, dal design contemporaneo e suggestivo.

INDUSTRIAL PAG. 4



ATELIER

TRONCO PAG. 14

PALLETS WHITE PAG. 24



LOFT



IN-OUTDOOR



BATHROOM

VINTAGE PAG. 32




SHOWROOM

TAVOLA PAG. 36



LIVING



BEDROOM



BAKERY

20TWE
20NTY

A complex design project that features different types of wood and combines the familiar large strip tiles with the 20x20 size, an original stylistic touch which becomes the collection's key characteristic. The design expresses all the beauty of the different woods' vein patterns, structures and colours, considered from different angles: from the side, from the end and along the length of the planks. The different sizes can be combined or alternated on floors or walls to create distinctive, unconventional interiors, with striking contemporary design.



INDUSTRIAL

Il parquet industriale è oggi una scelta di particolare tendenza per il rivestimento tecnico di ambienti moderni ispirati allo stile industrial. La varietà cromatica e strutturale dei listelli di rovere che compongono il formato 20x20 trasferisce all'istante **un'idea di compattezza, robustezza e linearità delle superfici**. Perfetto l'abbinamento con i listoni di rovere puro che completano il progetto.



Today, industrial parquet is a very trendy choice for the technical floor and wall coverings of modern interiors inspired by the industrial style. The variety of colour and structures of the oak strips that make up the 20x20 size instantly conveys an impression of a compact, strong, even surface. They are a perfect combination with the pure oak large strip tiles that complete the collection.



INDUSTRIAL LOFT

Industrial Nat. 20x20 - 7⁷/₈" x 7⁷/₈"



Industrial Nat. Rett 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"







Industrial Nat. Rett. 25x150 - 9¹³/₁₆"x59¹/₆"



TRONCO

La collezione celebra la bellezza e la potenza dei vecchi tronchi di quercia.

Ogni sezione del tronco offre nuovi spunti di ispirazione.

I segni, le cromie chiaro-scure dei tronchi diventano i protagonisti del formato 20x20, mentre le caratteristiche venature delle travi si allungano morbidamente nei listoni abbinati.



A collection that celebrates the beauty and power of old oak logs. Each section of the log provides fresh inspirational inputs. The flaws in the trunk and its chiaroscuro colouring dominate in the 20x20 size, while the distinctive vein patterns of beams run sweetly through the matching large strip tiles.


TRONCO OUTDOOR

Tronco Nat. 20x20 - 7⁷/₈" x 7⁷/₈"



TRONCO INDOOR

Tronco Nat. Rett. 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"





Tronco Nat. 20x20 - 7¹/₈" x 7¹/₈"
Tronco Nat. Rett. 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"



Tronco Nat. Rett. 25x150 - 9¹³/₁₆"x59¹/₁₆"

Tronco Nat. Rett. 20x120 - 7⁷/₈"x47¹/₄"



Tronco Nat. Rett. 25x150 - 9¹³/₁₆"x59¹/₆"

Tronco Nat. Rett. 20x120 - 7⁷/₈"x47¹/₄"





PALLETS WHITE

Oggetti umili e semplici a volte possono regalare suggestioni che affasciano e creano nuove tendenze. È così che **un pallet recuperato e sbiancato**, considerato in tutti i suoi dettagli e da punti di vista diversi, **può risultare interessante per creare superfici inattese** e di grande stile.

Plain, lowly objects can sometimes be the source of ideas that delight and set new trends. Considered in all its details and from different points of view, even a bleached, salvaged pallet can inspire the design of original, extremely stylish surfaces.



Pallets White Nat. Rett. 20x120 - 7^{7/8}x47^{1/4}"



LIEVITO MADRE
ACQUA
Farina 00
CRUSCA
Olio d'oliva

VINTAGE

Le sfumature del trascorrere del tempo, i segni dell'usura e di successive lavorazioni, hanno disegnato le superfici del legno vintage.

Un legno che ha acquisito personalità e carattere proprio per l'incedere del tempo.

*The variations in shade caused by passing time and the signs of wear and reshaping have all helped to create the surfaces of vintage wood.
A wood that has been given its personality and character by time itself.*





Vintage Nat. Rett. 20x120 - 77/8"x47 1/4"



TAVOLA

In Tavola si esaltano le venature del legno del noce, elegante e senza tempo, recuperato da tavole appartenute a pregiati mobili e che sulla superficie ostentano tutti i segni del loro utilizzo.

Tavola express the full beauty of the vein patterns found in elegant, timeless walnut, salvaged from boards once incorporated in exquisite furniture, with all the marks left by their use proudly displayed on their surfaces.



Wonderful



Formati *SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ*

INDUSTRIAL



TRONCO



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 3 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

PALLETS WHITE



VINTAGE












TAVOLA



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 3 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

Pezzi speciali TRIMS - PIÈCES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Dimensione Size	 Pallets White	 Industrial	 Tronco	 Tavola	 Vintage	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 4,6x120 - 1 ^{13/16} x47 ^{1/4} Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,20	ECN7	ECN8	ECN9	ECNA	ECNC	● A28
 Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} Pcs. Box. 2 - LM x Box 2,40	ECPA	ECPC	ECPD	ECPE	ECPF	● A82
 Gradone - Step	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pcs. Box. 2 - LM x Box 2,40	ECND	ECNE	ECNF	ECNG	ECNH	● A98
 Angolare Dx Sx Corner Tile Dx Sx	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pcs. Box. 1 - LM x Box 1,20	DX ECMX	DX ECMZ	DX ECN1	DX ECN3	DX ECN5	● A104
		SX ECMY	SX ECN0	SX ECN2	SX ECN4	SX ECN6	

CARATTERISTICHE TECNICHE





Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики

NORMA

Standard - Norme
Norm - Norma - Норма

VALORI

Value - Valeur
Vorgabe - Valor - Средние

	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	CONFORME
		ASTM C373	COMPLIANT
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	9,5/10,5 mm ≥ 45 N/mm ²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	DIN 51130 DGVV Regel 108-003 DIN 51097 DGVV Information 207-006 ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	R10 B (A+B) WET ≥ 0,50 ≥ 0,40 P3 > 36 Low Slip potential 2

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para posteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.




PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818



放射性水平A类



22% 22,5x180
12% 20x120
5% 25x150
0% 20x20



Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
22,5x180 Naturale	10,5	2,47	4	1,62	38,88	36	58,32	1400
25x150 Naturale	9,5	2,67	3	1,13	24,75	45	50,63	1114
20x120 Naturale	9,5	4,17	4	0,96	21,12	40	38,40	845
20x20 Naturale	9,5	25,00	24	0,96	21,12	54	51,84	1140

Projet complexe qui englobe plusieurs essences de bois et associe aux lames classiques le format 20x20 qui, en raison de son esthétique originale, devient la grande vedette de la collection. Le projet magnifie le veinage, la structure et la tonalité des bois examinés sous divers angles de vue : le chant, la tête ou la longueur des lattes. L'assortiment ou l'alternance des formats, sur le sol et sur le mur, permet de caractériser les espaces par un look contemporain et enchanteur, à chaque fois différent.

INDUSTRIAL

Le parquet industriel est aujourd'hui une grande tendance du revêtement technique pour les espaces modernes d'esprit « industrial ». Avec leur richesse chromatique et structurelle, les listels chêne du format 20x20 donnent immédiatement une idée de compacité, solidité et linéarité. En duo avec les lames chêne pur pour compléter le projet.

TRONCO

La collection célèbre la beauté et la force des vieux troncs de chêne. Chaque section du tronc est une source nouvelle d'inspiration. Les signes, les clairs-obscur du tronc s'affirment sur le format 20x20, alors que les veines caractéristiques de la poutre s'allongent en toute délicatesse sur les lames assorties.

PALLETS WHITE

Les objets simples et modestes peuvent parfois exprimer des sentiments qui subjuguent et forment des tendances nouvelles. C'est ainsi qu'une palette récupérée et blanchie, examinée sous tous ses profils et sous des perspectives différentes, peut se révéler intéressante pour créer des surfaces surprenantes et absolument élégantes.

VINTAGE

Les surfaces du bois vintage sont dessinées par le passage du temps, par les traces d'usure et de façonnage. Un bois qui a acquis personnalité et caractère sous la marche majestueuse du temps.

TAVOLA

Tavola met à l'honneur les veines du noyer, élégant et atemporel, provenant d'anciennes planches qui formaient autrefois des meubles de classe et qui, en surface, gardent toutes les traces de leur utilisation.

Das detaillierte Konzept bietet verschiedene Hölzer und kombiniert klassische Dielen mit dem Format 20x20, das aufgrund seiner originellen Optik zum Hauptelement der Kollektion wird. Das Konzept betont die Maserungen, Zeichnungen und Färbungen der verschiedenen Hölzer aus unterschiedlichen Ansichten wie Dielenflanke, -kopf oder -längsseite. Die Kombination oder auch das Wechselspiel der einzelnen Formate auf den Boden- und Wandflächen ermöglicht die Gestaltung individueller, alternativer Raumwelten in einem modernen, faszinierenden Stil.

INDUSTRIAL

Parkettböden von Fabrik- und Gewerbegebäuden gelten heutzutage als besonders angesagter Trend und kommen als funktionale Bodenbeläge in modernen Raumwelten zum Einsatz, die vom Industrial Style inspiriert sind. Die mannigfaltigen Farben und Strukturen der Eichenstäbe, aus denen das Format 20x20 zusammengesetzt ist, sorgen für kompakte, robuste und lineare Flächenbilder. Sie passen ausgezeichnet zu den Eichendielen, die das Konzept abrunden.

TRONCO

Die Kollektion ist ein Hymne an die majestätische Schönheit alter Eichenstämmе. Jeder neue Stammquerschnitt liefert neue Inspirationen. Die Zeichnungen und die Hell-Dunkel-Nuancen der Stämme bilden das Hauptthema des Formats 20x20, während der typische, weiche Maserungsverlauf von Balken in den passenden Längsformaten zum Ausdruck kommt.

PALLETS WHITE

Anspruchslöse, schlichte Objekte können zu faszinierenden Gestaltungsideen inspirieren, die neue Trends setzen. So kann eine gebrauchte, ausgebleichte Palette, in ihren Details und unter diversen Gesichtspunkten betrachtet, interessante Anregungen für unalltägliche, stilvolle Flächenbilder bieten.

VINTAGE

Die Oberflächen des Holzes in Vintage-Optik sind von der natürlichen Alterung, von Gebrauchs- und Verarbeitungs Spuren gekennzeichnet. Der markante Charakter des Holzes ist ein Werk der Zeit.

TAVOLA

En Tavola betont die eleganten, zeitlosen Maserungen von Nussbaumtafeln, die von kostbaren Antikmöbeln stammen und deren Oberflächen Gebrauchsspuren aufweisen.

Proyecto articulado que propone varios tipos de madera y combina con los clásicos listones el formato de 20 x 20 que por su originalidad estética se convierte en protagonista absoluto de la colección. El proyecto da realce a las vetas, las estructuras y las coloraciones de las distintas maderas consideradas desde puntos de vista diferentes: el del canto, el de la testa o en el sentido longitudinal de las tablas. La combinación o la alternancia de los diversos formatos, colocados pavimentando suelos o revistiendo paredes, permite proyectar ámbitos distintivos y alternativos, de diseño contemporáneo y sugestivo.

INDUSTRIAL

El parqué industrial hoy en día constituye una opción de moda para el revestimiento técnico de ámbitos modernos inspirados en el estilo industrial. La variedad cromática y estructural de las plaquetas de roble que componen el formato de 20 x 20 transmite al instante una idea de solidez, robustez y linealidad de las superficies. Perfecta la combinación con los listones de roble puro que completan el proyecto.

TRONCO

La colección rinde homenaje a la belleza y la potencia de los viejos troncos de encina. Cada sección del tronco ofrece nuevos motivos inspiradores. Las señales, los tonos cromáticos claros y oscuros de los troncos se convierten en protagonistas del formato de 20 x 20, mientras que las características vetas de las vigas se alargan suavemente en los listones combinados.

PALLETS WHITE

Ciertos objetos humildes y sencillos a veces pueden brindar sugerencias fascinantes que dan lugar a nuevas tendencias. De este modo, un pallet reciclado y blanqueado, considerado en todos sus detalles y desde puntos de vista diversos, puede resultar interesante para crear superficies inesperadas y de gran estilo.

VINTAGE

Las gradaciones del paso del tiempo, las señales del desgaste y de las elaboraciones que se han ido sucediendo han dibujado las superficies de la madera vintage. Una madera que ha adquirido personalidad y carácter precisamente por las huellas del tiempo transcurrido.

TAVOLA

En Tavola se realiza la veta de la madera de nogal, elegante e imperecedera, recuperada a partir de tablas que formaron parte de muebles preciados y que en sus superficies ostentan las huellas del uso que se les dio.

Этот разносторонний проект воспроизводит разные породы дерева и рядом с классическими досками предлагает формат 20x20, который, благодаря оригинальности его эстетики, становится основным элементом коллекции. Проект подчеркивает рисунок, текстуру и цвета разных пород дерева, рассматриваемых с разных сторон: сбоку, с торца или по длинной стороне досок. Сочетание или чередование разных форматов, уложенных на пол или на стены, позволяет оформлять оригинальные и альтернативные интерьеры с современным и впечатляющим дизайном.

INDUSTRIAL

Сегодня промышленный паркет является актуальным решением для технологической облицовки современных интерьеров в индустриальном стиле. Цветовое и структурное разнообразие реек из-под дуба, составляющих формат 20x20, немедленно передает ощущение плотности, прочности и линейности поверхностей. Вельколепное сочетание с досками из древесины дуба, которые дополняют проект.

TRONCO

Эта коллекция отдает дань красоте и мощи старых дубовых стволов. Каждый распил ствола предлагает новые источники вдохновения. Следы, светлые и темные цвета стволов становятся главными элементами формата 20x20, в то время как характерный рисунок балок мягко переходит на сочетающиеся доски.

PALLETS WHITE

Простые и скромные вещи иногда вызывают ощущения, которые очаровывают и создают новые тенденции. Таким образом, использованный и осветленный грузовой поддон, рассматриваемый во всех ракурсах и с разных точек зрения, может стать интересным материалом для создания неожиданных и очень стильных поверхностей.

VINTAGE

Оттенки, образованные течением времени, следы от износа и последующей обработки определили специальный рисунок, украшающий поверхности винтажного дерева. Именно благодаря прошедшему времени это дерево приобрело индивидуальность и особый характер.

TAVOLA

Tavola подчеркивает дизайн элегантных и невнимательных времени орехового дерева досок, бывших когда-то ценной мебелью, на поверхности которых хорошо заметны все следы от использования.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Emilceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it