




ego

PROVENZA



TEM PRATA DALLO SCORRERE DEL TEMPO

TEMPERED BY THE PASSING OF TIME



La collezione Ego, ispirata ad un'ancestrale pietra messicana, temprata dallo scorrere del tempo, esalta in superficie la miscela di granito e di pietra calcarea di cui è composta.

L'effetto è di un disegno variegato che conferisce dinamismo alle superfici declinate in quattro nuance: avorio, sabbia, grigio e grigio scuro e nei formati 60x120, 20x120, 60x60, 30x60, 6,5x60.

La collezione è completata dal decoro Trame, che abbinato ai fondi consente di ampliare le possibilità progettuali. Disponibile anche la versione Tecnica R11 nel formato 60x120.

I colori delle pietre Ego sono abbinabili ai colori delle resine della collezione di legni Alter, offrendo così la possibilità di combinare armoniosamente le due serie.

The Ego collection, inspired by an ancient Mexican stone, tempered by the passing of time, features a surface that enhances its blend of granite and limestone.

The effect is a varied design that enlivens the surfaces, which are available in four shades: Avorio, Sabbia, Grigio and Grigio Scuro, in the 60x120, 20x120, 60x60, 30x60, 6,5x60 cm sizes.

The collection is completed by the Trame decor, which, combined with the plain tiles, increases the number of design possibilities.

Also available in the Tecnica R11 version in the 60x120 cm size.

The colours of the Ego stones can be combined with the colours of the resins in the Alter wood collection, making it possible to harmoniously combine the two series.




AVORIO



SABBIA



GRIGIO



GRIGIO SCURO



D E C O R O T R A M A

AVORIO


E G O

"Non cercare di splendere come la giada,
Ma sii semplice come la pietra.
LAO TZU





Avorio Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Trame Avorio Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Avorio Naturale R10 Rett.60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" | 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"
Listello Blu Elettrico 0,5x119,8 - 3^{11/16}"x47^{3/16}"
Alter Sbiancato Naturale R10 Rett. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"



SABBIA

E G O

*Meglio un diamante con un difetto
che una pietra senza."*
CONFUCIO



Sabbia Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}



Sabbia Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" | 6,5x60 - 2^{9/16}"x23^{5/8}"
Alter Miele Naturale R10 Rett. 6,5x60 - 2^{9/16}"x23^{5/8}"




Sabbia Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" | 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Trame Sabbia Naturale R10 Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



GRIGIO

E G O

*Le pietre respirano
Una volta ogni mille anni
e la nostra vita è troppo breve per accorgersene*
FABRIZIO CARAMAGNA



Grigio Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" | 6,5x60 - 2^{9/16}"x23^{5/8}" | Alter Noce Naturale R10 Rett. 6,5x60 - 2^{9/16}"x23^{5/8}"



Grigio Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" | 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" | 6,5x60 - 2^{9/16}"x23^{5/8}"
Alter Noce Naturale R10 Rett. 6,5x60 - 2^{9/16}"x23^{5/8}"



Grigio Naturale R10 Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" | 6,5x60 - 29^{9/16}"x23^{5/8}"


E G O

GRIGIO SCURO

E G O

*"Di autenticamente estetico
non c'è che la relazione"*
UMBERTO ECO

[Stone Mood]



Grigio Scuro Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}''x47^{1/4}''




Grigio Scuro Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" | 6,5x60 - 2^{9/16}"x23^{5/8}"



Grigio Scuro Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" | 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" | 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" | 6,5x60 - 2^{9/16}"x23^{5/8}"
Listello Ottone 0,5x19,8 - 3/16"x47^{3/16}"





Grigio Scuro Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

20MMEgo Grigio 20MM Naturale R11 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"**Estetica e Prestazioni**

Ego 20MM assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici.

Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Ego 20MM** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati.

Ego 20MM è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.



**High-Performing good looks.**



Ego 20MM delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Ego 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Ego 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

Esthétique et performance.

Ego 20MM instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Ego 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Ego 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplaçant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

Ästhetik und Leistungen.

Ego 20MM gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Ego 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Ego 20MM** ist die ideale Lösung für eine stilistischere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

**Estética y prestaciones.**

Ego 20MM asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Ego 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobre elevados. **Ego 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

Эффектная Эстетика И Высокие Характеристики. Ego 20MM гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимоприменимостью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Ego 20MM** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Ego 20MM** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимости, которые востребованы современной архитектурой.



COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Avorio



Sabbia



Grigio



Grigio Scuro



COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

9,5 mm.




Naturale R10 Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EGNZ Avorio
EGP0 Sabbia
EGP1 Grigio
EGP2 Grigio Scuro

T31 **EGP9** Avorio
T31 **EGPA** Sabbia
T31 **EGPC** Grigio
T31 **EGPD** Grigio Scuro

Tecnica R11 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
T31 **T31** **T31** **T31**




Naturale R10 Rett.

20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"

EGQE Avorio
EGQF Sabbia
EGQG Grigio
EGQH Grigio Scuro

T63 **T63** **T63** **T63**



Naturale R10 Rett.

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

EHE3 Avorio
EHE4 Sabbia
EHE5 Grigio
EHE6 Grigio Scuro

T17 **T17** **T17** **T17**



Naturale R10 Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EGP4 Avorio
EGP5 Sabbia
EGP6 Grigio
EGP7 Grigio Scuro

T14 **T14** **T14** **T14**



Naturale R10 Rett.

6,5x60 - 2^{9/16}"x23^{5/8}"

EGRM Avorio
EGRN Sabbia
EGRP Grigio
EGRQ Grigio Scuro

T49 **T49** **T49** **T49**

20MM

Naturale R11 Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EHVT Sabbia
EHVU Grigio

T80 **T80**

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
 Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
 Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
 Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

DECORI


Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

TRAME Naturale R10 Rett.




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EGR1 Avorio

20x120
7^{7/8}"x47^{1/4}"
EGR2 Sabbia ● T37
EGR6 Avorio ● T69



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EGRC Avorio

● T17



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EGR2 Sabbia

20x120
7^{7/8}"x47^{1/4}"
EGR7 Sabbia ● T69

● T37




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EGRD Sabbia

● T17

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры


TRAME Naturale R10 Rett.



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EGR3 Grigio


20x120
7^{7/8}"x47^{1/4}"
EGR8 Grigio ● T69

● T37



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EGRE Grigio

● T17



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EGR4 Grigio Scuro

20x120
7^{7/8}"x47^{1/4}"
EGR9 Grigio Scuro ● T69

● T37



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EGRF Grigio Scuro

● T17

DECORI


Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 5X5* Naturale R10Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"


EGXP Avorio ● A86

30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EGXQ Sabbia ● A86

30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EGXR Grigio ● A86

30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EGXS Grigio Scuro ● A86

LISTELLI METALLO0,5x119,8 - 3/16"x47^{3/16}"

EGYR Ottone

Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,19

Posa a pavimento e parete - Suitable for wall and floor applications

● A43

0,5x119,8 - 3/16"x47^{3/16}"

EGYS Blu Elettrico

Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,19

Posa a parete - Suitable for wall applications

● A19

PEZZI SPECIALI

Trims | Pièces Spéciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Avorio	Sabbia	Grigio	Grigio Scuro	Fascia di prezzo Price band				
	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	EGXZ	EGY0	EGY1	EGY2	● A11				
Battiscopa - Skirting	Naturale R10 Rett. 4,6x120 - 11 ^{13/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,20	EGXU	EGXV	EGXW	EGXX	● A28				
Gradino - Stair Tread	Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 2,40	EGY4	EGY5	EGY6	EGY7	● A82				
Gradone - Step	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 2,40	EGY9	EGYA	EGYC	EGYD	● A98				
Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EGYF	Sx Left EGYL	Dx Right EGYG	Sx Left EGYM	Dx Right EGYH	Sx Left EGYN	Dx Right EGYJ	Sx Left EGYP	● A104

Pezzi speciali 20mm su richiesta.

20mm trims available on request.

Pièces spéciales 20mm (sur demande).

Formteile 20mm auf Anfrage erhältlich.

Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido.

Специальные изделия 20мм по запросу.

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size	Spessore Thickness	Pz. x Mq. Pieces x Sqm	Pz. x Scat. Pieces x Box	Mq. x Scat. Sqm x Box	Peso x Scat. Weight x Box	Scat. x Pal. Boxes x Pal.	Mq. x Pal. Sqm x Pal.	Peso x Pal. Weight x Pal.
Format Epaisseur	Pcs / M ²	Pcs / Bte	M ² / Bte	Poids / Bte	Bte / Pal.	M ² / Pal.	Poids / Pal.	Weight x Pal.
Format Stärke	Stk. x Qm	Stk. x Krt.	Qm x Krt.	Gewicht x Krt.	Krt. x Pal.	Qm x Pal.	Gewicht x Pal.	Weight x Pal.
Tamaño Format cm	Espesor Format mm	Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pzs x Caja Шт x Кор.	Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Bec x Kor. Кор. x Подд.	Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Bec x Подд.	Peso x Pal.
60x120 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
20x120 Naturale R10	9,5	4,17	4	0,960	21,12	40	38,40	845
60x60 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
6,5x60 Naturale R10	9,5	25,64	15	0,585	12,87	64	37,44	824
60x120 Trame Naturale R10	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
20x120 Trame Naturale R10	9,5	4,17	4	0,960	21,12	40	38,40	845
30x60 Trame Naturale R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 5X5 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
60x120 20MM Naturale R11	20	1,39	1	0,720	33,12	36	25,92	1192

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке





Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caractéristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Tecnicas - Технические Характеристики

	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	9,5 mm ≥ 45 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N ≥ 400 lbf ≥ 12000 N ≥ 2500 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	NAT. DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	TECNICA - 20MM R10 R11 B (A+B) C (A+B+C) WET ≥ 0,50 WET ≥ 0,65 ≥ 0,40 ≥ 0,40 P2 P4 < 36 Moderate Slip potential > 36 Low Slip potential -

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehensiehe bitte auf den aktuellen Gesamt katalog. - Para ultiores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталоге.



* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.



FRENCH / DEUTSCHE / ESPANOL / RUSSIAN

P.1

La collection Ego, inspirée par une pierre mexicaine ancestrale, patinée par le temps, met en valeur en surface le mélange de granit et de pierre calcaire qui la compose. L'effet est un motif varié qui donne du dynamisme aux surfaces déclinées en quatre teintes : Avorio, Sabbia, Grigio et Grigio Scuro dans les formats 60x120, 20x120, 60x60, 30x60, 6,5x60 cm.

La collection est complétée par le décor Trame, qui, combiné aux fonds, permet d'élargir les possibilités de création.

Également disponible la version technique format 60x120 cm.

Sie ist auch in der technischen Version im Format 60x120 cm erhältlich. Les couleurs des pierres Ego peuvent être associées avec les couleurs des résines de la collection de bois Alter, offrant ainsi la possibilité de combiner les deux séries de manière harmonieuse.

P.1

Die Kollektion Ego, die sich an einem uralten und von der Zeit gehärteten mexikanischen Stein inspirierte, bringt auf der Oberfläche die Granit- und Kalksteinmischung zur Geltung, aus der sie zusammengesetzt ist. Die Wirkung ist ein abwechslungsreiches Design, das den Oberflächen in den vierfarbigen Ausführungen Avorio, Sabbia, Grigio und Grigio Scuro und in den Formaten 60x120, 20x120, 60x60, 30x60, 6,5x60 cm.

Die Kollektion wird durch das Dekor Trame abgerundet, das kombiniert mit den Grundfliesen die Erweiterung der Planungsmöglichkeiten gewährleistet.

Disponible asimismo la versión técnica en el formato de 60 x 120 cm.

Los colores de las piedras Ego se pueden combinar con los de las resinas de la colección de maderas Alter, ofreciendo de este modo la posibilidad de mezclar armoniosamente las dos series.

P.1

La colección Ego, inspirada en una ancestral piedra mexicana templada por el paso del tiempo, resalta en la superficie la mezcla de granito y de piedra caliza que la compone. El efecto es un dibujo variado que confiere dinamismo a las superficies, articuladas en cuatro tonos —Avorio, Sabia, Grigio y Grigio Scuro— y en los formatos de 60x120, 20x120, 60x60, 30x60, 6,5x60 cm.

La colección se ve completada con la decoración Trame, que combinada con los fondos permite ampliar las posibilidades proyectivas.

Disponible asimismo la versión técnica en el formato de 60 x 120 cm.

Предлагается также техническая версия в формате 60x120 см. Цвета камней Ego сочетаются с цветами смол из коллекции материалов под дерево Alter, что предоставляет возможность гармоничного сочетания двух серий друг с другом.





Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/provenza emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it