

EVERSTONE

naturally sophisticated.
genuinely charming.



Everstone trae ispirazione da una raffinata selezione di antiche pietre di origine francese destinate a esclusivi progetti di recupero. La collezione si compone dei tre colori Grey, Sand e Ivory, tonalità dalle nuance calde e avvolgenti che restituiscono altrettante modulazioni espressive della materia naturale, riprodotta con un approccio tecnologicamente avanzato in tutta la sua armonia di delicate imperfezioni, tenui variazioni cromatiche ed esili venature. I formati in gamma - 100x100; 60x120; 60x60; 30x60; 30x30 - si prestano

alla realizzazione di un ampio ventaglio di schemi di posa e combinazioni, in risposta alle più svariate esigenze applicative. Il decor Rebus simula la posa modulare di molteplici formati e amplia le potenzialità progettuali. Completa la collezione la proposta Opus Rebus Brecciato, composta da quattro formati miscelati e inscatolati insieme per una posa variegata, sofisticata e dall'aspetto naturale. La caratteristica principale è l'aspetto realistico dei bordi: appaiono spezzati in modo irregolare, mai ripetitivo, tipici della vera pietra «spaccata».

I 4 formati, mescolati e inscatolati insieme, consentono di ampliare le possibilità compositive della serie, optando tra diverse soluzioni di posa modulari e naturali. Il risultato è una proposta attentamente studiata per portare la poesia della bellezza naturale nobilitata dallo scorrere del tempo negli spazi contemporanei, dando vita ad ambientazioni autentiche e accoglienti. In perfetto equilibrio tra tradizione, confort e innovazione di design.

Everstone is inspired by a selection of exquisite salvaged ancient French stones, chosen for use in exclusive restoration projects. The collection comprises three colours, Grey, Sand and Ivory, all offering warm, inviting shades and each reflecting a facet of the natural material's character, reproduced using state-of-the-art technology with all the beauty of its subtle imperfections, delicate shade variations and slender vein patterns. The sizes in the range - 100x100; 60x120; 60x60; 30x60; 30x30 - enable a vast array of installation layouts and combinations, to meet the most widely varying applicational needs. The Rebus decor simulates the modular installation of multiple tile sizes and extends interior design potentials.

The collection is completed by the Opus Rebus Brecciato multi-size set, which consists of four sizes mixed and boxed together for variegated, sophisticated, extremely natural installation layouts. Its main characteristic is the realistic look of its edges, which have the apparently random, uneven, never repetitive shape typical of genuine "split" stone. These 4 sizes, mixed and boxed together, extend the collection's compositional potential with a choice of different, natural, modular installation layouts. The resulting collection is carefully styled to bring the poetry of natural beauty refined by the passage of time into contemporary spaces, for the creation of authentic, inviting design schemes. The perfect blend of tradition, practicality and cutting-edge design.

EMIL
CERAMICA

DIGI TOUCH conferisce un aspetto unico a EVERSTONE attraverso l'applicazione di una sofisticata struttura tridimensionale digitale, perfettamente in armonia con la texture grafica.

Questa sincronia tra il tono cromatico e la struttura conferisce alla superficie ceramica una notevole ricchezza e varietà materica.

L'eccezionale combinazione sinergica di queste caratteristiche e la conseguente moltitudine del pattern grafico strutturale rende questa tecnologia ideale per offrire soluzioni estetiche straordinarie, perfette per la progettazione di spazi architettonici esprimendo un alto livello di creatività e design.

DIGI EVERSTONE TOUCH

DIGI-TOUCH gives EVERSTONE a unique appearance through application of a sophisticated digital three-dimensional structure, perfectly matched with the texture of the patterning.

This synchrony between colour shade and structure gives the ceramic surface great tactile richness and variety.

The outstanding synergic combination of these characteristics and the consequent vast variety of the structural graphic patterning makes this technology ideal for stunning aesthetic solutions, perfect for the design of particularly creative architectural spaces.

DIGI-TOUCH donne à EVERSTONE une allure unique, grâce à l'application d'une spéciale structure numérique tridimensionnelle, en parfaite harmonie avec la texture graphique. Cette symbiose entre la tonalité chromatique et la structure apporte à la surface céramique une richesse significative et une grande variété d'effets de matières.

L'accord exceptionnel de ces caractéristiques et les multiples structures graphiques font de cette technologie l'outil idéal pour composer des solutions esthétiques extraordinaires, parfaites pour concevoir des architectures qui expriment une forte puissance de créativité et design.

DIGI-TOUCH verleiht der Oberfläche von EVERSTONE ein einzigartiges Aussehen durch den digitalen Auftrag einer raffinierten 3D-Struktur, die passgenau mit dem Motiv übereinstimmt. Diese Synchronie zwischen Farbton und Struktur verleiht der keramischen Oberfläche ein ausdrucksstarkes Materialbild.

Durch diese passgenaue Kombination und das daraus resultierende facettenreiche Oberflächenbild ist diese Technologie ideal für außergewöhnliche ästhetische Lösungen, die sich perfekt für Raumkonzepte mit Designcharakter eignen.

DIGI-TOUCH le confiere un aspecto único a EVERSTONE mediante la aplicación de una sofisticada estructura tridimensional digital, en perfecta armonía con la textura gráfica. Esta sincronía entre el tono cromático y la estructura le otorga a la superficie cerámica una considerable riqueza y variedad matérica.

La excepcional combinación sinérgica de estas características y la consiguiente multitud de patrones gráficos estructurales convierte esta tecnología en ideal para ofrecer soluciones estéticas extraordinarias, idóneas para la proyección de espacios arquitectónicos expresando un alto nivel de creatividad y diseño.

Технология DIGI-TOUCH наделяет коллекцию EVERSTONE уникальным видом, создавая сложную объемную цифровую структуру, отлично сочетающуюся с графической текстурой. Это совпадение цветового тона со структурой придает керамической поверхности удивительно богатую и разнообразную фактуру.

Великолепное синергичное сочетание этих характеристик с вытекающим из него многообразием графики и структуры делает эту технологию идеальной для создания удачных эстетических решений, отлично подходящих для архитектурных проектов, выражающих творчество и дизайн высокого уровня.



An exceptional textural impact.

3D EFFECT

grey.
whispering
wonder.


Una materia dall'indole nobile e sincera. Sussurro di memorie antiche che disegna la poesia del tempo trascorso sulle superfici, restituendo nuove emozioni di design.

A material with a character of nobility and integrity. Whispers of ancient memories, which write the poetry of passing time on surfaces, bringing fresh emotional impact to the design process.





Grey Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Grey Silktech Rett. 100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}"



Grey Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Grey Silktech Rett. 100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}"

8



9

sand. understated serenity.

La sobria eleganza della pietra di recupero si esprime con nuance calde e avvolgenti. Serene vibrazioni di comfort per gli spazi contemporanei.

The understated elegance of salvaged stone is expressed in warm, inviting shades. Serenity and reassurance for contemporary spaces.





Sand Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Sand Silktech Rett. 100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}"



14



Sand Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Sand Silktech Rett. 100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}"

15

ivory. delicate sophistication.

L'armonia di venature, variazioni cromatiche e delicate imperfezioni della materia naturale rivive in un racconto moderno, perfetta alchimia tra spontaneità e ricercatezza.

The natural material's tasteful vein patterns, shade variations and delicate imperfections live on in a modern retelling, the perfect alchemic mix of spontaneity and sophistication.





Ivory Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Ivory Silktech Rett. 100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}"



Ivory Silktouch Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Ivory Silktouch Rett. 100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}"

20




21



Ivory Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" / 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Ivory Silktech Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" / 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
Grey Silktech Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Mosaico Stripes Grey Silktech 19,4x29,9 - 7^{5/8}"x11^{3/4}"
Rebus Grey Silktech Rett. 100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}"
Playwood Playbrick Pure Oak 5,3x30 - 2^{1/6}"x11^{13/16}"

COLORI/FORMATI

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE - COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ




20MM

Silktech Rett.
100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}"
EN5S Ivory
EN5T Sand
EN5U Grey

Naturale R11 Rett.
100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}"
EN5Y Ivory
EN60 Sand
EN5Z Grey



Silktech Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EN4J Ivory
EN4H Sand
EN4G Grey




Silktech Plus Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EN5P Ivory
EN5N Sand
EN5Q Grey



Silktech Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EN4L Ivory
EN4K Sand
EN4M Grey



Silktech Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EN4T Ivory
EN4S Sand
EN4R Grey



OPUS REBUS BRECCIATO Silktech

1 pz./pcs 67x100 - 26^{3/8}"x39^{3/8}"
1 pz./pcs 67x67 - 26^{3/8}"x26^{3/8}"
2 pz./pcs 33x67 - 12^{15/16}"x26^{3/8}"
4 pz./pcs 33x33 - 12^{15/16}"x12^{15/16}"

ENER Ivory
ENEQ Sand
ENEQ Grey



La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

www.emilgroup.com/technologies/#silktech

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes. Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen. Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

REBUS



100x100 - 39^{3/8}x39^{3/8}
EN5X Rebus Ivory Silkttech Rett.



2 soggetti random per scatola
2 random subjects per box



100x100 - 39^{3/8}x39^{3/8}
EN5V Rebus Sand Silkttech Rett.



2 soggetti random per scatola
2 random subjects per box



100x100 - 39^{3/8}x39^{3/8}
EN5W Rebus Grey Silkttech Rett.

DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

MOSAICO STRIPES*



19,4x29,9 - 7^{5/8}x11^{3/4}
END4 Ivory Silkttech
4 sogg. random



19,4x29,9 - 7^{5/8}x11^{3/4}
END5 Sand Silkttech
4 sogg. random



19,4x29,9 - 7^{5/8}x11^{3/4}
END3 Grey Silkttech
4 sogg. random

MOSAICO 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}x1^{7/8}



30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
EN9T Ivory Silkttech



30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
EN9U Sand Silkttech



30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
EN9S Grey Silkttech

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Dimensione Size	Ivory	Sand	Grey
	Silkttech Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	ENCX	ENCY	ENCZ
	Battiscopa - Skirting 7x100 - 2 ^{3/4} x39 ^{3/8} Pcs. Box 8 - LM x Box 8,00	END1	END2	END0
	Gradino - Stair Tread 33x120 - 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENAE	ENAD	ENAF
	Gradone - Step 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENC6	ENC7	ENC5
	Silkttech Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right ENCT	Dx - Right ENCR	Dx - Right ENCS
		Sx - Left ENCW	Sx - Left ENCV	Sx - Left ENCU

Pezzi speciali 20mm su richiesta - 20mm trims available on request - pièces spéciales 20mm (sur demande) - formteile 20mm auf anfrage erhältlich - piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido - специальные изделия 20ММ по запросу

EVERSTONE

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caractéristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики



ASSORBIMENTO D'ACQUA

Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme

Absorción de agua - Поглощение воды



RESISTENZA ALLA FLESSIONE

Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefestigkeit

Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб



FORZA DI ROTTURA

Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast

Resistencia a la rotura - Разрывное усилие



RESISTENZA AL GELO

Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit

Resistencia a las heladas - Морозостойкость



RESISTENZA CHIMICA

AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI

Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations

Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases

Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen

Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases

Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей



RESISTENZA ALLE MACCHIE

Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit

Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен



COEFFICIENTE DI ATTRITO

Slip resistance

Coefficient de glissement

Rutschfestigkeit Barfußbereich

Coeficiente de atrito medio

Коэффициент трения

NORMA

Standard - Norme

Norm - Norma - Norma

VALORI

Value - Valeur

Vorgabe - Valor - Средние

UNI EN ISO 10545/3

Conforme

ASTM C373

Compliant

SPESSORE

9 mm

20MM

UNI EN ISO 10545/4

$\geq 45 \text{ N/mm}^2$

$\geq 45 \text{ N/mm}^2$

UNI EN ISO 10545/4

$\geq 2000 \text{ N}$

$\geq 12000 \text{ N}$

ASTM C648

$\geq 400 \text{ lbf}$

$\geq 2500 \text{ lbf}$

UNI EN ISO 10545/12

Conforme

ASTM C1026

Unaffected

UNI EN ISO 10545/13

A - LA - HA

ASTM C650

Unaffected

UNI EN ISO 10545/14

5

ASTM C1378

Class A

SILKTECH

SILKTECH PLUS / 20MM

DIN EN 16165 Annex B

R10

R11

DIN EN 16165 Annex A

B (A+B)

B (A+B)

ANSI A326.3:2017 DCOF

WET $\geq 0,50$

WET $\geq 0,65$

B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89

> 0,40

> 0,40

AS 4586-2013 Anexo A

P3

P4

BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011

> 36

Low Slip potential

Pendulum testers

Low Slip potential

Low Slip potential



UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)

2

3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog.

- Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем каталоге.



Formato
Size
Format
Format
Tamaño
Формат
cm

	Spessore Thickness Epaisseur Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ²	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal.
100x100 Silktech Rett.	9	1	2	2,000	40	24	48,00	960
60x120 Silktech - Silktech Plus Rett.	9	1,39	2	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x60 Silktech Rett.	9	2,78	3	1,080	22,68	40	43,20	907
30x60 Silktech Rett.	9	5,56	6	1,080	22,68	48	51,84	1089
30x30 Silktech Rett.	9	11,11	14	1,260	24,00	40	50,40	960
Opus Rebus Brecciatto Silktech	9	-	8	2,000	40,00	40	40,00	800
100x100 Rebus Silktech Rett.	9	1	2	2,000	40,00	24	48,00	960
30x30 Mosaico 5X5 Silktech	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
19,4x29,9 Mosaico Stripes Silktech	9	17,24	6	0,348	7,50	120	41,76	900
100x100 Naturale 20MM R11 Rett.	20	1	1	1,00	40,00	21	21,00	840

EMIL
CERAMICA



FRANÇAIS / DEUTSCH / ESPANOL / РУССКИЙ

Everstone s'inspire d'une sélection raffinée de pierres anciennes françaises destinées à des projets de récupération exclusifs.

La collection se compose des trois couleurs Grey, Sand et Ivory, des teintes chaudes et enveloppantes qui restituent autant de modulations expressives de la matière naturelle : celle-ci est reproduite avec une approche technologiquement avancée dans toute son harmonie de délicates imperfections, de subtiles variations de couleur et de fines veinures.

Les formats de la gamme - 100x100, 60x120, 60x60, 30x60, 30x30 - permettent de réaliser un large éventail de schémas de pose et de combinaisons, en réponse aux besoins d'application les plus variés.

En imitant la pose modulaire de formats multiples, le décor Rebus amplifie les possibilités de conception.

La proposition Opus Rebus Brecciatto composée de quatre formats mélangés et mis en boîte ensemble pour une pose variée, sophistiquée et à l'aspect naturel, vient compléter la collection. Sa principale caractéristique est l'aspect réaliste des bords : ils semblent brisés de façon irrégulière, jamais répétitive, ce qui est typique de la véritable pierre « clivée ».

Ces 4 formats mélangés et mis en boîte ensemble permettent d'élargir les possibilités de conception de la série grâce à une pose modulaire et naturelle.

Le résultat : une proposition étudiée avec soin pour faire entrer la poésie de la beauté naturelle ennoblie par le passage du temps dans les espaces contemporains, donnant ainsi vie à des lieux authentiques et accueillants. En parfait équilibre entre tradition, confort et innovation de design.

Grey - Une susurrante merveille

Une matière au caractère noble et sincère. Un susurrement de mémoires ancestrales qui dessine sur les surfaces la poésie du temps écoulé, procurant de nouvelles émotions de conception.

Sand - Une sobre sérenité

La sobre élégance de la pierre de récupération s'exprime à travers des nuances chaudes et enveloppantes. De sereines vibrations de confort pour les espaces contemporains.

Ivory - Une délicate sophistication

L'harmonie des veinures, des variations de couleurs et des délicates imperfections de la matière naturelle vit de nouveau dans un récit moderne : une alchimie parfaite de spontanéité et de raffinement.

Everstone ist inspiriert von einer erlesenen Auswahl traditionsreicher französischer Natursteine, die für exklusive Sanierungsprojekte eine perfekte Wahl sind.

Die Kollektion umfasst die drei Farben Grey, Sand und Ivory, warme, freundliche Farbtöne, die die Vielseitigkeit des natürlichen Materials in all seinen harmonischen Nuancen widerspiegeln. Das Material zeichnet sich durch subtile Unregelmäßigkeiten, sanfte Farbverläufe und feine Äderungen aus, die dank modernster Fertigungstechniken naturgetreu wiedergegeben werden.



Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it