

LEVEL

ITALIAN PORCELAIN SLABS

U.S.

LEVEL

THE BEAUTY OF LARGE SURFACES AND THE HIGH PERFORMANCE OF STONEWARE.

La bellezza delle grandi superfici
e le elevate prestazioni del grès.

Emilceramica, known worldwide for ceramic excellence, has drawn on over a decade of experience to create Level, a line of ceramic slabs in the 160x320 size, of various thickness, for creating furnishings and continuous surfaces, combining the utmost æsthetic refinement with advantages in terms of hygiene, strength and practicality that only porcelain stoneware can guarantee.

Dall'esperienza ultradecennale di Emilceramica, sinonimo di ceramica italiana d'eccellenza in tutto il mondo, nasce Level, una linea di lastre ceramiche nel formato 160x320, in vari spessori, per realizzare oggetti d'arredo e superfici continue coniugando la massima ricercatezza estetica con i vantaggi in termini di resistenza, igiene e praticità che solo il grès porcellanato può garantire.

La beauté des grandes surfaces et la performance extraordinaire du grès cérame.

Fort de plus de dix ans d'expériences, Emilceramica, l'ambassadeur de l'excellence céramique à l'italienne dans le monde entier, crée Level, une collection de dalles céramiques en format 160x320, disponibles en plusieurs épaisseurs, pour confectionner des objets d'ameublement et des surfaces continues. Une collection qui allie un superbe raffinement esthétique avec les avantages de résistance, d'hygiène et d'utilité pratique que seul le grès cérame est en mesure de garantir.

Die vollendete Ästhetik grossflächiger Beläge und die hervorragenden Leistungsmerkmale von Feinsteinzeug.

Die neue Keramikplatten-Kollektion Level im Format 160x320 basiert auf der jahrzehntelangen Erfahrung der Emilceramica, die als Hersteller von italienischer Qualitätskeramik Weltruf genießt, und ist für durchgängige Beläge und Einrichtungselemente konzipiert. Sie vereint eine ausgefeilte Ästhetik mit den Vorteilen in puncto Hygiene, Robustheit und Funktionalität, die nur Feinsteinzeug bietet.

La belleza de las grandes superficies y las altas prestaciones del gres.

De la experiencia de varias décadas de Emilceramica, sinónimo de cerámica italiana de excelencia en el mundo entero, nace Level, una nueva colección de placas de cerámica en el formato de 160 x 320 disponible en varios grosores, para realizar elementos de decoración y superficies continuas conjugando la máxima sofisticación estética con las ventajas en términos de higiene, resistencia y practicidad que únicamente puede garantizar el gres porcelánico.





A project that delivers the greatest modularity and versatility to express the full potential of those who aspire, day after day, to transform material into attractive design.

Un progetto all'insegna della massima modularità e versatilità per valorizzare tutto il potenziale di chi, giorno dopo giorno, ambisce a trasformare la materia in pregevole design.



Un projet maximisant la modularité et la polyvalence pour exalter le potentiel de tous ceux qui, jour après jour, s'appliquent à transformer la matière en superbe design.

Ein ausgesprochen vielseitig und modular angelegtes Konzept, mit dem sich kreatives Potenzial ausschöpfen lässt, um Materie in hochwertiges Design zu verwandeln.

Un proyecto basado en la máxima modularidad y versatilidad para valorizar todo el potencial de quien, día tras día, pretende transformar la materia en diseño de calidad.

STYLE WITHOUT BORDERS. Stile senza confini

5 inspirations – marble, cement, design, stone and solid color – for a wide range of available stylistic variants: Level guarantees the highest degree of freedom of expression and is the ideal medium for architectural design in step with the latest, most innovative trends. It enables the conception and creation of furnishing and design solutions with a high aesthetic and technical value to satisfy the most varied and demanding taste.

5 ispirazioni - marmi, cementi, design, pietre e tinte unite - per una vasta gamma di varianti stilistiche disponibili: Level assicura il massimo grado di libertà espressiva ed è al completo servizio di una progettazione al passo con le tendenze più attuali e innovative. La materia prima ideale per creare soluzioni di arredo e design dall'altissimo valore estetico e tecnico, in grado di soddisfare le sensibilità e i gusti più svariati ed esigenti.

Le style sans limites.

5 inspirations – marbres, bétons, design, pierre et teinte unie – pour une vaste gamme de variantes stylistiques disponibles : poussant la liberté expressive à son paroxysme, Level s'inscrit pleinement dans un projet architectural en phase avec les tendances les plus actuelles et les plus novatrices. Pour imaginer et réaliser des solutions de décoration d'intérieur d'un très haut niveau esthétique et technique, en mesure de satisfaire la sensibilité et les goûts les plus divers et les plus exigeants.

Grenzenloser Stil.

5 Inspirationen - Marmor, Beton, Design, Stein und Unifarbe – für ein breites Angebot an Stilvarianten: Level bietet höchste Ausdrucksfreiheit und eignet sich für zeitgemäße Lösungen, die innovative und aktuelle Trends aufgreifen. Raum für Ideen und gestalterische Freiheit bei Einrichtungs- und Designprojekten, ausgezeichnete ästhetische und technische Qualität, um anspruchsvollsten Stilanforderungen unterschiedlicher Art auf hohem Niveau gerecht zu werden.

Estilo sin fronteras.

5 fuentes de inspiración —mármol, cemento, design, piedra y monocolor— para una amplia gama de variantes de estilo disponibles: Level asegura el máximo grado de libertad expresiva y está por entero al servicio de una proyección acorde con las tendencias más actuales e innovadoras. Para imaginar y realizar soluciones de decoración y diseño con un altísimo valor técnico y estético, capaz de satisfacer la sensibilidad y los gustos más diversos y exigentes.



LEVEJ

MAKE LIFE A WORK OF ART. Trasforma la vita in un'opera d'arte.

Ceramic slabs in two sizes – a rectified 160x320 size with 6.5mm thickness and an unrectified 162x324 size with 12mm and 20mm thickness - enable the creation of tops and backsplashes for kitchens and bathrooms, worktops, tables, doors.

Lastre ceramiche nei formati 160x320 cm, spessore 6,5mm rettificato, e 162x324, spessore 12mm e 20mm non rettificato, per costruire oggetti come top e backsplash per cucine e bagni, piani lavoro, tavoli, ante.



Pour que la vie soit une œuvre d'art.
Dalles céramiques en format 160x320 rectifié, en épaisseur 6,5mm, et en format 162x324 non rectifié, en épaisseur 12mm et 20mm, pour réaliser des objets comme des plans de travail/toilette et des dosserets dans la cuisine et la salle de bains, des tables, des portes.

Ein Stück Lebenskunst.
Die großen keramischen Platten im Format 160x320 mit der Stärke 6,5mm rektifiziert sowie 162x324 mit der Stärke 12mm und 20mm nicht rektifiziert ermöglichen die Gestaltung von Waschtischen, Arbeitsplatten und Flieseniegeln für Küche und Bad, Tischplatten, Türen.

Convierte tu vida en una obra de arte.
Las placas de cerámica en el formato de 160x320, de 6,5mm de grosor rectificado, y en el formato de 162x324, de 12mm y 20mm no rectificado, permiten realizar objetos tales como encimeras y salpicaderos para cocinas y baños, superficies de trabajo, mesas, hojas.





Seamless covering solutions for floors and walls, and other elements, including for outdoors, with a degree of detail, versatility of application and personalisation that was previously unimaginable. Level is the ideal raw material for creations that elevate quality of life to the status of a masterpiece.

Soluzioni di rivestimento a pavimento e a parete senza soluzione di continuità, e altri elementi, anche outdoor, con possibilità di dettaglio, trasversalità e personalizzazione finora impensabili. Level è la materia prima ideale per realizzare creazioni che elevino la qualità della vita alle dimensioni di un capolavoro.



Des revêtements de sol et mur unifiés, y compris à l'extérieur, avec des détails, une souplesse d'emploi et une personnalisation impensables jusqu'à présent. Level est la matière première idéale pour donner corps à des créations qui donnent à la qualité de vie la dimension d'un chef-d'œuvre.

Durchgängig gestalteten Flächenbelägen an Wand und Boden sowie Einrichtungselementen im Innen- wie im Außenbereich mit einem bisher undenkbaren Potenzial in Bezug auf Detailverarbeitung, übergreifende Kombinierbarkeit und Individualisierung. Level ist das ideale Ausgangsmaterial für Kreationen, die die Lebensqualität meisterhaft maximieren.

Soluciones de revestimiento para suelos y paredes sin solución de continuidad y otros elementos, incluso para espacios exteriores, con posibilidades de introducir detalles, de transversalidad y personalización hasta ahora impensables. Level es la materia prima ideal para llevar a cabo creaciones que eleven la calidad de vida a magnitudes de obra maestra.



20 mm / ADDED DEPTH FOR YOUR DESIGN. Più Spessore al tuo design

A new option for shaping matter with even greater substance and versatility.

With the introduction of the 20 mm thickness for 162x324 slabs, available:

- Tinta Unita White
- Tinta Unita Black
- Stone Cantera Grey full body with structured surface
- Stone Basalto

Una nuova opzione per dare ancora più consistenza e versatilità alla lavorazione della materia.

Con l'introduzione dello spessore 20 mm per le lastre 162x324, disponibile:

- Tinta Unita White
- Tinta Unita Black
- Stone Cantera Grey a tutto corpo con struttura
- Stone Basalto.



Plus d'épaisseur pour votre design



Une nouvelle option pour donner encore plus de consistance et de polyvalence au travail de la matière. Avec l'introduction de l'épaisseur 20 mm pour les dalles 162x324, disponible en: Tinta Unita White - Tinta Unita Black - Stone Cantera Grey pleine masse avec surface structurée - Stone Basalto.

Besonders starkes Design

Eine neue Option für noch mehr optische Perfektion und Vielseitigkeit bei der Materialbearbeitung. Mit der Einführung der Stärke 20 mm für die Platten im Format 162x324 stehen zur Wahl: Tinta Unita White - Tinta Unita Black - Stone Cantera Grey durchgefärbt mit strukturierter Oberfläche - Stone Basalto.

Mayor calibre a tu diseño

Una nueva opción para darle aún más consistencia y versatilidad a la elaboración de la materia, con la introducción del grosor de 20 mm en las placas de 162x324, disponibles en: Tinta Unita White - Tinta Unita Black - Stone Cantera Grey con masa llena y superficie estructurada - Stone Basalto.





Level offers an additional variant that combines even greater ability to support loads with patterning that is the same right through the depth of the tile, ideal for producing edgings and other visible features. Strength, ductility and an exquisite continuity of appearance, with great expressive and architectural potential.

Level offre un'ulteriore variante che a una resistenza ai carichi ancora più elevata, abbina la piena omogeneità grafica tra superficie e impasto permettendo la realizzazione di bordi e altri elementi a vista. Forza, duttilità e affascinante continuità estetica dalle potenzialità espressive e progettuali.



Level offre une autre variante présentant une résistance à la charge encore plus élevée. Elle combine une homogénéité graphique totale entre surface et pâte, permettant ainsi de réaliser des bords et d'autres éléments apparents. Force, ductilité et somptueuse continuité esthétique : le champ des possibilités en matière d'expression et de conception est largement ouvert.

Level bietet eine weitere Variante, die eine noch höhere Belastbarkeit mit einer sich durch den ganzen Scherben ziehenden Grafik vereint, wodurch sich Kanten und andere sichtbare Elemente optisch perfekt bearbeiten lassen. Stärke, Verarbeitbarkeit und eine faszinierende optische Kontinuität eröffnen Ausdrucks- und Designpotenzial.



CERTIFIED FOOD SAFETY. Sicurezza alimentare certificata.

Level* slabs in sizes 160x320 in 6.5 mm thickness and 162x324 in 12/20 mm thickness can be used in direct contact with foods in contexts where compliance with strict hygiene and safety standards is fundamental: restaurants, canteens, bars and commercial applications.

The products* are recognised as "Food equipment materials" under standard NSF/ANSI 51 by the prestigious NSF (National Sanitation Foundation), world leader in the certification of products for contact with foods.

Level guarantees the high quality of its products, not just as floor and wall coverings but also as genuine furnishing and worktop solutions.

*The list of Level products certified by the NSF is available at <https://info.nsf.org/Certified/Food/>

Le lastre Level* 160x320 in spessore 6,5 mm e 162x324 in spessore 12/20mm possono essere utilizzate nel contatto diretto con gli alimenti in quei contesti dove è fondamentale rispettare stringenti standard di igiene e sicurezza: ristoranti, mense, bar e applicazioni commerciali.

I prodotti* sono riconosciuti come "Materiali per attrezzature alimentari" secondo lo standard NSF/ANSI 51 dal prestigioso NSF (National Sanitation Foundation), leader mondiale della certificazione dei prodotti in ambienti alimentari. Level garantisce l'alta qualità dei suoi prodotti non solo come pavimenti e rivestimenti ma come vere e proprie soluzioni di arredo e piani di lavoro.

*La lista dei prodotti Level certificata da NSF è disponibile sul sito <https://info.nsf.org/Certified/Food/>



Seguridad alimentaria certificada.
Las placas Level* en formato 160x320 de 6,5 mm de grosor y formato 162x324 de 12/20 mm de grosor se pueden utilizar en contacto directo con alimentos en aquellos entornos donde es fundamental respetar rigurosas normas de higiene y seguridad, tales como restaurantes, comedores, cafeterías, bares y aplicaciones comerciales. Los productos* han sido reconocidos como «Materiales para equipos alimentarios» conforme al estándar NSF/ANSI 51 del prestigioso NSF (National Sanitation Foundation), líder mundial en la certificación de productos en ámbitos alimentarios. Level garantiza la alta calidad de sus productos, no solo como pavimentos y revestimientos, sino también como auténticas soluciones de decoración, mobiliario y superficies de trabajo.

*La lista de productos de Level certificados por NSF se puede consultar en la web <https://info.nsf.org/Certified/Food/>

Sécurité alimentaire certifiée.

Les dalles Level* 160x320 de 6,5 mm d'épaisseur et 162x324 de 12/20 mm d'épaisseur peuvent être utilisées en contact direct avec les denrées alimentaires dans tous les endroits où il est fondamental d'observer de strictes normes d'hygiène et de sécurité : restaurants, cantines, bars et applications commerciales.

Les produits* sont qualifiés de « Food equipment materials », soit matériaux pour équipements alimentaires, d'après la norme NSF/ANSI 51 de la prestigieuse NSF (National Sanitation Foundation), leader mondial de la certification des produits dans le secteur alimentaire.

Level garantit la haute qualité de ses produits non seulement en tant que revêtements de sol et mur, mais également en tant que véritables objets d'ameublement et plans de travail.

*La liste des produits Level certifiés NSF est disponible sur le site <https://info.nsf.org/Certified/Food/>

Zertifizierte Lebensmittelsicherheit.

Die großformatigen Platten Level* 160x320 mit 6,5 mm Stärke und 162x324 mit 12/20 mm Stärke können für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln überall dort eingesetzt werden, wo die Einhaltung strenger Hygiene- und Sicherheitsstandards unabdingbar ist: Restaurants, Kantinen, Cafés und Verkaufsfächen.

Die Produkte* sind als „Werkstoffe für Anlagen der Lebensmittelindustrie“ gemäß der Norm NSF/ANSI 51 der renommierten NSF (National Sanitation Foundation), die bei der Zertifizierung von Produkten im Bereich der Lebensmittelsicherheit weltweit führend ist, zugelassen.

Level garantiert die hohe Qualität der eigenen Produkte nicht nur im Sinne von Boden- und Wandbelägen, sondern auch von regelrechten Einrichtungslösungen und Arbeitsflächen.

*Die Liste der NSF-zertifizierten Produkte Level finden Sie auf der Website <https://info.nsf.org/Certified/Food/>



LEVEL

KITCHEN EVOLUTION. Evoluzione in cucina.

Level offers a versatile, modular solution for kitchen countertops: multipurpose worktops that transform into hobs thanks to the capability for integration of induction systems.

The result is a smooth, uniform surface with a vast choice of materials that combine beauty, performance and technology.

Level offre una soluzione versatile e modulare per i top cucina: piani di lavoro multifunzione che si trasformano in piani cottura, grazie alla possibilità di integrare sistemi ad induzione.

Il risultato è una superficie uniforme e lineare, dalla vasta scelta di materiali, che unisce estetica, performance e tecnologia.



A new kitchen lifestyle, enabled by a single surface for preparing, processing and cooking foods in total safety. To get the very best from your day, with no worries. The induction hob is concealed from view but

can be easily integrated underneath the stoneware slab, with no cuts required - meaning trouble-free cleaning of the ceramic surface.

Hygiene and resistance to heat and chemicals combine with convenient care to make Level the ideal solution for ensuring the highest quality performances and ground-breaking design for every kind of location.

Un nuovo modo di vivere la cucina: un piano unico dover poter cucinare, lavorare e cuocere i cibi in assoluta sicurezza. Per godersi solo il meglio della giornata, senza preoccupazioni. La zona cottura ad induzione è nascosta alla vista, ma perfettamente integrabile sotto la lastra in gres, senza necessità di tagli: ciò consente una maggiore facilità di pulizia del piano ceramico. L'igiene, la resistenza al calore e agli agenti chimici, oltre alla praticità di manutenzione fanno di Level la soluzione ideale per assicurare le più alte performance qualitative al design d'avanguardia per ogni tipologia d'ambiente.



Évolution en cuisine.

Level propose une solution polyvalente et modulaire pour les surfaces de la cuisine : des plans de travail multifonctions qui se transforment en tables de cuisson avec l'intégration de systèmes à induction. Le résultat est une surface uniforme et essentielle, disponible dans une grande variété de matériaux, alliant esthétique, performance et technologie.

Evolution in der Küche.

Level bietet vielseitige und modulare Lösungen für Küchenarbeitsplatten: multifunktionale Arbeitsflächen, die dank der Möglichkeit der Integration von Induktionskochfeldern in Kochflächen umgewandelt werden können. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige und lineare Oberfläche aus einer großen Auswahl von Materialien, welche Ästhetik, Performance und Technologie in sich vereint.

Evolución en la cocina.

Level ofrece una solución versátil y modular para las encimeras de cocina: superficies de trabajo multifunción que se transforman en placas de cocina gracias a la posibilidad de integrar sistemas de inducción. El resultado es una superficie uniforme y lineal, con una amplia selección de materiales, que conjuga estética, rendimiento y tecnología.



Une façon nouvelle de vivre la cuisine : une surface unique où cuisiner, travailler et cuire les aliments en totale sécurité. Pour ne profiter que du meilleur de la journée, sans préoccupations. La zone de cuisson à induction est dissimulée, mais parfaitement intégrable sous la dalle en grès, sans besoin de découper : la surface céramique est ainsi beaucoup plus facile à nettoyer. L'hygiène, la résistance à la chaleur et aux produits chimiques, la simplicité d'entretien font de Level la solution idéale pour donner les meilleures performances qualité au design d'avant-garde pour chaque type d'application.

Es ist ein neues Küchenerlebnis: eine einzige durchgehende Fläche, auf der die Speisen absolut sicher zubereitet, verarbeitet und schließlich gekocht werden können. Um die beste Zeit des Tages sorglos zu genießen. Die Induktionskochfläche ist verdeckt, d.h. sie befindet sich unter der Platte aus Feinsteinzeug, sie ist aber perfekt integriert, ohne dass dafür Zuschnitte ausgeführt werden mussten: Dadurch lässt sich die Keramikplatte auch besonders leicht reinigen. Level ist aufgrund der Hygiene, der Wärme- und Chemikalienbeständigkeit sowie der Pflegeleichtigkeit die ideale Lösung, um in jedem Ambiente höchste Qualität in Verbindung mit modernstem Design sicherzustellen.

Una nueva forma de vivir la cocina: una encimera única en la que se puede cocinar, trabajar y cocinar alimentos con total seguridad, para disfrutar exclusivamente de lo mejor del día, sin preocupaciones. La zona de cocción mediante inducción permanece oculta a la vista, pero se integra perfectamente debajo de la placa de gres, sin necesidad de realizar cortes: esto facilita la limpieza de la encimera de cerámica.

La higiene y la resistencia al calor y a los productos químicos, unidas a la practicidad de mantenimiento, hacen que Level sea la solución ideal para ofrecer las más altas prestaciones de calidad en un diseño de vanguardia para todo tipo de ambientes.

ABSOLUTE QUALITY FOR INCOMPARABLE FINISHES.

Meticulous measures and controls throughout the entire production chain ensure that high-quality slabs are produced. From an æsthetic point of view, the selection of the best materials and the colouring of the wet mixtures guarantee that the surfaces have a highly uniform colour; additionally, the very high-resolution images and highly precise polishing processes give the polished versions striking shades and a vibrant shine, making them extremely reflective. From a performance point of view, pressing at maximum levels makes the finished materials extremely compact, while a firing cycle that is much slower than is generally the case reduces the tension of the slabs to a minimum. Consequently, Level unfinished materials boast incomparable levels of ductility, flatness and resistance. They are more suitable than other materials for cuts, incisions and other finishing work to create surfaces, furnishing accessories and other design objects.

Qualità assoluta per lavorazioni impareggiabili.

Accorgimenti e controlli minuziosi lungo l'intera filiera produttiva assicurano una qualità assoluta delle lastre. Dal punto di vista estetico, la selezione delle migliori materie e la colorazione degli impasti ad umido garantiscono la massima omogeneità cromatica delle superfici; in aggiunta, la definizione delle immagini ad altissima risoluzione e processi di levigatura di altissima precisione contribuiscono a renderle ricche di sfumature, vibranti di luce ed estremamente riflettenti nelle versioni levigate. Dal punto di vista delle prestazioni, la pressatura ai massimi livelli rende i materiali finiti estremamente compatti, e un ciclo di cottura molto più lento di quelli comunemente adottati riduce al minimo il tensionamento delle lastre. È così che i semilavorati Level possono vantare livelli di duttilità, planarità e resistenza impareggiabili, prestandosi molto meglio di altri materiali ai tagli, alle incisioni e alle altre lavorazioni finali per la creazione di superfici, oggetti di arredo e altri complementi di design.

La qualité absolue pour des réalisations inégalables.

Les mesures mises en œuvre et les contrôles minutieux effectués tout au long de la filière de production assurent la qualité absolue des dalles. Sur le plan esthétique, la sélection des meilleures matières et la coloration par voie humide des pâtes garantissent l'homogénéité optimale des couleurs des finitions. Par ailleurs, la définition des images à très haute résolution et les procédures de polissage de la plus haute précision contribuent à leur donner cette richesse de nuances, vibrantes de lumière et infiniment miroitantes dans les versions polies. Sur le plan des performances, le pressage maximal permet d'obtenir des matériaux finis extrêmement compacts. Par ailleurs, un cycle de cuisson beaucoup plus lent que ceux habituellement utilisés réduit au minimum la mise sous tension des dalles. Dès lors, les produits semi-finis Level bénéficient d'un niveau inégalé de ductilité, de planéité et de résistance. Ils se prêtent ainsi beaucoup mieux que d'autres matériaux aux découpes, aux incisions et autres façonnages finaux pour la création de surfaces, d'objets de décoration intérieure et d'accessoires de design.

Absolute Qualität für Unvergleichliche Bearbeitungen.

Wirksame Maßnahmen und akribische Kontrollen in der gesamten Produktionskette stellen die absolute Qualität der Platten sicher. In ästhetischer Hinsicht gewährleistet die Auswahl bester Rohstoffe und die Färbung der Massen in nassem Zustand maximale farbliche Homogenität der Oberflächen; außerdem sorgen die hochauflösenden Bilder und die hochpräzisen Schleifverfahren für eine große Vielfalt an leuchtenden Farbnuancen, die in den polierten Ausführungen eine extrem reflektierende Optik besitzen. Der maximierte Pressvorgang macht das Material extrem kompakt und der im Vergleich zu den üblicherweise angewendeten Brennverfahren sehr viel langsamere Brennzyklus reduziert die Spannung der Platten auf ein Minimum. Aus diesem Grund besitzen die Halbfertigprodukte Level einen unvergleichlich hohen Grad an Verarbeitungsflexibilität, Ebenheit und Robustheit, so dass sie weitaus besser als andere Materialien für das Schneiden, Gravieren und andere Endbearbeitungen und damit zur Fertigung von Oberflächen, Einrichtungselementen und anderen Designaccessoires geeignet sind.


Calidad total para realizar mecanizados inmejorables.

Mediante la adopción de medidas, soluciones y controles minuciosos en toda la cadena de producción, se garantiza la calidad total de las placas. Desde el punto de vista estético, la selección de las mejores materias primas y la coloración de la masa en húmedo garantizan la máxima homogeneidad cromática de las superficies. Además, la definición de las imágenes de altísima resolución y los procesos de pulido de altísima precisión contribuyen a enriquecerlas con numerosos matices y a volverlas muy luminosas y altamente reflectantes en las versiones pulidas. Desde el punto de vista de las prestaciones, el prensado al máximo nivel hace que los materiales acabados sean extremadamente compactos, mientras que el ciclo de cocción mucho más lento de lo habitual reduce al mínimo las tensiones en las placas. Estas son las razones por las que los semielaborados Level ofrecen niveles de ductilidad, planeidad y resistencia inigualables y, por tanto, son mucho más idóneos que otros materiales para el corte, la incisión y otros mecanizados finales para crear superficies, objetos de decoración y otros complementos de diseño.




LEVEL

MARMI
12 mm | 6,5 mm



AGATA BLU

BOOKMATCH




AGATA BLU A

12MM Non Rettificato
EK6X 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EK7X 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

AGATA BLU B


12MM Non Rettificato
EK6Y 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EK7Y 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



AGATE AZURE


BOOKMATCH



AGATE AZURE A
12MM Non Rettificato
ELMS 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
ELX6 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*


AGATE AZURE B
12MM Non Rettificato
ELN0 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
ELX7 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



AGATE BLACK

BOOKMATCH




AGATE BLACK A

12MM Non Rettificato
ELMQ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
ELX2 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

AGATE BLACK B

12MM Non Rettificato
ELMY 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
ELX3 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



AGATE BROWN

BOOKMATCH



AGATE BROWN A

12MM Non Rettificato
ELMR 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
ELX4 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*


AGATE BROWN B

12MM Non Rettificato
ELMZ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
ELX5 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



ALTISSIMO WHITE



ALTISSIMO WHITE
 **12MM Non Rettificato**
EFZG 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale
E0ZQ 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale - **Stuoiato | Mesh-Mounted***
EFZU 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato
E0ZW 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato - **Stuoiato | Mesh-Mounted***



ALTISSIMO WHITE
 **6,5MM Rettificato**
EFZN 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale
EGFM 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale - **Stuoiato | Mesh-Mounted***
EFZ7 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Full Lappato
EGG7 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Full Lappato - **Stuoiato | Mesh-Mounted***

* Solo su richiesta | On demand only



ARABESCATO CORCHIA

BOOKMATCH



ARABESCATO CORCHIA A

12MM Non Rettificato
EJ1Y 162x324 - 63^{25/32} x 127^{9/16} Full Lappato
EJ2F 162x324 - 63^{25/32} x 127^{9/16} Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

ARABESCATO CORCHIA B


12MM Non Rettificato
EJ6S 162x324 - 63^{25/32} x 127^{9/16} Full Lappato
EJ6X 162x324 - 63^{25/32} x 127^{9/16} Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



BARDIGLIO MANHATTAN

BOOKMATCH



BARDIGLIO MANHATTAN A

- 12MM Non Rettificato
- EMAZ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
- EMC8 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- EMA9 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- EMAN 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

BARDIGLIO MANHATTAN B

- 12MM Non Rettificato
- EMC0 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
- EMC9 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- EMAA 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- EMAP 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



BIANCO LASA



BIANCO LASA
 **12MM Non Rettificato**
ELA2 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale
ELA6 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale - **Stuoiato | Mesh-Mounted***
ELA4 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato
ELA8 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato - **Stuoiato | Mesh-Mounted***



BIANCO LASA
 **6,5MM Rettificato**
EFZL 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale
EGFK 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale - **Stuoiato | Mesh-Mounted***
EFZY 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Full Lappato
EGG3 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Full Lappato - **Stuoiato | Mesh-Mounted***

* Solo su richiesta | On demand only



CALACATTA

BOOKMATCH



CALACATTA A

 **12MM Non Rettificato**
EFKS 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
E0YG 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - **Stuoiato** | **Mesh-Mounted***
EFJ2 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
E0YX 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - **Stuoiato** | **Mesh-Mounted***

 **6,5MM Rettificato**
E049 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
EGFR 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - **Stuoiato** | **Mesh-Mounted***

CALACATTA B

 **12MM Non Rettificato**
EFKT 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
E0YH 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - **Stuoiato** | **Mesh-Mounted***
EFKE 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
E0YY 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - **Stuoiato** | **Mesh-Mounted***

 **6,5MM Rettificato**
E04A 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
EGFS 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - **Stuoiato** | **Mesh-Mounted***



CALACATTA

 **6,5MM Rettificato**
E048 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
EGFQ 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - **Stuoiato** | **Mesh-Mounted***

* Solo su richiesta | On demand only



CALACATTA BLACK

BOOKMATCH



CALACATTA BLACK A

- 12MM Non Rettificato
- ELMV 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
- ELWT 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato Mesh-Mounted*
- EJ1V 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- EJ2D 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

CALACATTA BLACK B

- 12MM Non Rettificato
- ELMW 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
- ELWU 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato Mesh-Mounted*
- EJ1W 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- EJ2E 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*



CALACATTA BLACK

- 6,5MM Rettificato
- EJ1S 160x320 - 62^{63/64}"x125^{53/64}" Full Lappato
- EJ29 160x320 - 62^{63/64}"x125^{53/64}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



CALACATTA FOSSIL

BOOKMATCH



CALACATTA FOSSIL A

- 12MM Non Rettificato
- EMC1 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
- EMCA 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- EMAC 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- EMAQ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

CALACATTA FOSSIL B

- 12MM Non Rettificato
- EMC2 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
- EMCC 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- EMAD 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- EMAR 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



CALACATTA GOLD

BOOKMATCH



CALACATTA GOLD A
12MM Non Rettificato
E079 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
E0YZ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

CALACATTA GOLD B
12MM Non Rettificato
E07A 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
E0Z0 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*



CALACATTA GOLD
6,5MM Rettificato
EJ1Q 160x320 - 62^{63/64}"x125^{53/64}" Full Lappato
EJ27 160x320 - 62^{63/64}"x125^{53/64}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only




CALACATTA PAONAZZO

BOOKMATCH




CALACATTA PAONAZZO A
 **12MM Non Rettificato**
 EGJ7 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
 EGJK 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

CALACATTA PAONAZZO B
 **12MM Non Rettificato**
 EGJV 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
 EGK7 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*




CALACATTA PAONAZZO
 **6,5MM Rettificato**
 EKEL 160x320 - 62^{53/64}"x125^{53/64}" Full Lappato
 EKEQ 160x320 - 62^{53/64}"x125^{53/64}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



CALACATTA PICASSO

BOOKMATCH



CALACATTA PICASSO A

- 12MM Non Rettificato
- EMAX 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
- EMC6 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- EMA7 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- EMAL 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

CALACATTA PICASSO B

- 12MM Non Rettificato
- EMAY 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
- EMC7 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- EMA8 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- EMAM 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



CALACATTA RENOIR


BOOKMATCH



CALACATTA RENOIR A
12MM Non Rettificato
EFJZ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EZZZ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*


CALACATTA RENOIR B
12MM Non Rettificato
EFJ0 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EDED 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



CALACATTA VIOLA

BOOKMATCH



CALACATTA VIOLA A


- 12MM Non Rettificato
- EMC3 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Naturale
- EMCD 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- EMAF 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Full Lappato
- EMAS 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

CALACATTA VIOLA B

- 12MM Non Rettificato
- EMC4 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Naturale
- EMCE 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- EMAG 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Full Lappato
- EMAT 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only

CRYSTAL DIAMOND



CRYSTAL DIAMOND
 **12MM Non Rettificato**
EGJ5 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato
EGJH 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato - **Stuoiato | Mesh-Mounted***
EGJC 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Lappato Matt
EGJQ 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Lappato Matt - **Stuoiato | Mesh-Mounted***

* Solo su richiesta | On demand only




GRANITO BLU ANDE

BOOKMATCH



GRANITO BLU ANDE A
12MM Non Rettificato
EGJ8 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EGJL 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

GRANITO BLU ANDE B
12MM Non Rettificato
EGJW 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EGK8 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*




GRANITO BLU ANDE
6,5MM Rettificato
EJ1R 160x320 - 62^{53/64}"x125^{53/64}" Full Lappato
EJ28 160x320 - 62^{53/64}"x125^{53/64}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



IMPERIAL BLACK SELECT

BOOKMATCH



IMPERIAL BLACK SELECT A

- 12MM Non Rettificato
- ELSY 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
- ELWZ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato Mesh-Mounted*
- ELT6 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- ELXD 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato Mesh-Mounted*

IMPERIAL BLACK SELECT B

- 12MM Non Rettificato
- ELSZ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
- ELX0 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato Mesh-Mounted*
- ELT7 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- ELXE 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato Mesh-Mounted*



IMPERIAL BLACK SELECT

- 6,5MM Rettificato
- EM6F 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale
- EM6P 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- EM6H 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
- EM6R 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



IRISH GREEN

BOOKMATCH



IRISH GREEN A

12MM Non Rettificato
EMAH 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EMAU 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

IRISH GREEN B

12MM Non Rettificato
EMAJ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EMAV 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



LAGUNA BLANCA

BOOKMATCH



LAGUNA BLANCA A

 12MM Non Rettificato
ELFX 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
ELG4 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

LAGUNA BLANCA B

 12MM Non Rettificato
ELFY 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
ELG5 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



LUMIX

BOOKMATCH



LUMIX A

- 12MM Non Rettificato
- ELSU 162x324 - 63^{25/32}”x127^{9/16}” Naturale
- ELWV 162x324 - 63^{25/32}”x127^{9/16}” Naturale - Stuoiato Mesh-Mounted*
- ELT2 162x324 - 63^{25/32}”x127^{9/16}” Full Lappato
- ELX8 162x324 - 63^{25/32}”x127^{9/16}” Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

LUMIX B

- 12MM Non Rettificato
- ELSV 162x324 - 63^{25/32}”x127^{9/16}” Naturale
- ELWW 162x324 - 63^{25/32}”x127^{9/16}” Naturale - Stuoiato Mesh-Mounted*
- ELT3 162x324 - 63^{25/32}”x127^{9/16}” Full Lappato
- ELX9 162x324 - 63^{25/32}”x127^{9/16}” Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



MACCHIA VECCHIA

BOOKMATCH



MACCHIA VECCHIA A
12MM Non Rettificato
EHZV 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EJ18 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*
EJ6U 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt
EJ6Z 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt - Stuoiato | Mesh-Mounted*

MACCHIA VECCHIA B
12MM Non Rettificato
EHZW 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EJ19 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*
EJ6V 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt
EJ70 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt - Stuoiato | Mesh-Mounted*



MACCHIA VECCHIA
6,5MM Rettificato
EKEM 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
EKER 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



MARQUINIA




BOOKMATCH



MARQUINIA (ELEGANT) A
12MM Non Rettificato
EFZW 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
E0ZY 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

MARQUINIA (ELEGANT)
12MM Non Rettificato
EFZJ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
E0ZS 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*

MARQUINIA (ELEGANT) B
12MM Non Rettificato
EH14 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EH1J 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*



MARQUINIA (ELEGANT)
6,5MM Rettificato
EFZQ 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale
EGFN 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*
EFZ9 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
EGG9 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



MOON GREY

BOOKMATCH



MOON GREY A

- 12MM Non Rettificato
- ELSW 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
- ELWX 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato Mesh-Mounted*
- ELT4 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- ELXA 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

MOON GREY B


- 12MM Non Rettificato
- ELSX 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
- ELWY 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato Mesh-Mounted*
- ELT5 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- ELXC 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



NERO IMPERIALE

BOOKMATCH




NERO IMPERIALE A
 **12MM Non Rettificato**
 EGGU 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato
 EGH3 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato - **Stuoiato | Mesh-Mounted***

NERO IMPERIALE B
 **12MM Non Rettificato**
 EH15 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato
 EH1K 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato - **Stuoiato | Mesh-Mounted***



NERO IMPERIALE
 **12MM Non Rettificato**
 EGGS 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale
 EGH1 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale - **Stuoiato | Mesh-Mounted***



NERO IMPERIALE
 **6,5MM Rettificato**
 EGGP 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Full Lappato
 EGGY 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Full Lappato - **Stuoiato | Mesh-Mounted***

* Solo su richiesta | On demand only




ONYX

BOOKMATCH




- ONYX A**
 12MM Non Rettificato
E07D 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
E0Z2 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- ONYX B**
 12MM Non Rettificato
EDET 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EDEX 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



ONYX BLACK

BOOKMATCH



ONYX BLACK A

12MM Non Rettificato
EK6V 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato
EK7V 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

ONYX BLACK B

12MM Non Rettificato
EK6W 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato
EK7W 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



ONYX GREEN

BOOKMATCH



ONYX GREEN A

12MM Non Rettificato
EL5E 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EL5Q 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

ONYX GREEN B

12MM Non Rettificato
EL5F 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EL5R 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



ONYX IVORY

BOOKMATCH



ONYX IVORY B

 12MM Non Rettificato
EL5H 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EL5T 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

ONYX IVORY A

 12MM Non Rettificato
EL5G 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EL5S 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



QUARZO

BOOKMATCH



QUARZO A


 **12MM Non Rettificato**
EFKR 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
E0YC 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
Stuoiato | Mesh-Mounted*
EFJ1 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
E0YS 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
Stuoiato | Mesh-Mounted*

QUARZO B

 **12MM Non Rettificato**
E0ZK 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
E0YD 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
Stuoiato | Mesh-Mounted*
E0ZM 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
E0YT 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
Stuoiato | Mesh-Mounted*

 **6,5MM Rettificato**
EDG3 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
EGG0 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
Stuoiato | Mesh-Mounted*

 **6,5MM Rettificato**
EDEP 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
EGG1 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
Stuoiato | Mesh-Mounted*



QUARZO


 **6,5MM Rettificato**
E046 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale
EGFH 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*
E04G 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
EGFZ 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



STATUARIO EXTRA

BOOKMATCH



STATUARIO EXTRA A

- 12MM Non Rettificato
- EGJ9 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- EGJM 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- EGJD 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt
- EGJR 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt - Stuoiato | Mesh-Mounted*

6,5MM Rettificato

- EJ1N 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
- EJ25 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

STATUARIO EXTRA B

- 12MM Non Rettificato
- EGJX 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- EGK9 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- EGK1 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt
- EGLE 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt - Stuoiato | Mesh-Mounted*

6,5MM Rettificato

- EJ1P 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
- EJ26 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*



STATUARIO EXTRA


- 6,5MM Rettificato
- EJ1L 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
- EJ24 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



STATUARIO MICHELANGELO

BOOKMATCH



STATUARIO MICHELANGELO A

- 12MM Non Rettificato
- EFKG 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Full Lappato
- EDEF 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- EHNN 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Lappato Matt
- EGLF 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Lappato Matt - Stuoiato | Mesh-Mounted*

STATUARIO MICHELANGELO B

- 12MM Non Rettificato
- EFKH 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Full Lappato
- EDEG 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- EHNP 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Lappato Matt
- EGLG 162x324 - 63²⁵/₃₂"x127⁹/₁₆" Lappato Matt - Stuoiato | Mesh-Mounted*



STATUARIO MICHELANGELO


- 6,5MM Rettificato
- EKEK 160x320 - 62⁶³/₆₄"x125⁵³/₆₄" Full Lappato
- EKEP 160x320 - 62⁶³/₆₄"x125⁵³/₆₄" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



STATUARIO REALE

BOOKMATCH



STATUARIO REALE A

- 12MM Non Rettificato
- ELKK 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
- ELKQ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato Mesh-Mounted*
- ELFV 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- ELG2 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

STATUARIO REALE B

- 12MM Non Rettificato
- ELKL 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
- ELKR 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato Mesh-Mounted*
- ELFW 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- ELG3 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



STATUARIO WHITE

BOOKMATCH



STATUARIO WHITE A
6,5MM Rettificato
EFZZ 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Full Lappato
EGG5 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

STATUARIO WHITE B
6,5MM Rettificato
EF6Y 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Full Lappato
EGG6 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*



STATUARIO WHITE
12MM Non Rettificato
EFK1 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale
E0ZP 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*
EFZT 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato
E0ZV 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*



STATUARIO WHITE
6,5MM Rettificato
EFZM 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale
EGFL 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*
E0KS 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Full Lappato
EGG4 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



SUPERWHITE

BOOKMATCH



SUPERWHITE A

- 12MM Non Rettificato
- ELKH 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
- ELKN 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- ELFT 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- ELG0 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

SUPERWHITE B

- 12MM Non Rettificato
- ELKJ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
- ELKP 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- ELFU 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- ELG1 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



TORTORA TAFU



TORTORA TAFU
12MM Non Rettificato
EFZK 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
E0ZT 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*
EFZX 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
E0Z3 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*



TORTORA TAFU
6,5MM Rettificato
EM6E 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale
EM6N 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*
EJ1T 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
EJ2A 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



WHITE PARADISE

BOOKMATCH



WHITE PARADISE A

12MM Non Rettificato
EJ72 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EJ75 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

WHITE PARADISE B

12MM Non Rettificato
EJ73 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EJ76 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



WHITE SIENA

BOOKMATCH



WHITE SIENA B

12MM Non Rettificato
EL5K162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EL5V 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

WHITE SIENA A

12MM Non Rettificato
EL5J 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EL5U 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only

ZEBRINO




ZEBRINO
12MM Non Rettificato
EGJ6 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EGJJ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - **Stuoiato | Mesh-Mounted***

* Solo su richiesta | On demand only

LEVEL


CONCRETE
12 mm | 6,5 mm



ASH



ASH
12MM Non Rettificato
EFJL 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale
EDL3 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale - **Stuoiato | Mesh-Mounted***



ASH
6,5MM Rettificato
EFJQ 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale
EGGE 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale - **Stuoiato | Mesh-Mounted***


* Solo su richiesta | On demand only



DARK GREY



DARK GREY
12MM Non Rettificato
EOZH 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale
EDM4 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale - **Stuoiato | Mesh-Mounted***




DARK GREY
6,5MM Rettificato
EDH6 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale
EGGF 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale - **Stuoiato | Mesh-Mounted***

* Solo su richiesta | On demand only

TAUPE



TAUPE
12MM Non Rettificato
EFJV 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
EDL1 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - **Stuoiato | Mesh-Mounted***



TAUPE
6,5MM Rettificato
EDG7 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale
EGGD 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale - **Stuoiato | Mesh-Mounted***


* Solo su richiesta | On demand only



WHITE



WHITE
12MM Non Rettificato
EFKY 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale
EDKF 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale - **Stuoiato | Mesh-Mounted***




WHITE
6,5MM Rettificato
EDG5 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale
EGGC 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale - **Stuoiato | Mesh-Mounted***

* Solo su richiesta | On demand only

LEVEL


DESIGN
12 mm

RAKU NERO



RAKU NERO
12MM Non Rettificato
EFJ7 162x324 - 63^{26/32} x 127^{9/16} Naturale
EDKD 162x324 - 63^{26/32} x 127^{9/16} Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



VETRO



VETRO
12MM Non Rettificato
EL5D 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EL5P 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only

LEVEL

STONE

20 mm | 12 mm | 6,5 mm

BASALTO



BASALTO
 **20MM Non Rettificato**
EKFL 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale
EKFN 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale - **Stuoiato | Mesh-Mounted***




BASALTO
 **12MM Non Rettificato**
EKCE 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale
EKCG 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale - **Stuoiato | Mesh-Mounted***

* Solo su richiesta | On demand only



CANTERA GREY



CANTERA GREY


 20MM Non Rettificato

EKCN 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale


EKCT 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*



CANTERA LIGHT



CANTERA LIGHT
12MM Non Rettificato
ELLY 162x324 - 63^{26/32"}x127^{9/16"} Naturale
ELXJ 162x324 - 63^{26/32"}x127^{9/16"} Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*



CANTERA LIGHT
6,5MM Rettificato
ELTA 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale
ELXG 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



GRIGIO DI GRÉ



GRIGIO DI GRE'
12MM Non Rettificato
EGH9 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale
EGHC 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*



GRIGIO DI GRE'
6,5MM Rettificato
EGGM 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale
EGGW 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



SLATE BLACK



SLATE BLACK
12MM Non Rettificato
EHEC 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale
EHUM 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*



SLATE BLACK
6,5MM Rettificato
EHUY 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale
EHV1 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



SLATE GREY



SLATE GREY
12MM Non Rettificato
EHEA 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale
EHUL 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*



SLATE GREY
6,5MM Rettificato
EHUX 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale
EHV0 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



TRAVERTINO MINIMAL WHITE



TRAVERTINO MINIMAL WHITE

 **12MM Non Rettificato**
ELLZ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
ELXK 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - **Stuoiato | Mesh-Mounted***



TRAVERTINO MINIMAL WHITE

 **6,5MM Rettificato**
EM6K 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale
EM6T 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale - **Stuoiato | Mesh-Mounted***

* Solo su richiesta | On demand only



TRAVERTINO VEIN WHITE



TRAVERTINO VEIN WHITE

 12MM Non Rettificato
ELMO 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale
ELXL 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*



TRAVERTINO VEIN WHITE

 6,5MM Rettificato
EM6L 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale
EM6U 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only

LEVEL

TINTA UNITA
20 mm | 12 mm | 6,5 mm

BLACK




BLACK
20MM Non Rettificato
EKCK 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale
EKCR 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*



BLACK
12MM Non Rettificato
EGH5 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale
EGH7 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*


* Solo su richiesta | On demand only

WHITE



WHITE

 **20MM Non Rettificato**
EKCJ 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale
EKCQ 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale - **Stuoiato | Mesh-Mounted***



WHITE

 **12MM Non Rettificato**
EFR7 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale
EDM6 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale - **Stuoiato | Mesh-Mounted***
E04L 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato
EFGM 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Full Lappato - **Stuoiato | Mesh-Mounted***

 **6,5MM Rettificato**
E04J 160x320 - 62^{53/64"}x125^{53/64"} Naturale
EGGH 160x320 - 62^{53/64"}x125^{53/64"} Naturale - **Stuoiato | Mesh-Mounted***
EFR8 160x320 - 62^{53/64"}x125^{53/64"} Full Lappato
EGGK 160x320 - 62^{53/64"}x125^{53/64"} Full Lappato - **Stuoiato | Mesh-Mounted***

* Solo su richiesta | On demand only

LEVEL

TECHNICAL SHEET

Range	160x320	160x320	160x320	162x324
	Naturale	Full Lappato	BookMatch Full Lappato	Naturale
	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	12 mm

MARMI





Agata Blu				
Stuoiato				
Agate Azure				
Stuoiato				
Agate Black				
Stuoiato				
Agate Brown				
Stuoiato				
Altissimo White				
Stuoiato	EFZN EGFM	EFZ7 EGG7		EFZG E0ZQ
Arabescato Corchia				
Stuoiato				
Bardiglio Manhattan				
Stuoiato				
Bianco Lasa				
Stuoiato	EFZL EGFK	EFZY EGG3		ELA2 ELA6
Calacatta				
Stuoiato		E048 EGFQ	A E049 EGFR B E04A EGFS	






162x324	162x324	162x324	162x324	162x324	162x324
Full Lappato	Lapp. Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lapp.	BookMatch Lapp. Matt	Naturale
12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	20 mm

EFZU E0ZW					
ELA4 ELA8					





Calacatta Black		EJ1S
Stuoiato		EJ29
Calacatta Fossil		
Stuoiato		
Calacatta Gold		EJ1Q
Stuoiato		EJ27
Calacatta Paonazzo		EKEL
Stuoiato		EKEQ
Calacatta Picasso		
Stuoiato		
Calacatta Renoir		
Stuoiato		
Calacatta Viola		
Stuoiato		
Crystal Diamond		
Stuoiato		
Granito Blu Ande		EJ1R
Stuoiato		EJ28

162x324	162x324	162x324	162x324	162x324	162x324
Full Lappato	Lapp. Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lapp.	BookMatch Lapp. Matt	Naturale
12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	20 mm

		 ELMV ELMW ELWT ELWU	 EJ1V EJ1W EJ2D EJ2E	
		 EMC1 EMC2 EMCA EMCC	 EMAC EMAD EMAQ EMAR	
			 E079 E07A E0YZ E0Z0	
			 EGJ7 EGJV EGJK EGK7	
		 EMAX EMAY EMC6 EMC7	 EMA7 EMA8 EMAL EMAM	
			 EFJZ EFJ0 E0ZZ EDED	
		 EMC3 EMC4 EMCD EMCE	 EMAF EMAG EMAS EMAT	
 EGJ5 EGJH	 EGJC EGJQ			
			 EGJ8 EGJW EGJL EGK8	

Imperial Black Select	 EM6F EM6P	 EM6H EM6R		
Stuoiato				
Irish Green				
Stuoiato				
Laguna Blanca				
Stuoiato				
Lumix				
Stuoiato				
Macchia Vecchia		 EKEM EKER		
Stuoiato				
Marquinia (Elegant)	 EFZQ EGFN	 EFZ9 EGG9	 EFZJ E0ZS	
Stuoiato				
Moon Grey				
Stuoiato				
Nero Imperiale		 EGGP EGGY	 EGGS EGH1	
Stuoiato				
Onyx				
Stuoiato				


162x324	162x324	162x324	162x324	162x324	162x324	
Full Lappato	Lapp. Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lapp.	BookMatch Lapp. Matt		Naturale
12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm		20 mm

		  ELSY ELSZ ELWZ ELX0	  ELT6 ELT7 ELXD ELXE	
			  EMAH EMAJ EMAU EMAY	
			  ELFX ELFY ELG4 ELG5	
		  ELSU ELSV ELWV ELWW	  ELT2 ELT3 ELX8 ELX9	
			  EHZV EHZW EJ18 EJ19	  EJ6U EJ6V EJ6Z EJ70
			  EFZW EH14 E0ZY EH1J	
		  ELSW ELSX ELWX ELWY	  ELT4 ELT5 ELXA ELXC	
			  EGGU EH15 EGH3 EH1K	
			  E07D EDET E0Z2 EDEX	


Onyx Black				
Stuoiato				
Onyx Green				
Stuoiato				
Onyx Ivory				
Stuoiato				
Quarzo				
Stuoiato	E046 EGFH	E04G EGFZ	EDG3 EDEP EGG0 EGG1	
Statuario Extra				
Stuoiato		EJ1L EJ24	EJ1N EJ1P EJ25 EJ26	
Statuario Michelangelo				
Stuoiato		EKEK EKEP		
Statuario Reale				
Stuoiato				
Statuario White				
Stuoiato	EFZM EGFL	EOKS EGG4	EFZZ EF5Y EGG5 EGG6	EFK1 E0ZP
Superwhite				
Stuoiato				


162x324	162x324	162x324	162x324	162x324	162x324
Full Lappato	Lapp. Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lapp.	BookMatch Lapp. Matt	Naturale
12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	20 mm

			EK6V EK6W EK7V EK7W		
			EL5E EL5F EL5Q EL5R		
			A B EL5G EL5H EL5S EL5T		
		A B EFKR E0ZK E0YC E0YD	A B EFJ1 E0ZM E0YS E0YT		
			A B EGJ9 EGJX EGJM EGK9	A B EGJD EGK1 EGJR EGL	
			A B EFKG EFKH EDEF EDEG	A B EHNN EHNP EGLF EGLG	
		A B ELKK ELKL ELKQ ELKR	A B ELFV ELFW ELG2 ELG3		
EFZT E0ZV					
		A B ELKH ELKJ ELKN ELKP	A B ELFT ELFU ELG0 ELG1		

Tortora Tafu	 	 		 
	EM6E	EJ1T		EFZK
Stuoiato	EM6N	EJ2A		EOZT
White Paradise				
Stuoiato				
White Siena				
Stuoiato				
Zebrino				
Stuoiato				

162x324	162x324	162x324	162x324	162x324	162x324
Full Lappato	Lapp. Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lapp.	BookMatch Lapp. Matt	Naturale
12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	20 mm

 EFZX E0Z3				
			 A B EJ72 EJ73 EJ75 EJ76	
			 B A EL5K EL5J EL5V EL5U	
 EGJ6 EGJJ				



Concrete Ash				
	EFJQ			EFJL
Stuoiato	EGGE			EDL3
Concrete Dark Grey				
	EDH6			EOZH
Stuoiato	EGGF			EDM4
Concrete Taupe				
	EDG7			EFJV
Stuoiato	EGGD			EDL1
Concrete White				
	EDG5			EFKY
Stuoiato	EGGC			EDKF

Design Raku Nero				 EFJ7 EDKD
Stuoiato				
Design Vetro				
Stuoiato				


162x324	162x324	162x324	162x324	162x324	162x324
Full Lappato	Lapp. Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lapp.	BookMatch Lapp. Matt	Naturale
12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	20 mm

 EL6D EL5P					

Stone Basalto				 EKCE EKCG
Stuoiato				
Stone Cantera Grey				
Stuoiato				
Stone Cantera Light	 ELTA			 ELLY
Stuoiato	ELXG			ELXJ
Stone Grigio di Gré	 EGGM			 EGH9
Stuoiato	EGGW			EGHC
Stone Slate Black	 EHUY			 EHEC
Stuoiato	EHV1			EHUM
Stone Slate Grey	 EHUX			 EHEA
Stuoiato	EHV0			EHUL
Stone Travertino Minimal White	 EM6K			 ELLZ
Stuoiato	EM6T			ELXK
Stone Travertino Vein White	 EM6L			 ELM0
Stuoiato	EM6U			ELXL

162x324	162x324	162x324	162x324	162x324	162x324	
Full Lappato	Lapp. Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lapp.	BookMatch Lapp. Matt		Naturale
12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm		20 mm

[illegible]



Tinta Unita Black				 EGH5
Stuoiato				EGH7
Tinta Unita White	 E04J	 EFR8		 EFR7
Stuoiato	EGGH	EGGK		EDM6

162x324	162x324	162x324	162x324	162x324	162x324
Full Lappato	Lapp. Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lapp.	BookMatch Lapp. Matt	Naturale
12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	20 mm

					 
					EKCK EKCR
					
E04L EFGM					EK CJ EK CQ



ANSI A.137.3 Gauged Porcelain Tile and Gauged Porcelain Tile Panels/Slabs ISO 13006 EN 14411



TECHNICAL FEATURES Caratteristiche Tecniche Caracteristiques Techniques Technische Eigenschaften Características Técnicas	TESTING METHOD Metodo di prova Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba	VALUES - Valori - Valeurs - Werte - Valores			
		6,5 mm		12 mm 20 mm	
		Naturale	Full Lappato Lappato Matt	Naturale	Full Lappato Lappato Matt
LENGTH AND WIDTH (A) Lunghezza e Larghezza - Longueur et largeur - Länge und Breite - Longitud y anchura	UNI EN ISO 10545/2	± 2% (Max 5mm)	± 2% (Max 5mm)	-	-
LENGTH AND WIDTH (B) Lunghezza e Larghezza - Longueur et largeur - Länge und Breite - Longitud y anchura	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6% / ± 2,0 mm	± 0,6% / ± 2,0 mm	-	-
THICKNESS Spessore - Epaisseur - Stärke - Espesor	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 0,5 mm	± 0,5% / ± 0,5 mm	± 0,5% / ± 0,5 mm	± 0,5% / ± 0,5 mm
EDGE STRAIGHTNESS Rettilineità degli spigoli - Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten - Rectitud de los cantos	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 1,5 mm	± 0,5% / ± 1,5 mm	-	-
ORTHOGONALITY - Ortogonalità Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Ortogonalidad	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm	-	-
FLATNESS Planarità - Planéité - Ebenflächenigkeit - Planaridad	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm
APPEARANCE Aspetto - Aspekt - Aspect - Aspecto	UNI EN ISO 10545/2	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%
WATER ABSORPTION (Average value expressed in %) Assorbimento d'acqua (Valore medio in %) Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) Absorción de agua (Valor medio en %)	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	≤ 0,1 ≤ 0,1	≤ 0,1 ≤ 0,1	≤ 0,1 ≤ 0,1	≤ 0,1 ≤ 0,1
MODULUS OF RUPTURE Modulo di rottura - Resistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexion	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²
BREAKING STRENGTH Forza di rottura - Résistance à la rupture Bruchlast - Resistencia a la rotura	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N 250 Lbs	≥ 700 N 250 Lbs	≥ 1300 N 250 Lbs	≥ 1300 N 250 Lbs
IMPACT RESISTANCE Resistenza all'urto - Résistance aux chocs Schlagfestigkeit - Resistencia al impacto	UNI EN ISO 10545/5	-	-	0,85	0,85
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion superficielle Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión superficial	UNI EN ISO 10545/7	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5
LINEAR THERMAL EXPANSION Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Coefficient linéaire de dilatation thermique Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal	UNI EN ISO 10545/8	≤ 9 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	≤ 9 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	≤ 9 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	≤ 9 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
THERMAL SHOCK RESISTANCE Resistenza agli sbalzi termici - Résistance aux écarts de température - Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico	UNI EN ISO 10545/9	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
HAIR-CRACKING RESISTANCE Resistenza al cavillo - Résistance aux craquelures Haarissbeständigkeit - Resistencia al cuarteo	UNI EN ISO 10545/11	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
FROST RESISTANCE Resistenza al gelo - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Resistencia a las heladas	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected
CHEMICAL RESISTANCE to high and low acid and basic concentrations Resistenza Chimica ad alte e basse concentrazioni di acidi e basi Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected
STAIN RESISTANCE Resistenza alle macchie - Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit - Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 No Evident Variation	5 No Evident Variation	5 No Evident Variation	5 No Evident Variation
COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE Resistenza dei colori alla luce - Résistance des couleurs à la lumière - Lichtechtheit der Farben - Resistencia de los colores a la exposición de la luz	DIN 51094	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
RELEASE OF DANGEROUS SUBSTANCES (PIOMBO - CADMIO) Rilascio di sostanze pericolose (Piombo/Cadmio) Dégagement de substances dangereuses (Piombo/Cadmio) Freisetzung gefährlicher Stoffe (Piombo/Cadmio) Emisión de sustancias peligrosas (Piombo/Cadmio)	UNI EN ISO 10545/15 (mg/l)	-	-	0	0



ANSI A.137.3 Gauged Porcelain Tile and Gauged Porcelain Tile Panels/Slabs ISO 13006 EN 14411



TECHNICAL FEATURES Caratteristiche Tecniche Caracteristiques Techniques Technische Eigenschaften Características Técnicas	TESTING METHOD Metodo di prova Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba	VALUES - Valori - Valeurs - Werte - Valores			
		6,5 mm		12 mm 20 mm	
		Naturale	Full Lappato Lappato Matt	Naturale	Full Lappato Lappato Matt
SLIP RESISTANCE Coefficiente di attrito Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio	DIN EN 16165 Annex B	R9	-	R9	-
	DIN EN 16165 Annex A	Na	-	Na	-
	ANSI A326.3:2017 DCOF	≥ 0,42	-	≥ 0,42	-
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	-	> 0,40	-
	AS 4586-2013 Anexo A	Na	-	Na	-
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	Na	-	Na	-
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	Na	-	Na	-
CALCULATION OF APPARENT DENSITY Determinazione della massa volumetrica apparente Détermination de la masse volumique apparente - Bestimmung der Rohdichte - Determinación de la masa volumétrica aparente	UNI EN ISO 14617/1 (Kg/m3)	-	-	2500	2500
CALCULATION OF WATER ABSORPTION Determinazione dell'assorbimento d'acqua Détermination de l'absorption d'eau - Bestimmung der Wasseraufnahme - Determinación de la absorción de agua	UNI EN ISO 14617/1 (%)	-	-	< 0,1	< 0,1
BENDING STRENGTH Resistenza alla flessione - Résistance à la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 14617/2 (MPa)	-	-	> 35	> 35
DEEP ABRASION Abrasion profonda - Abrasion profonde Tiefenverschleiß - Abrasión profunda	UNI EN ISO 14617/4 (mm)	-	-	24-27	24-27
CALCULATION OF FREEZE Determinazione della resistenza a gelo-disgelo Détermination de la résistance au gel/dégel Bestimmung der Frost-Tauwechsel-Beständigkeit Determinación de la resistencia a las heladas	UNI EN ISO 14617/5	-	-	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico
CALCULATION OF THERMAL SHOCK RESISTANCE Determinazione della resistenza allo shock termico Détermination de la résistance aux chocs thermiques Bestimmung der Temperaturwechselbeständigkeit Determinación de la resistencia a los cambios bruscos de temperatura	UNI EN ISO 14617/6	-	-	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico
IMPACT RESISTANCE Resistenza all'urto - Résistance aux chocs Schlagfestigkeit - Resistencia al impacto	UNI EN ISO 14617/9	-	-	3J	3J
VOLATILE ORGANIC COMPOUND EMISSION TEST Prova di emissioni di composti organici volatili Essai d'émissions de composés organiques volatils Messung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen - Prueba de emisiones de compuestos orgánicos volátiles	ISO 16000/9	-	-	Class A+ / Classe A+ / Classe A+ Klasse A+ / Categoría A+	Class A+ / Classe A+ / Classe A+ Klasse A+ / Categoría A+
RESISTANCE TO COLD LIQUIDS Resistenza ai liquidi freddi - Résistance aux liquides froids - Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten Resistencia a los líquidos fríos	EN 12720:2013	-	-	Class 5 to Class 3 - da Classe 5 a Classe 3 - de Classe 5 à Classe 3 - von Klasse 5 bis Klasse 3 - de Categoría 5 a Categoría 3	Class 5 to Class 3 - da Classe 5 a Classe 3 - de Classe 5 à Classe 3 - von Klasse 5 bis Klasse 3 - de Categoría 5 a Categoría 3
RESISTANCE TO DAMP HEAT Resistenza al calore umido - Résistance à la chaleur humide - Beständigkeit gegen feuchte Hitze Resistencia al calor húmedo	EN 12721:2013	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A
RESISTANCE TO DRY HEAT Resistenza al calore secco - Résistance à la chaleur sèche - Beständigkeit gegen trockene Hitze Resistencia al calor seco	EN 12722:2013	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A
DIRT RETENTION Tendenza a ritenere lo sporco Tendance à retenir la saleté Neigung zur Schmutzbindung Tendencia a retener la suciedad	EN 9300:2015	-	-	No visible change - Nessun cambiamento visibile - Pas d'altération visible - Keine sichtbare Veränderung - Ningún cambio visible	No visible change - Nessun cambiamento visibile - Pas d'altération visible - Keine sichtbare Veränderung - Ningún cambio visible
SCRATCH RESISTANCE Resistenza alla graffiatura - Résistance aux rayures Kratzfestigkeit - Resistencia a los arañazos	EN 15186:2012 met. B	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A
RESISTANCE TO FUNGI Resistenza ai funghi - Résistance aux champignons Beständigkeit gegen Schimmel - Resistencia a los hongos	ASTM G 21	-	-	No fungi - Nessuna crescita fungina - Aucune croissance fongique - Kein Schimmelwachstum - Ningún crecimiento de hongos	No fungi - Nessuna crescita fungina - Aucune croissance fongique - Kein Schimmelwachstum - Ningún crecimiento de hongos

SHADE VARIATION

V3

High

LEVEL

Marmi

LEVEL

Stone

LEVEL

Design

LEVEL

Concrete

V1

Low

LEVEL

Tinta Unita

LEVEL

GREENGUARD

UL

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL COMPGG 18. 2018

GOLD

The GREENGUARD Certification process provides an in-depth review and analysis of chemical emissions from manufacturers’ products. Using dynamic environmental chamber testing, products are tested for volatile organic compounds (VOCs), including formaldehyde, and over 300 other VOCs with health-based limits. GREENGUARD Certified products aid in the creation of healthier indoor environments, and release fewer pollutants that can contribute to health issues including asthma and other respiratory issues. To remain certified, products undergo comprehensive certification testing on an annual basis, giving consumers peace of mind that they are selecting products that support better human health. Recognized and referenced by over 400 codes, rating systems, and procurement policies worldwide, the GREENGUARD Certification requires that products meet some of the world’s most rigorous and comprehensive limits for low emissions of volatile organic compounds into indoor environments. The GREENGUARD Gold standard includes health-based criteria for additional chemicals and requires lower total VOC emissions levels to ensure that products are acceptable for use in environments such as schools and healthcare facilities. In addition to limiting emissions of more than 360 VOCs and total chemical emissions, GREENGUARD Gold Certified products must also comply with requirements of the State of California’s Department of Public Health “Standard Method for the Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions from known as California Section 01350.

NSF

The NSF Food Equipment certification program has 22 different standards that set minimum food hygiene and protection requirements for the materials, design, manufacturing, construction and performance of equipment for handling and processing food. The materials for solid surfaces are examined based on the “NSF / ANSI 51: Food Equipment Materials” standard, which specifies the public health requirements for materials used in the construction of commercial food equipment. More information is available on the website: info.nsf.org/Certified/Food

The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.nsf.org. Please contact the Emilceramica Group for any further information. La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.nsf.org. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group.


NSF

Il programma di certificazione NSF Food Equipment ha 22 diversi standard che stabiliscono i requisiti minimi di protezione e igiene alimentare riguardo ai materiali, la progettazione, la fabbricazione, la costruzione e le prestazioni delle attrezzature per la manipolazione e il trattamento degli alimenti. I materiali per superfici solide vengono esaminati in base alla “NSF / ANSI 51: Materiali per attrezzature alimentari”, che specifica i requisiti relativi alla salute pubblica per i materiali utilizzati nella costruzione di attrezzature alimentari commerciali. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: info.nsf.org/Certified/Food

170

171

MESH-MOUNTED SLABS
LASTRE STUOIMATE



All Level slabs in the 6.5 mm and 12 mm thicknesses are also available in mesh-mounted version.

Fibreglass is applied to the underside of mesh-mounted slabs to increase their mechanical and bending strength and simplify shaping operations.

Tutte le lastre Level in spessore 6,5mm e 12mm sono disponibili anche nella versione stuoiata.

Il processo di stuoiatura consiste nell'apporre sul retro della lastra una fibra di vetro che ha il compito di incrementare la robustezza meccanica della lastra, di renderla più resistente alle flessioni, e di agevolare le operazioni di lavorazione della stessa.

Toutes les dalles Level de

Alle Level-Platten in Materialstärke 6,5 mm und 12 mm sind auch in der Version mit Glasfasernetz erhältlich.

Das Laminieren mit Glasfaser besteht darin, ein Glasfasernetz auf der Plattenrückseite aufzubringen, um die mechanische Festigkeit der Platte zu erhöhen, sie biege fester zu machen und ihre Bearbeitung zu erleichtern.

6,5 mm et 12 mm d'épaisseur sont également disponibles avec filet en fibre de verre.

Dans ce cas, un filet en fibre de verre est appliqué au dos de la dalle pour augmenter sa solidité mécanique, pour la rendre plus résistante aux flexions et pour faciliter son façonnage.

Todas las placas Level de 6,5 mm y 12 mm de grosor se hallan disponibles también en la versión con red de fibra de vidrio.

El proceso de aplicación de la fibra de vidrio consiste en colocar en la parte de atrás de la placa una red de dicho material con el objeto de incrementar la solidez mecánica de la placa, hacerla más resistente a las flexiones y facilitar las operaciones de elaboración de la misma.

PACKING
IMBALLI / EMBALLAGE
VERPACKUNG / EMBALAJE

Formato Size Format Format Tamaño cm	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor mm	Pieces x Sqm Pz. x Mq. Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc.	Pieces x Box Pz. x Scat. Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja	Sqm x Box Mq. x Scat. M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja	Weight x Box Peso x Scat. Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Kg	Boxes x Pal. Scat. x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal.	Sqm x Pal. Mq. x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal.	Weight x Pal. Peso x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Kg
160x320 Naturale - Full Lappato	6,5	0,20	1	5,120	76,80	see below - vedi sotto voir ci-dessous - siehe unten - vea abajo		
162x324 Naturale - Full Lappato	12	0,19	1	5,249	152,22			
162x324 Naturale - Full Lappato	20	0,19	1	5,249	263,00			
Item Articolo Reference Artikel Artículo	Thickness (mm) Spessore (mm) Épaisseur (mm) Stärke (mm) Espesor (mm)	Size (cm) Dimensione (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm)	No. of Slabs Nr. Lastre Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas	Sqm per Pack Mq. x Imballo m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje	Weight of Packaging (kg) Peso Imballo (Kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg)	Weight of Packaging + Slabs (kg) Peso Imballo+Lastre (Kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg)		
	Crate Cassa Caisse Kiste Caja	6,5	175x345x41	14	71,68	172	1247	
		12	175x345x41	9	47,24	172	1542	
	Wood A-Frame Cavalletto in legno Chevalet de transport en bois Holz Transportgestell Caballete de madera	6,5	75x330x200	40	204,80	220	3292	
		12	75x330x200	20	104,98	220	3264	
		20	75x330x200	12	62,99	220	3376	
	Metal A-Frame Cavalletto in metallo Chevalet de transport en métal Metall Transportgestell Caballete de metal	6,5	75x339x186	40	204,80	124	3196	
		12	75x339x186	20	104,98	124	3168	
		20	75x339x186	12	62,99	124	3280	

320/324 cm

160/162 cm



A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC
MEMBER

SOCIO

CONFINDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018

[illegible][illegible]

LEVEL

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico.
Level si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.

Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process.

Level reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Emilgroup is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it emilgroup.it/level	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it