



L I M E S T O N E



ERGON
engineered stone

L I M E S T O N E

INSPIRATION

Il fascino autentico dei blocchi di pietra che immobili giacciono nelle cave di tutto il mondo, è ancor più esaltato dagli spacchi naturali e casuali che offrono contrasti inusuali, diversi in ogni blocco, e sempre carichi di suggestioni.

È a questi contrasti e a queste pietre, uniche e autentiche, che si ispira la serie Limestone. Ogni superficie della serie esalta il contrasto visivo e tattile della lavorazione delle pietre e degli spacchi naturali, contrasti volutamente enfatizzati nella versione lappata, per conferire un effetto finale ancora più reale e naturale.

Limestone è proposta nei colori White, Light e Dark.

The authentic beauty of the blocks of stone that stand motionless in quarries the world over is accentuated even more by the natural, random splits that create unusual contrasts, different in every block and always rich in fascination. These contrasts and these unique, authentic stones are the inspiration for the Limestone series. Every surface in the series highlights the visual and tactile contrasts generated by the working of the stone and the natural splits, which are intentionally emphasised in the honed version for an even more real, natural final effect. Limestone comes in 3 colours, White, Light and Dark.

Quelle que soit la carrière et où qu'elle se trouve dans le monde, ses blocs de pierre, immobiles, exercent un charme absolu, magnifié par les clivages naturels qui, au hasard, forment des contrastes originaux, à chaque fois différents mais toujours magnifiques. Ces contrastes et ces pierres, uniques et authentiques, sont les muses de la série Limestone. Chaque finition rehausse le contraste visuel et tactile laissé par le façonnage des pierres et par les clivages naturels. Sur la version rodée, ces contrastes sont expressément prononcés pour donner un effet final encore plus réel et naturel. Limestone est disponible en 3 couleurs - White, Light et Dark.



Der authentische Reiz der Steinblöcke, die in allen Steinbrüchen der Welt lagern, ist durch die in natürlichem Zufall entstandenen Risse noch mehr betont. Sie erzeugen ungewöhnliche, faszinierende Kontraste und variieren von Block zu Block. An diese Kontraste und an diese Steine, authentisch und einmalig in ihrer Art, ist die Serie Limestone inspiriert. Jede Oberfläche der Serie bringt die durch die Bearbeitung der Steine und die natürlichen Risse entstehenden optischen und haptischen Kontraste zur Geltung, die in der Version geläpft absichtlich betont werden, um die natürliche Anmutung noch mehr zu verstärken. Limestone ist in 3 Farben, White, Light und Dark.


El encanto auténtico de los bloques de piedra que yacen inmóviles en las canteras del mundo entero se ve más destacado si cabe por las hendiduras naturales y casuales que ofrecen contrastes inéditos, distintos en cada bloque, y siempre de lo más sugestivos. En estos contrastes y en estas piedras, únicas y auténticas, se inspira la serie Limestone. Cada superficie de la serie pone de relieve el contraste visual y táctil de la elaboración de las piedras y de las hendiduras naturales, contrastes remarcados de modo intencionado en la versión esmerilada, para proporcionar un efecto final todavía más real y natural. Limestone se propone en 3 colores, White, Light y Dark.

Каменные блоки, неподвижно лежащие в карьерах всего мира, обладают подлинным очарованием. Оно еще больше усиливается естественными, случайными расположенными расколами материала, которые создают неожиданные контрасты, отличающиеся друг от друга в каждом блоке и всегда впечатляющие. Эти контрасты и эти уникальные, неповторимые камни послужили источником вдохновения при создании серии Limestone. Каждая поверхность этой серии подчеркивает визуальные и тактильные контрасты, полученные в результате обработки камня и натуральных расколов, при этом контрасты наиболее эффектно выглядят в притертой версии, создавая еще более правдоподобный и естественный конечный эффект. Limestone предлагается с палитрой из 3 цветов White, Light и Dark.

L I M E S T O N E

OVERVIEW





W H I T E



WHITE NAT. RETT.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



WHITE NAT. RETT.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



L I G H T



LIGHT NAT. RETT.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



LIGHT NAT. RETT.
60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}



LIGHT NAT. RETT.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



DARK NAT. RETT.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



D A R K




DARK NAT. RETT.
60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"

MOSAICO DARK NAT.
30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"



L I M E S T O N E


FORMATI / SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ



W H I T E




L I G H T



D A R K

FORMATI

SIZES | FORMATS | FORMATE | TAMAÑOS | ФОРМАТЫ



Naturale Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
E7MV White U₄ P₃ E₃ C₂ ● 89



Naturale Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
E7KU Light U₄ P₃ E₃ C₂ ● 89



Naturale Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
E7KS Dark ● 89




Naturale Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
E2XM White U₄ P₄ E₃ C₂ ● 73




Naturale Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
E2PX Light U₄ P₄ E₃ C₂ ● 73



Naturale Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
E2PV Dark ● 73



Naturale Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E2XV White U₄ P₄ E₃ C₂ ● 66



Naturale Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E2Q3 Light U₄ P₄ E₃ C₂ ● 66



Naturale Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E2Q2 Dark ● 66

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

DECORI


DECORS | DECORS | DEKORE | DECORADOS | ДЕКОРЫ

MOSAICO*


Tessera - Chip 2,8x2,8 (1^{1/8}"x1^{1/8}")



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E2XN White Nat. ● 138




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E2SQ Light Nat. ● 138



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E2SP Dark Nat. ● 138

LISTELLI SFALSATI*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E2XM White Nat. ● 106



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E2SK Light Nat. ● 106



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E2SJ Dark Nat. ● 106

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

TRIMS | PIECES SPECIALES | FORMTEILE | PIEZAS ESPECIALES | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Dimensione Size	White	Light	Dark	Fascia di prezzo Price band			
Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 14 - LM x Box 8,40	E2XX	E2TJ	E2TH	● 16			
Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E96W	E907	E906	● 120			
Gradone - Step	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E96V	E8Z6	E8Z4	● 139			
Angolare Dx Sx Corner Tile Dx Sx	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX E96Q	SX E96R	DX E8Y2	SX E8Y3	DX E8XY	SX E8XZ	● 142
Cove Base*	Nat. 16x30 - 6 ^{5/16} "x11 ^{13/16} " Pcs. Box 30	E96X	E90D	E90C	● 27			
Cove Base Ang. Int.* Cove Base In Corner	Nat. 2,5x16 - 1 ^{5/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E96T	E8YL	E8YK	● 25			
Cove Base Ang. Est.* Cove Base Out Corner	Nat. 2,5x16 - 1 ^{5/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E96S	E8YF	E8YE	● 25			

* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces
Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук

L I M E S T O N E

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL



CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	10 mm ≥ 45 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	DIN 51130 DGUV Regel 108-003 DIN 51097 DGUV Information 207-006 ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	R10 B (A+B) WET ≥ 0,50 ≥ 0,40 P3 > 36 Low Slip potential 2

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT | EMBALLAGES ET POIDS | VERPACKUNG UND GEWICHT | EMBALAJES Y PESOS | УПАКОВКА И ВЕС

Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
60x120 Naturale	10	1,39	2	1,440	33,02	36	51,84	1189
60x60 Naturale	10	2,78	3	1,080	24,44	40	43,20	978
30x60 Naturale	10	5,56	6	1,080	23,86	40	43,20	954
30x30 Mosaico	10	11,11	5	0,450	7,50	60	27,00	450
30x60 Listelli sfalsati	10	5,56	4	0,720	16	30	21,60	480





Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it