

MAPIERRE

NEW DIMENSION

EMIL
CERAMICA

MAPIERRE
NEW DIMENSION

nuove dimensioni di stile

MAPIERRE si arricchisce con il nuovo formato 160x160 spessore 9 mm e superficie Naturale, proposto nella grafica Noble e nei toni sofisticati Blanc e Beige. Un'estensione di gamma che esalta la forza espressiva della pietra di Borgogna reinterpretata in chiave ceramica, con un equilibrio perfetto tra matericità, eleganza e prestazioni tecniche.

new style dimensions

Mapierre is enhanced with the new 160x160 size, 9 mm thick and with a Naturale surface, available in the Noble pattern and in the sophisticated Blanc and Beige colours. An extension of the range that enhances the expressive power of Pierre de Bourgogne reinterpreted in ceramic, perfectly balancing texture, elegance and technical performance.

160x160
Beige

Noble Naturale R10 Rett.
9 mm.

160x160
Blanc

Noble Naturale R10 Rett.
9 mm.









Blanc Noble Naturele R10 Rett. 160x160 - 62^{15/16"}x62^{15/16"}
 Blanc Noble Naturele R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4"}x109^{7/16"}



Blanc Noble Naturele R10 Rett. 160x160 - 62^{15/16"}x62^{15/16"}



1 6 0 x 1 6 0

N E W
2 0 2 5

9 mm.



NOBLE Naturale R10 Rett.
160x160 - 62^{15/16}"x62^{15/16}"
ENMP Blanc ● **T88**
8 patterns

9 mm.



NOBLE Naturale R10 Rett.
160x160 - 62^{15/16}"x62^{15/16}"
ENMQ Beige ● **T88**
8 patterns

MAPIERRE

Colori/Formati | Colours / Sizes | Couleurs / Formats Farben /
Formate | Colores / Tamaños | Цвета / Форматы

Ancienne Blanc

Ancienne Beige

Ancienne Naturel

Ancienne Gris

Ancienne Noir

Noble Blanc

Noble Beige

Noble Naturel

Noble Gris

Noble Noir

6,5 mm.

ANCIENTTE
Naturale R10 Rett.
120x278 - 47^{1/4}”x 109^{7/16}”

EMNG Blanc ● T99

EMNF Beige ● T99

4 patterns

NOBLE
Naturale R10 Rett.
120x278 - 47^{1/4}”x 109^{7/16}”

EMNE Blanc ● T99

EMND Beige ● T99

5 patterns

9,5 mm.

ANCIENTTE
Naturale R10 Rett.
120x120 - 47^{1/4}”x47^{1/4}”

ELR9 Blanc ● T59

ELRA Beige ● T59

ELRC Naturel ● T59

ELRD Gris ● T59

ELRE Noir ● T59

up to 13 patterns

ANCIENTTE
Tecnica R11 Rett.
120x120 - 47^{1/4}”x47^{1/4}”

EM5N Blanc ● T59

EM5P Beige ● T59

EM5Q Naturel ● T59

up to 13 patterns

NOBLE
Naturale R10 Rett.
120x120 - 47^{1/4}”x47^{1/4}”

EM5J Blanc ● T59

EM5K Beige ● T59

EM5L Naturel ● T59

up to 9 patterns

ANCIENTTE
Naturale R10 Rett.
60x120 - 23^{5/8}”x47^{1/4}”

ELRG Blanc ● T31

ELRH Beige ● T31

ELRJ Naturel ● T31

ELRK Gris ● T31

ELRL Noir ● T31

up to 20 patterns

ANCIENTTE
Tecnica R11 Rett.
60x120 - 23^{5/8}”x47^{1/4}”

ELS0 Blanc ● T31

ELS1 Beige ● T31

ELS2 Naturel ● T31

up to 20 patterns

NOBLE
Naturale R10 Rett.
60x120 - 23^{5/8}”x47^{1/4}”

ELQK Blanc ● T31

ELQL Beige ● T31

ELQM Naturel ● T31

ELQN Gris ● T31

ELQP Noir ● T31

16 patterns

ANCIENTTE
Naturale R10 Rett.
80x80 - 31^{1/2}”x31^{1/2}”

ELQ6 Blanc ● T25

ELQ7 Beige ● T25

ELQ8 Naturel ● T25

ELQ9 Gris ● T25

ELQA Noir ● T25

up to 17 patterns

NOBLE
Naturale R10 Rett.
80x80 - 31^{1/2}”x31^{1/2}”

ELQ0 Blanc ● T25

ELQ1 Beige ● T25

ELQ2 Naturel ● T25

ELQ3 Gris ● T25

ELQ4 Noir ● T25

up to 15 patterns

TECNICA
Premium Technical Factor

Nella versione tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.
In the technical version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

1 5

MAPIERRE

Colori/Formati | Colours / Sizes | Couleurs / Formats Farben /
Formate | Colores / Tamaños | Цвета / Форматы

ANCIENTTE
Naturale R10 Rett.
60x60 - 23^{5/8}”x23^{5/8}”

ELRN Blanc ● T17

ELRP Beige ● T17

ELRQ Naturel ● T17

ELRR Gris ● T17

ELRS Noir ● T17

up to 21 patterns

NOBLE
Naturale R10 Rett.
60x60 - 23^{5/8}”x23^{5/8}”

ELQR Blanc ● T17

ELQS Beige ● T17

ELQT Naturel ● T17

ELQU Gris ● T17

ELQV Noir ● T17

up to 26 patterns

ANCIENTTE
Naturale R10 Rett.
30x60 - 11^{13/16}”x23^{5/8}”

ELRU Blanc ● T14

ELRV Beige ● T14

ELRW Naturel ● T14

ELRX Gris ● T14

ELRY Noir ● T14

up to 42 patterns

NOBLE
Naturale R10 Rett.
30x60 - 11^{13/16}”x23^{5/8}”

ELQX Blanc ● T14

ELQY Beige ● T14

ELQZ Naturel ● T14

ELR0 Gris ● T14

ELR1 Noir ● T14

up to 52 patterns

ANCIENTTE
Naturale R11
20x40 - 7^{7/8}”x15^{3/4}”

EM6W Blanc ● T5

EM6X Beige ● T5

EM6Y Gris ● T5

103 patterns

ANCIENTTE
Naturale R11
20x20 - 7^{7/8}”x7^{7/8}”

EM70 Blanc ● T5

EM71 Beige ● T5

EM72 Gris ● T5

up to 96 patterns

20x20

20x30

1 pz./pcs

20x20 - 7^{7/8}”x7^{7/8}”

1 pz./pcs

20x30 - 7^{7/8}”x11^{3/16}”

ANCIENTTE
OPUS SPACCATELLA
Naturale R10

EM4Z Blanc ● T107

EM50 Beige ● T107

EM51 Naturel ● T107

EM52 Gris ● T107

EM53 Noir ● T107

20MM

ANCIENTTE
Naturale R11 Rett.
120x120 - 47^{1/4}”x47^{1/4}”

EN0A Beige ● T102

EMEL Naturel ● T102

EMEK Gris ● T102

EMEM Noir ● T102

up to 10 patterns

20MM

ANCIENTTE
Naturale R11 Rett.
80x80 - 31^{1/2}”x31^{1/2}”

EN0C Beige ● T72

ELUZ Blanc ● T72

ELV1 Naturel ● T72

ELV0 Gris ● T72


up to 17 patterns

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуются укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

MAPIERRE

Decori | Decors | Decors
Dekore | Decorados | Декоры


LIGNE



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ELS6 Blanc Naturale R10 Rett. ● **T37**



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ELS8 Naturel Naturale R10 Rett. ● **T37**



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ELSA Noir Naturale R10 Rett. ● **T37**



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ELS7 Beige Naturale R10 Rett. ● **T37**



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ELS9 Gris Naturale R10 Rett. ● **T37**

MAPIERRE


Decori | Decors | Decors
Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO ANCIENNE 5X5* Naturale R10

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM06 Blanc ● **A86**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM07 Beige ● **A86**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM08 Naturel ● **A86**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM09 Gris ● **A86**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM0A Noir ● **A86**

MOSAICO NOBLE 5X5* Naturale R10

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM00 Blanc ● **A86**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM01 Beige ● **A86**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM02 Naturel ● **A86**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM03 Gris ● **A86**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM04 Noir ● **A86**

MOSAICO PETITE MUR* Naturale R10

Abbinabile a entrambe le finiture Ancienne e Noble.- Can be combined with both finishes Ancienne and Noble.



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM0K Blanc ● **A105**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM0L Beige ● **A105**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM0M Naturel ● **A105**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM0N Gris ● **A105**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM0P Noir ● **A105**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

MAPIERRE


Pezzi speciali | Trims | Pieces Speciales
Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

ANCIENNE	Dimensione Size	 Ancienne Blanc	 Ancienne Beige	 Ancienne Naturel	 Ancienne Gris	 Ancienne Noir	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Naturale R11 6x40 - 2 ^{3/8} "x15 ^{3/4} " Pcs. Box. 20 - LM x Box 8,00	EM74	EM75	-	EM76	-	● A5
	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	EM0X	EM0Y	EM0Z	EM10	EM11	● A11
	Naturale R10 Rett. 4,6x80 - 1 ^{13/16} "x31 ^{1/2} " Pcs. Box. 12 - LM x Box 9,60	EM19	EM1A	EM1C	EM1D	EM1E	● A16
	Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EM1N	EM1P	EM1Q	EM1R	EM1S	● A82
	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EM20	EM21	EM22	EM23	EM24	● A98
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EM2D	Dx Right EM2E	Dx Right EM2F	Dx Right EM2G	Dx Right EM2H	● A104
		Sx Left EM2R	Sx Left EM2S	Sx Left EM2T	Sx Left EM2U	Sx Left EM2V	
 Elemento a "L" L Shaped Piece	Naturale R11 15x30x3,8 5 ^{7/8} "x1 ^{13/16} "x1 ^{1/2} " Pcs. Box 6 - LM x Box 1,80	EM78	EM79	-	EM7A	-	● A19

Pezzi speciali 20mm su richiesta - 20mm trims available on request - Pièces spéciales 20mm (sur demande)
Formteile 20mm auf anfrage erhältlich - Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido - Специальные изделия 20мм по запросу

MAPIERRE

Pezzi speciali | Trims | Pieces Speciales
Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

NOBLE	Dimensione Size	 Noble Blanc	 Noble Beige	 Noble Naturel	 Noble Gris	 Noble Noir	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	EM0R	EM0S	EM0T	EM0U	EM0V	● A11
	Naturale R10 Rett. 4,6x80 - 1 ^{13/16} "x31 ^{1/2} " Pcs. Box. 12 - LM x Box 9,60	EM13	EM14	EM15	EM16	EM17	● A16
 Gradino - Stair Tread	Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EM1G	EM1H	EM1J	EM1K	EM1L	● A82
 Gradone - Step	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EM1U	EM1V	EM1W	EM1X	EM1Y	● A98
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EM26	Dx Right EM27	Dx Right EM28	Dx Right EM29	Dx Right EM2A	● A104
		Sx Left EM2K	Sx Left EM2L	Sx Left EM2M	Sx Left EM2N	Sx Left EM2P	

Pezzi speciali 20mm su richiesta - 20mm trims available on request - Pièces spéciales 20mm (sur demande)
Formteile 20mm auf anfrage erhältlich - Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido - Специальные изделия 20мм по запросу

MAPIERRE

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA	VALORI
Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики	Standard - Norme Norm - Norma - Norma	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	6,5 mm ≥ 35 N/mm² ≥ 45 N/mm² ≥ 45 N/mm² 9 / 9,5 mm 20MM
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N ≥ 2000 N ≥ 12000 N ≥ 175 lbf ≥ 400 lbf ≥ 2500 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A PENDOLO BS 7976 SEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	R10 B (A+B) WET ≥ 0,50 > 0,40 P2 < 36 Moderate Slip potential 2 R10 B (A+B) WET ≥ 0,50 > 0,40 P2 < 36 Moderate Slip potential - R11 B (A+B) WET ≥ 0,65 > 0,40 P4 > 36 Low Slip potential 3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantieverhältnisse, siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL COM/CG UL 2818 GOLD

120x278

放射性水平A类

25% 20MM
15% 9 / 9,5 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values

HERLEY COMMERCIAL HT

SHADE VARIATION
V3 High

EMIL
CERAMICA

A Brand of Emiloeramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 18001:2018

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Emilceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

MAPIERRE

IMBALLI E PESI
Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x278 Naturale R10	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
160x160 Naturale R10	9	0,39	1	2,560	53,76			
120x120 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Ligne Naturale R10	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
80x80 Naturale R10	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
60x60 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
20x40 Naturale R11	9,5	12,50	12	0,960	21,12	54	51,84	1140
20x20 Naturale R11	9,5	25,00	24	0,960	21,12	54	51,84	1140
OPUS Spaccatella Naturale R10	9,5	-	12	0,600	9,00	54	32,40	486
30x30 Mosaico 5X5 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico Petit Mur Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
120x120 Naturale R11	20	0,69	1	1,440	66,24	18	25,92	1192
80x80 Naturale R11	20	1,56	1	0,640	29,44	45	28,80	1325

	Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикул	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M² / Emballage qm pro Verpackung M² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
	120x278 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h 137x292x42h	5 18	16,68 60,05	107 145	357,20 1045,72
	120x278 Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballette - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60
	160x160 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	174x183x41h	18	46,08	100	1067,68

FRANÇAIS / DEUTSCH / ESPAÑOL / РУССКИЙ

Nouvelles dimensions du style
Mapierre s'enrichit d'un nouveau format 160x160, épaisseur 9 mm et finition Naturale, proposé dans la variante Noble et les teintes sophistiquées Blanc et Beige. Cette extension de gamme sublime la force expressive de la pierre de Bourgogne, réinterprétée en version céramique, dans un équilibre parfait entre matière, élégance et performances techniques.

neue Stildimensionen
Bei Mapierre kommt das neue Format 160x160 in der Stärke 9 mm mit der Oberfläche Naturale und dem Materialbild Noble in den eleganten Farbtönen Blanc und Beige hinzu. Diese Neuheit konzentriert die ganze Ausdrucksstärke des Natursteins Pierre de Bourgogne in einem Keramikmaterial und schafft ein perfektes Gleichgewicht zwischen Struktur, Eleganz und Funktionalität.

nuevos formatos con estilo
Mapierre se ve ampliada con el nuevo formato de 160 x 160, de 9 mm de grosor y superficie Naturale, propuesto en el diseño gráfico Noble y los tonos sofisticados Blanc y Beige. Esta ampliación de la gama realza la fuerza expresiva de la piedra de Borgoña reinterpretada en clave cerámica, con un equilibrio perfecto entre aspecto matérico, elegancia y prestaciones técnicas.

новые измерения стиля
Мapierre пополняется новым форматом 160x160 толщиной 9 мм с поверхностью Naturale, предлагаемым с графикой Noble в изысканных тонах Blanc и Beige. Это - расширение линейки, подчеркивающее выразительную силу бургундского камня, переосмысленного в керамическом ключе, с безупречным равновесием фактурности, эlegантности и технических характеристик.



Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it