



**NO CODE LEGNO**

**VIVA  
MADE**

NO CODE






## NO CODE LEGNO

20x120 10x30

LA COLLEZIONE NO-CODE LEGNO PROPONE DIVERSE TIPOLOGIE DI LEGNI, TUTTE DI DESIGN. INTENSI E CORPOSI SONO I LEGNI TAGLIO SEGA LACCATI REALIZZATI IN 2 COLORI DECISI E OPPOSTI: TOTAL WHITE E TOTAL BLACK, IDEALI PER TUTTI GLI AMANTI DELLE TINTE UNITE E DI UNA SUPERFICIE MATERICA. A QUESTI SI AGGIUNGONO LE ASSI DI LEGNO NOCE E ROVERE CON FINITURA CERATA E TECNICA, DISPONIBILI CON SUPERFICIE LISCIA E TAGLIO SEGA. DUE PROPOSTE CHE RENDONO L'AMBIENTE ELEGANTE E RICERCATO. DAL PUNTO DI VISTA DELLE PRESTAZIONI, LA FINITURA TECNICA È PARTICOLARMENTE INDICATA PER REALIZZARE PROGETTI ARCHITETTONICI CHE RICHIEDONO IL GIUSTO BILANCIAMENTO TRA ESTETICA E PERFORMANCE, SIA NEGLI AMBIENTI INTERNI SIA OUTDOOR, GARANTENDO IN QUESTO TIPO DI CONTESTI L'OTTENIMENTO DI RISULTATI OTTIMALI. NO-CODE È UN INNO ALL'ESCLUSIVITÀ RICERCATA, MODERNA E DI FORTE IMPATTO ESTETICO, CAPACE DI LIBERARE LE FORME ARCHITETTONICHE DAI CLICHÉ ABITUALI, CON IL CHIARO INTENTO DI STUPIRE ED EMOZIONARE.

*The No-Code wood collection offers different types of wood, all of sophisticated design. Intense and substantial varnished saw-cut wood created in 2 decisive and opposing colours: Total White and Total Black, ideal for all lovers of block colours and tactile surfaces. Added to these are the walnut and oak wooden planks with waxed and technical finish, offered with smooth and saw-cut surfaces. Two proposals that create elegance and refinement in any room. In terms of functionality, the technical finish is particularly suitable for architectural projects that require a careful balance of aesthetics and performance, in both indoor and outdoor environments, guaranteeing excellent results in these types of settings. No-Code is a tribute to sought-after, modern and strongly aesthetic exclusivity, able to liberate architectural forms from their usual clichés, with the clear aim of arousing amazement and admiration.*





Nero Laccato Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**NO CODE LEGNO**



Nero Laccato Rett. 20x120 - 77/8"x47 1/4"

NO CODE LEGNO



Brick Nero Lacc. Rett. 10x30 - 3<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"  
Rovere Tecnica Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" TECNICA







NO CODE LEGNO



Rovere Cerato Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



NO CODE LEGNO



Rovere Taglio Sega Cerato Rett. 20x120 - 77/8" x 47 1/4"





Arrows Rovere Cerato 20x50 - 77/8"x19 11/16"



Rovere Taglio Sega Cerato Rett. 20x120 - 77/8"x47 1/4"



NO CODE LEGNO



Noce Tecnica Rett. 20x120 - 77/8"x47 1/4" TECNICA

NO CODE LEGNO



Noce Cerato Rett. 20x120 - 77/8" x 47 1/4"






Noce Taglio Sega Cerato Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

Mix-Match Noce/Rovere Taglio Sega Cerato Rett. 20x78 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x30<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"




## NO CODE LEGNO



Noce Taglio Sega Cerato Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

Mix-Match Noce/Rovere Taglio Sega Cerato Rett. 20x78 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x30<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"



Noce Tecnica Rett. 20x120 - 77/8"x47 1/4" TECHNICA





Bianco Laccato Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



NO CODE LEGNO



Bianco Laccato Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

Nero Laccato Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

Brick Bianco Lacc. Rett. 10x30 - 3<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"

NO CODE LEGNO



Bianco Laccato Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
Brick Bianco Lacc. Rett. 10x30 - 3<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"





NO CODE LEGNO



Bianco Laccato Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

Brick Bianco Lacc. Rett. 10x30 - 3<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"



# COLORI FORMATI DECORI PEZZI SPECIALI

COLOURS - SIZES - DECORS - TRIMS

COULEURS - FORMATS - DECORS - PIECES SPECIALES

FARBEN - FORMATE - DEKORE - FORMTEILE

COLORES - TAMAÑOS - DECORADOS - PIEZAS ESPECIALES

ЦВЕТА - ФОРМАТЫ - ДЕКОРЫ - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

# NO CODE LEGNO

colori e formati - colours and sizes - couleurs et formats - farben und formate - colores y tamaños - цвета и форматы



20x120 - 77/8"x47 1/4"  
ED7N Bianco Laccato Rett.

● T23




10x30 - 3 15/16"x1 13/16"  
EDTR Bianco Laccato Rett.

● T49



20x120 - 77/8"x47 1/4"  
ED7P Nero Laccato Rett.

● T23



10x30 - 3 15/16"x1 13/16"  
EDTS Nero Laccato Rett.

● T49



20x120 - 77/8"x47 1/4"  
EDAH Rovere Cerato Rett.

● T23



20x120 - 77/8"x47 1/4"  
EDAJ Noce Cerato Rett.

● T23



20x120 - 77/8"x47 1/4"  
EDAK Rovere Taglio Segna Cerato Rett.

● T23



20x120 - 77/8"x47 1/4"  
EDAL Noce Taglio Segna Cerato Rett.

● T23



20x120 - 77/8"x47 1/4"  
EEKY Rovere Tecnica Rett.

TECNICA  
● T23



20x120 - 77/8"x47 1/4"  
EEKZ Noce Tecnica Rett.


TECNICA  
● T23

## MIX-MATCH



20x78 - 77/8"x30 1/16"  
EDSJ Nero/Bianco Laccato Rett.

● T134



20x78 - 77/8"x30 1/16"  
EDSK Noce/Rovere Cerato Rett.

● T134



20x78 - 77/8"x30 1/16"  
EDLSL Noce/Rovere Taglio Segna Cerato Rett.

● T134

# NO CODE LEGNO

decori - decors - decors - dekore - decorados - декоры

## ARROWS



20x50 - 77/8"x19 1/16"  
EDSM Bianco Laccato (dx/sx)

● A102




20x50 - 77/8"x19 1/16"  
EDSP Rovere Cerato (dx/sx)

● A102



20x50 - 77/8"x19 1/16"  
EDSR Rovere T.S. Cerato (dx/sx)

● A102



20x50 - 77/8"x19 1/16"  
EDSN Nero Laccato (dx/sx)

● A102



20x50 - 77/8"x19 1/16"  
EDSQ Noce Cerato (dx/sx)




● A102



20x50 - 77/8"x19 1/16"  
EDSS Noce T.S. Cerato (dx/sx)

● A102

pezzi speciali - trims - pieces speciales - formteile - piezas especiales - специальные изделия

	Dimensione Size	Bianco	Nero	Rovere	Rovere T.S.	Noce	Noce T.S.	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	<b>Laccato Rett.</b> 4,6x120 - 1 13/16"x47 1/4" Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,20	EDLH	EDLJ	-	-	-	-	● A28
	<b>Cerato Rett.</b> 4,6x120 - 1 13/16"x47 1/4" Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,20	-	-	EDLK	-	EDLL	-	● A28
	<b>Tecnica Rett.</b> 4,6x120 - 1 13/16"x47 1/4" Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,20	-	-	EEKG	-	EEKH	-	● A28
 Gradone - Step	<b>Laccato Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 5/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EDP8	EDP9	-	-	-	-	● A98
	<b>Cerato Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 5/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	-	-	EDPA	EDPD	EDPC	EDPE	● A98
	<b>Tecnica Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 5/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	-	-	EEKL	-	EEKM	-	● A98
 Angolare Dx   Sx Corner Tile Dx   Sx	<b>Laccato Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 5/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX EDNW SX EDNX	DX EDNY SX EDNZ	-	-	-	-	● A104
	<b>Cerato Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 5/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	-	-	DX EDP0 SX EDP1	DX EDP4 SX EDP5	DX EDP2 SX EDP3	DX EDP6 SX EDP7	● A104
	<b>Tecnica Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 5/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	-	-	DX EEKC SX EEKD	-	DX EEKE SX EEKF	-	● A104
		-	-	-	-	-	-	● A104



FRENCH / DEUTSCHE /  
ESPANOL / RUSSIAN

## NO CODE LEGNO

La collection bois de No-Code propose plusieurs types de bois, tous avec un esprit design.

Intenses et consistants, les bois à découpe à la scie laqués existent en 2 couleurs affirmées et opposées : Total White et Total Black, idéales pour tous ceux qui aiment les teintes unies et les surfaces effet matière.

Viennent s'y ajouter les planches en bois de noyer et de chêne en finition cirée et technique, proposées en surface lisse et à découpe à la scie. Deux propositions qui confèrent élégance et sophistication aux espaces.

Du point de vue des prestations, la finition technique est particulièrement indiquée pour la réalisation de projets d'architecture exigeant un bon équilibre entre esthétique et performance, tant en intérieur qu'en extérieur : la garantie d'optimisation des résultats.

No-Code est un hymne à la singularité sophistiquée, moderne et au puissant effet esthétique, capable d'affranchir des clichés habituels les formes architecturales, avec la ferme intention d'étonner et de susciter des émotions.

Die Kollektion No-Code Holz präsentiert sich mit designstarken Interpretationen verschiedener Hölzer.

Der keramische Holzlook, dem gesägtes, lackiertes Holz zum Vorbild diente, wird in einer aussagekräftigen Optik und zwei starken Kontrastfarben umgesetzt: Total White und Total Black. Wer Unifarben und strukturierte Oberflächen liebt, kommt hier auf seine Kosten.

Die Kollektion umfasst auch die keramische Interpretation von Holzdielen in Nussbaum und Eiche, die in gewachster und technischer Ausführung mit glatter und sägerauer Oberfläche zur Wahl stehen. Zwei Varianten für Raumkonzepte von raffinierter Eleganz.

Die technische Ausführung eignet sich aufgrund ihrer hohen Leistungsmerkmale besonders für Projekte, die eine gelungene Verknüpfung von Funktionalität und Ästhetik erfordern, um allerhöchsten Ansprüchen im Innen- und im Außenbereich gerecht zu werden.

No-Code ist eine Kollektion von rarer Exklusivität. Modern und optisch markant, durchbricht sie die gewohnten Klischees durch ihre unverhüllte Absicht, zu verblüffen und emotional anzusprechen.

La colección No-Code madera propone varios tipos de maderas, todas ellas de diseño.

Intensas y espesas maderas cortadas con sierra, lacadas y realizadas en dos colores resueltos y opuestos: Total White y Total Black, ideales para todos los amantes de los colores lisos y de una superficie matérica.

A estos se suman las tablas de madera de nogal y roble con acabado encerado y técnico, disponibles con superficie lisa y corte de sierra. Dos propuestas que confieren elegancia y refinamiento al espacio.

Desde el punto de vista de las prestaciones, el acabado técnico es especialmente indicado para ejecutar proyectos arquitectónicos que requieran un adecuado equilibrio entre estética y rendimiento, tanto en espacios interiores como exteriores, garantizando en este tipo de ámbitos el logro de unos resultados excelentes.






No-Code es un canto a la exclusividad sofisticada, moderna y de fuerte impacto estético, capaz de liberar las formas arquitectónicas de los clichés habituales, con la clara intención de asombrar y emocionar.

Коллекция No-Code дерево предлагает разные типы дизайнерского дерева.

Она воспроизводит насыщенное и плотное распиленное лакированное дерево в 2 решительных и противоположных друг другу цветах: Total White и Total Black, которые обязательно понравятся всем любителям однотонных цветов и фактурной поверхности.

К ним прибавляются деревянные доски из ореха и дуба с воощной и технической отделкой, которые доступны с гладкой и распиленной поверхностью. Два предложения, наделяющие пространства элегантностью и изысканностью. С точки зрения характеристик техническая отделка особенно рекомендуется для создания архитектурных проектов, требующих правильного равновесия эстетических и технических характеристик как в помещениях, так и в наружных пространствах, гарантируя получение оптимальных результатов в этих сферах применения.

No-Code - это гимн изысканной, современной и эффектной эксклюзивности, способной высвободить архитектурные формы расхожих клише с явным намерением удивить и вызвать эмоции.

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Norma	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)</b> Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	<b>9,5 mm</b> ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>
<b>FORZA DI ROTTURA</b> Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED
 <b>RESISTENZA CHIMICA</b> <b>AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI</b> Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
 <b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b> Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		<b>LACCATO I CERATO TECNICA</b> DIN 51130 DGUV Regel 108-003 R9 R11 DIN 51097 DGUV Information 207-006 - C (A+B+C) ANSI A326.3:2017 DCOF WET ≥ 0,42 WET ≥ 0,65 B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 ≥ 0,40 ≥ 0,40 AS 4586-2013 Anexo A - P4 BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 - > 36 Pendulum testers Low Slip potential UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual) - 3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/CGG UL 2818





放射水平A类





SHADE VARIATION



V3 High

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M <sup>2</sup> Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M <sup>2</sup> / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M <sup>2</sup> / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
20x120 Laccato - Cerato - Tecnica	9,5	4,17	4	0,96	21,12	40	38,40	845
10x30 Laccato	9,5	33,33	25	0,75	16,50	72	54,00	1188
20x78 Mix-Match Laccato - Cerato	9,5	6,41	8	0,96	27,47	28	26,88	769
20x50 Arrows Laccato - Cerato	9,5	10,00	4	0,40	9,00	40	16,00	360





<b>Viva is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico</b>	<b>Sede Commerciale/ Amministrativa</b>
<a href="http://emilgroup.it/viva">emilgroup.it/viva</a> <a href="http://emilgroup.it">emilgroup.it</a>	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - <a href="mailto:info@emilceramicagroup.it">info@emilceramicagroup.it</a>