



OROS  
STONE

ERGON



## Oros Stone: La Materia si fa Luce

Luce e materia si fondono nella collezione Oros Stone, ispirata a un particolare tipo di quarzite proveniente dalla Grecia. Declinata in sei colori - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue e Anthracite - Oros Stone reinterpreta la pietra con una collezione elegante e versatile, dalla resa indistinguibile dalla materia d'ispirazione. Le superfici risultano materiche, variegate, caratterizzate dalla tipica grana della roccia, capace di conferire agli ambienti, sia indoor che outdoor, un sapore contemporaneo e naturale allo stesso tempo. Particolarmente luminosa grazie alla presenza dei microcristalli tipici della quarzite, Oros Stone nasce per disegnare gli ambienti con infinite composizioni, accostando sfumature, volumi e giochi di luce sempre diversi. Il carattere e la straordinaria naturalezza di Oros Stone rendono la collezione adatta a diverse tipologie di ambiente, grazie alla varietà di formati e declinazioni per pavimenti e rivestimenti: oltre al taglio rettificato è disponibile un formato 3d a effetto spaccato, dalla grande forza espressiva.

Oros Stone: Material becomes Light

Light and material are united in the Oros Stone collection, inspired by a special type of quartzite from Greece. Available in six colours – White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue and Anthracite – Oros Stone reinterprets stone with an elegant, versatile collection that is indistinguishable from the material that inspired it. The surfaces are textured, variegated, and characterised by the stone's distinctive grain, which gives both indoor and outdoor spaces a contemporary and natural feel. Particularly bright thanks to the presence of micro-crystals typical of quartzite, Oros Stone was created for designing environments with infinite compositions, combining shades, volumes and plays of light that are always different. The character and extraordinary naturalness of Oros Stone make the collection suitable for different types of environment thanks to the variety of sizes and versions for floors and walls: in addition to the rectified cut, a very expressive 3D size with a split effect is also available.



# Collection

Naturale

Tecnica

Splitstone

White



Sand



Greige



Grey



Sky Blue



Anthracite



Oros Stone

# White

 **9,5mm**

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x 23<sup>5/8</sup>"

30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x 23<sup>5/8</sup>"

**20MM**

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



White Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

White Technica R11 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

White Splitstone Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



White Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



White Splitstone Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

Oros Stone

# Sand

■ 9,5mm

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x 23<sup>5/8</sup>"

30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x 23<sup>5/8</sup>"

**20MM**

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





Sand Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



Sand Splitstone Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

L'effetto autentico della quarzite è enfatizzato a rivestimento dal volume 3D **Splitstone**, caratterizzato da una tridimensionalità visiva e tattile e da una grafica dedicata ad incastro nella struttura.

The authentic look of quartzite is emphasised on walls with **Splitstone**, the 3D wall covering combining visual and tactile three-dimensional volume with special graphic design, perfectly matched with the structure.



Sand 20MM Nat. R11 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Sand Splitstone Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

Oros Stone

# Greige

■ 9,5mm

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x 23<sup>5/8</sup>"

30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x 23<sup>5/8</sup>"

90x90 - 35<sup>7/16</sup>"x 35<sup>7/16</sup>"

**20MM**

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





Greige Nat. R10 Rett. 90x90 - 35<sup>7/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"  
Greige Multi Prestige Nat. R10 Brecciatto

**Oros Stone** è arricchita dalla proposta MultiPrestige Brecciato: 9 diversi formati miscelati e inscatolati insieme per ottenere una posa variegata e naturale, con un'elevata resistenza alla scivolosità ed una coordinabilità tra interni ed esterni.

I bordi del brecciato appaiono *spezzati* come l'effetto spaccatura della pietra vera, esaltando la forza espressiva della collezione.



Greige Multi Prestige Nat. R10 Brecciato



Greige Nat. R10 Rett. 90x90 - 35<sup>7/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"

**Oros Stone** also boasts the **MultiPrestige Brecciato** offering: 9 different sizes mixed and boxed together for variegated, extremely natural installation layouts, with excellent anti-slip resistance and coordination possibilities between indoor and outdoor spaces.

The edges of the Brecciato product seem to *be split* like the natural stone hewn by masons, further enhancing the collection's expressive strength.

Oros Stone

# Grey

 **9,5mm**

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x 23<sup>5/8</sup>"

30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x 23<sup>5/8</sup>"

90x90 - 35<sup>7/16</sup>"x 35<sup>7/16</sup>"

**20MM**

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





Grey Technica R11 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Grey Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Grey Nat. R10 Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Grey Nat. R10 Rett. 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



Grazie alla posa  
**multiformato Oros Stone**  
permette di creare originali  
layout di posa combinando  
in piena libertà formati  
differenti, adatti sia per  
l'indoor che per l'outdoor.

Thanks to **multi-size**  
installation, **Oros Stone** can  
be used to create original  
installation layouts, allowing  
absolute freedom to combine  
different sizes, suitable for  
both indoor and outdoor use.

Grey Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Grey Nat. R10 Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Grey Nat. R10 Rett. 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



Grey Multi Prestige Tecnica R11 Breccia

Oros Stone

# Sky Blue

 9,5mm

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x 23<sup>5/8</sup>"

30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x 23<sup>5/8</sup>"


**20MM**

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





Sky Blue Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



Sky Blue Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Sky Blue Nat. R10 Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Sky Blue Nat. R10 Rett. 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



Sky Blue Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

Sky Blue Nat. R10 Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

Sky Blue Nat. R10 Rett. 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

Sky Blue Splitstone Nat. R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

Oros Stone

# Anthracite

 9,5mm

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x 23<sup>5/8</sup>"

30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x 23<sup>5/8</sup>"

90x90 - 35<sup>7/16</sup>"x 35<sup>7/16</sup>"


**20MM**

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





Anthracite Technica R11 Rett. 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Anthracite Nat. R10 Rett. 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Anthracite Splitstone Nat. R10 Rett. 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



Anthracite Multi Prestige Tecnica R11 Brecciatto



#### ESTETICA E PRESTAZIONI

**Oros Stone 20MM** assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Oros Stone 20MM** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Oros Stone 20MM** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

#### HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS

**Oros Stone 20MM** delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Oros Stone 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Oros Stone 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.



#### ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

**Oros Stone 20MM** instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Oros Stone 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Oros Stone 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.



**20MM**



#### ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN

**Oros Stone 20MM** gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Oros Stone 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Oros Stone 20MM** ist die ideale Lösung für eine stilistischere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

#### ESTÉTICA Y PRESTACIONES

**Oros Stone 20MM** asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Oros Stone 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobrelevados. **Oros Stone 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.



#### ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Oros Stone 20MM** гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреемственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Oros Stone 20MM** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Oros Stone 20MM** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.



**COLORI E FORMATI**

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

White



Grey



Sand



Sky Blue



Greige



Anthracite



**COLORI E FORMATI**

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы


 90x90 - 35<sup>7/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"

**Naturale R10 Rett.**

- EKVE Greige • T31
  - EKVF Grey • T31
  - EKVG Anthracite • T31
- Up to 16 Patterns


 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**Naturale R10 Rett.**

- EKL1 White • T31
  - EKL2 Sand • T31
  - EKL3 Greige • T31
  - EKL4 Grey • T31
  - EKU8 Sky Blue • T31
  - EKU9 Anthracite • T31
- Up to 17 Patterns

**20MM**

 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**Naturale R11 Rett.**

- EL9E White • T80
  - EL9F Sand • T80
  - EL9G Greige • T80
  - EL9H Grey • T80
  - EL9J Sky Blue • T80
  - EL9K Anthracite • T80
- Up to 17 Patterns


 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**Naturale R10 Rett.**

- EKL6 White • T17
  - EKL7 Sand • T17
  - EKL8 Greige • T17
  - EKL9 Grey • T17
  - EKUC Sky Blue • T17
  - EKUD Anthracite • T17
- Up to 34 Patterns


 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**Tecnica R11 Rett.**

- EKLT White • T17
  - EKLU Sand • T17
  - EKLV Greige • T17
  - EKLW Grey • T17
  - EKUM Sky Blue • T17
  - EKUN Anthracite • T17
- Up to 34 Patterns


 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**Naturale R10 Rett.**

- EKLC White • T14
  - EKLD Sand • T14
  - EKLE Greige • T14
  - EKLF Grey • T14
  - EKUF Sky Blue • T14
  - EKUG Anthracite • T14
- Up to 68 Patterns


 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**Tecnica R11 Rett.**


- EKLY White • T14
  - EKLZ Sand • T14
  - EKMO Greige • T14
  - EKM1 Grey • T14
  - EKUQ Sky Blue • T14
  - EKUR Anthracite • T14
- Up to 68 Patterns

**MULTI PRESTIGE BRECCIATO**

Naturale R10 Brecciatto	Tecnica R11 Brecciatto
EL9M White • T122	EL9V White • T122
EL9P Sand • T122	EL9W Sand • T122
EL9Q Greige • T122	EL9X Greige • T122
EL9R Grey • T122	EL9Y Grey • T122
EL9S Sky Blue • T122	EL9Z Sky Blue • T122
EL9T Anthracite • T122	ELA0 Anthracite • T122

 1 pz./pcs 30x70 - 11<sup>13/16</sup>"x27<sup>9/16</sup>"  
 1 pz./pcs 30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
 1 pz./pcs 30x20 - 11<sup>13/16</sup>"x7<sup>7/8</sup>"  

 1 pz./pcs 20x70 - 7<sup>7/8</sup>"x27<sup>9/16</sup>"  
 1 pz./pcs 20x30 - 7<sup>7/8</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
 1 pz./pcs 20x20 - 7<sup>7/8</sup>"x7<sup>7/8</sup>"  

 1 pz./pcs 10x70 - 3<sup>15/16</sup>"x27<sup>9/16</sup>"  
 1 pz./pcs 10x30 - 3<sup>15/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
 1 pz./pcs 10x20 - 3<sup>15/16</sup>"x7<sup>7/8</sup>"  

**TECNICA**

Premium Technical Feature  
 Nella versione tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.  
 In the technical version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.  
 Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.  
 Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
 Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

**DECORI**

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

**SPLITSTONE**

 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**EKW4** White Nat. R10 Rett.  
Up to 8 Patterns

● T37


 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**EKW7** Grey Nat. R10 Rett.  
Up to 8 Patterns

● T37


 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**EKWC** White Nat. R10 Rett.  
Up to 32 Patterns

● T17


 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**EKW5** Sand Nat. R10 Rett.  
Up to 8 Patterns

● T37


 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**EKWF** Grey Nat. R10 Rett.  
Up to 32 Patterns

● T17


 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**EKWD** Sand Nat. R10 Rett.  
Up to 32 Patterns

● T17


 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**EKW6** Greige Nat. R10 Rett.  
Up to 8 Patterns

● T37


 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**EKW9** Anthracite Nat. R10 Rett.  
Up to 8 Patterns

● T37


 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**EKWE** Greige Nat. R10 Rett.  
Up to 32 Patterns

● T17

**DECORI**

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

**MOSAICO 3X3\***

 Tessere - Chip 2,8x2,8 - 1<sup>1/8</sup>"x1<sup>1/8</sup>"

 30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

**EL1H** White Nat. R10 ● A96

 30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

**EL1J** Sand Nat. R10 ● A96

 30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

**EL1K** Greige Nat. R10 ● A96

 30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

**EL1L** Grey Nat. R10 ● A96

 30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

**EL1M** Sky Blue Nat. R10 ● A96

 30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

**EL1N** Anthracite Nat. R10. ● A96

**LISCELLI SFALSATI\***

 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**EL1Q** White Nat. R10 ● A80

 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**EL1R** Sand Nat. R10 ● A80

 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**EL1S** Greige Nat. R10 ● A80

 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**EL1T** Grey Nat. R10 ● A80

 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**EL1U** Sky Blue Nat. R10 ● A80

 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**EL1V** Anthracite Nat. R10 ● A80

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке



## PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	White	Sand	Greige	Fascia di prezzo Price band			
Battisopha - Skirting	Naturale 10 Rett. 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EL1X	EL1Y	EL1Z	● A11			
	Naturale 10 Rett. 4,6x90 - 1 <sup>3/16</sup> "x35 <sup>7/16</sup> " Pos. Box 8 - LM x Box 7,20	-	-	EL26	● A18			
Gradino - Stair Tread	Naturale 10 Rett. 33x120 - 12 <sup>5/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2C	EL2D	EL2E	● A82			
	Tecnica R11 Rett. 33x120 - 12 <sup>5/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2K	EL2L	EL2M	● A82			
Gradone Naturale - Step	Naturale 10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2S	EL2T	EL2U	● A98			
	Tecnica R11 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2Z	EL30	EL31	● A98			
Angolare Dx   Sx Corner Tile Right   Left	Naturale 10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pos. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EL36	Sx Left EL3M	Dx Right EL37	Sx Left EL3N	Dx Right EL38	Sx Left EL3P	● A104
	Tecnica R11 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pos. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EL3E	Sx Left EL3U	Dx Right EL3F	Sx Left EL3V	Dx Right EL3G	Sx Left EL3W	● A104
Battisopha - Skirting	Dimensione Size	Grey	Sky Blue	Anthracite	Fascia di prezzo Price band			
	Naturale 10 Rett. 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " Pos. Box 15 - LM x Box 9,00	EL20	EL21	EL22	● A11			
Gradino - Stair Tread	Naturale 10 Rett. 4,6x90 - 1 <sup>3/16</sup> "x35 <sup>7/16</sup> " Pos. Box 8 - LM x Box 7,20	EL27	-	EL29	● A18			
	Naturale 10 Rett. 33x120 - 12 <sup>5/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2F	EL2G	EL2H	● A82			
Gradone Naturale - Step	Naturale 10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2V	EL2W	EL2X	● A98			
	Tecnica R11 Rett. 33x120 - 12 <sup>5/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL32	EL33	EL34	● A98			
Angolare Dx   Sx Corner Tile Right   Left	Naturale 10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pos. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EL39	Sx Left EL3Q	Dx Right EL3A	Sx Left EL3R	Dx Right EL3C	Sx Left EL3S	● A104
	Tecnica R11 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pos. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EL3H	Sx Left EL3X	Dx Right EL3J	Sx Left EL3Y	Dx Right EL3K	Sx Left EL3Z	● A104

Pezzi speciali 20 mm su richiesta - 20mm trims available on request - piéces spéciales 20mm (sur demande) - formteile 20mm auf anfrage erhältlich - piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido - специальные изделия 20мм по запросу



Porcelain Tiles  
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL  
ANSI A137.1 - CLASS P1



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caractéristiques Techniques - Technische Eigenschaften  
Technische Eigenschaften - Características Tecnicas - Технические Характеристики



### ASSORBIMENTO D'ACQUA

Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme  
Absorción de agua - Поглощение воды

**NORMA**  
Standard - Norme  
Norm - Norma - Норма

UNI EN ISO 10545/3

**VALORI**  
Value - Valeur  
Vorgabe - Valor - Средние

CONFORME



### RESISTENZA ALLA FLESSIONE

Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefestigkeit  
Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб

UNI EN ISO 10545/4

≥ 45 N/mm<sup>2</sup>      ≥ 45 N/mm<sup>2</sup>



### RESISTENZA AL GELO

Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit  
Resistencia a las heladas - Морозостойкость

UNI EN ISO 10545/12

CONFORME



### RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI

Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations  
Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases  
Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen  
Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases  
Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей

UNI EN ISO 10545/13

A - LA - HA



### RESISTENZA ALLE MACCHIE

Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit  
Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен

UNI EN ISO 10545/14

5



### COEFFICIENTE DI ATTRITO

Slip resistance  
Coefficient of slippage  
Rutschfestigkeit Barfußbereich  
Coeficiente de atrito medio  
Коэффициент трения

DIN EN 16165 Annex B

R10      R11

DIN EN 16165 Annex A

B (A+B)

ANSI A326.3:2017 DCOF

WET ≥ 0,50

B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89

> 0,40

AS 4586-2013 Anexo A

P3      P4

BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011

> 36

Pendulum testers

Low Slip potential

UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)

2      3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie ziehen Sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para mayores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vea el catálogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталоге.



GREENGUARD  
GOLD


PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL.COM/GG  
UL 2818



mindful  
MATERIALS



放射性水平A类



25% 20MM  
15% 9,5 mm

valori medi - average values

SHADE  
VARIATION  
v3 High

Formato Size	Spessore Thickness	Pz. x Mq. Pieces x Sqm	Pz. x Scat. Pieces x Box	Mq. x Scat. Sqm x Box	Peso x Scat. Weight x Box	Scat. x Pal. Boxes x Pal.	Mq. x Pal. Sqm x Pal.	Peso x Pal. Weight x Pal.
Naturale 10 Rett. 90x90 Naturale R10	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
Naturale 10 Rett. 60x120 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
Naturale 10 Rett. 60x60 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
Naturale 10 Rett. 30x60 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
Multi Prestige Nat. R10 - Tecnica R11	9,5	-	9	0,720	15,84	36	25,92	570
60x120 Dec. Splitstone Naturale R10	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Dec. Splitstone Naturale R10	9,5	5,56	5	0,900	19,80	48	43,20	950
30x60 Listelli sfalsati Naturale R10	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
60x120 20MM Naturale R11	20	1,39	1	0,720	33,12	36	25,92	1192



A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico



CONFINDUSTRIA  
PER LA SOSTENIBILITÀ



CERTIFIED  
MANAGEMENT SYSTEMS  
UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 50001:2018  
UNI CEI ISO 50002:20

## Français

Oros Stone : la matière devient lumière  
Lumière et matière fusionnent dans la collection Oros Stone,  
inspirée d'un quartzite particulier originaire de Grèce. Déclinée en six  
couleurs - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue et Anthracite - Oros  
Stone traduit la pierre par une collection élégante et éclectique, dont  
l'esthétique est identique à la matière d'inspiration. Les surfaces  
bigarrées présentent un effet de matière et se démarquent par la  
granulométrie typique de la roche, de sorte à flanquer les espaces,

intérieurs et extérieurs, d'un style à la fois contemporain et naturel.  
Particulièrement lumineuse en raison des microcristaux du quartzite,  
Oros Stone diversifie la décoration des lieux en multipliant nuances,  
volumes et jeux de lumière. Les différents formats et versions pour  
sols et murs, ainsi que le caractère et le naturel extraordinaire font  
d'Oros Stone la collection parfaite dans plusieurs applications.  
Disponible en format rectifié, elle propose aussi un format 3D effet  
olivé d'une grande force d'expression.

## Deutsch

Oros Stone: Materie erzeugt Licht.  
Licht und Materie verschmelzen in der Kollektion Oros Stone, die  
einer besonderen, in Griechenland vorkommenden Quarzart  
nachgeahmt ist. Oros Stone wird in sechs Farben - White, Sand,  
Greige, Grey, Sky Blue und Anthracite - angeboten und ist eine  
Neuinterpretation des Gesteins anhand einer eleganten und  
vielseitigen Kollektion, die vom Original aus der Natur praktisch nicht  
zu unterscheiden ist. Die Oberflächen sind strukturiert, gefleckt und  
durch die typische Gesteinskörnung gekennzeichnet, der es gelingt,  
den Räumen, sowohl innen als auch außen, eine zeitgenössische und

gleichzeitig natürliche Optik zu verleihen. Dank der Mikrokristalle,  
die für Quarzit typisch sind, ist Oros Stone besonders leuchtkräftig  
und dadurch in der Lage, die Räume mit unzähligen Kompositionen  
zu gestalten, die durch immer wieder neue Nuancen, Volumen  
und Lichtspiele entstehen. Der Charakter, die außergewöhnliche  
Natürlichkeit und die Varietät an Formaten und Versionen für Boden  
und Wand ermöglichen die Verlegung von Oros Stone in nahezu  
jedem Ambiente: Neben dem rektifizierten Schnitt ist ein 3D-Format  
mit gehauener Optik erhältlich, das durch seine außergewöhnliche  
Ausdrucksstärke überzeugt.

## Español

Oros Stone: la materia se transforma en luz  
La luz y la materia se fusionan en la colección Oros Stone, que  
se inspira en un tipo especial de cuarcita originaria de Grecia.  
Articulada en seis colores —White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue y  
Anthracite—, Oros Stone reinterpreta la piedra con una colección  
elegante y versátil cuya apariencia es indistinguible de la materia  
en la que se inspira. Las superficies son matéricas, veteadas, con  
la granulosidad típica de la piedra, capaces de aportar un sabor  
contemporáneo pero natural a los espacios, tanto interiores como

exteriores. Oros Stone, que resulta especialmente luminosa gracias  
a los microcristales típicos de la cuarcita, ha nacido para diseñar  
ambientes con una infinidad de composiciones, combinando  
matices, volúmenes y juegos de luces que nunca se repiten. Por su  
carácter y su naturalidad extraordinaria, la colección Oros Stone es  
idónea para diferentes tipos de ambientes, gracias a la diversidad de  
formatos y versiones para pavimentos y revestimientos: además del  
corte rectificado, está disponible un formato 3D con efecto partido,  
dotado de gran fuerza expresiva.

## РУССКИЙ

Свет и материал сливаются воедино в коллекции Oros Stone, источником вдохновения для которой послужил особенный тип греческого кварцита. Oros Stone, предлагаемая в шести цветах - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue и Anthracite, переосмысливает камень в рамках элегантной и практичной коллекции, которую невозможно отличить от исходного натурального материала. Поверхности предстают фактурными, неоднородными, с характерной зернистостью скальных пород, способными наделить как внутренние, так и наружные пространства современным и вместе с тем естественным вкусом.

Коллекция Oros Stone выделяется особенной яркостью благодаря наличию характерных для кварцита микрокристаллов и позволяет оформлять интерьеры бесчисленными композициями, совмещая всегда разные оттенки, объемы и игру света. Индивидуальный характер и удивительная натуральность Oros Stone позволяют использовать эту коллекцию в помещениях разных типов, чему способствует разнообразие форматов и вариантов для настила полов и облицовки стен. Помимо шлифованного варианта предлагается формат 3D с расколотым эффектом, обладающий большой выразительной силой.



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy T +39 0536 83511 - info@emilceramicagroup.it