



Produits du fabricant EMILCERAMICA SPA

[Retour liste des titulaires](#) | [Voir la fiche](#) | [Voir les Gammes/Séries](#) | [Voir les Produits](#)

Statut : Fabricant
Raison sociale : EMILCERAMICA SPA
Adresse : via ghiarola nuova, 29 - 41042 FIORANO MODENESE (Mo) - ITALIE

Numéro(s) de décision : 220-15.3/16 du 15 juin 2017

Liste des carreaux GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ - Groupe : BIa

Gamme : **EMIL CERAMICA**
 Série commerciale : **BLOCKS**
 Particularité : Option glissance non revendiquée
 Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
300 x 600	10.0	Rectifié	63350R	Broadway	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60350R	Broadway	U3 P3 E3 C2

Gamme : **EMIL CERAMICA**
 Série commerciale : **MILESTONE**
 Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée
 Comportement au gel : Non Revendiqué

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
590 x 590	10.0	Rectifié	594Z0P	White	U3S P3 E3 C2
590 x 590	10.0	Rectifié	594Z3P	Sand	U3S P3 E3 C2
590 x 590	10.0	Rectifié	594Z8P	Grey	U3S P3 E3 C2
590 x 590	10.0	Rectifié	594Z9P	Dark grey	U3 P3 E3 C2

Gamme : **ERGON**
 Série commerciale : **MIKADO**
 Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée
 Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
300 x 600	10.0	Rectifié	63C51R	Bambù	U3S P3 E3 C2

Gamme : **VIVA**
 Série commerciale : **ACUSTICO 12**
 Particularité : Option glissance non revendiquée
 Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
300 x 300	10.0	Rectifié		Sand	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié		Sand	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié		Sand	U3 P3 E3 C2

Gamme : **VIVA**
 Série commerciale : **L'H**
 Particularité : Option glissance non revendiquée
 Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
300 x 600	10.0	Rectifié	633J0R	Bianco	U3S P3 E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	603J0R	Bianco	U3S P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	983J0R	Bianco	U3S P3 E3 C2
800 x 800	10.0	Rectifié	803J0R	Bianco	U3S P3 E3 C2

Liste des carreaux GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ - Groupe : B1a

Gamme : **ERGON**

Série commerciale : **ALABASTRO ULTIMATE**

Particularité : Lisses mats - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
300 x 300	10.0	Rectifié	30851R	Sand bank	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10.0	Rectifié	30859R	Urban charcoal	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	63850R	Stone ivory	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	63851R	Sand bank	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	63853R	Winter haze	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60850R	Stone ivory	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60851R	Sand bank	U4 P4+ E3 C2

Gamme : **ERGON**

Série commerciale : **ALABASTRO ULTIMATE LEVIGATO**

Particularité : Lisses polis brillants - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
300 x 600	9.5	Rectifié	63853L	Winter haze	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9.5	Rectifié	60858L	Steel grey	U3 P3 E3 C2

Gamme : **ERGON**

Série commerciale : **ARCHITECT RESIN**

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
300 x 300	10.0	Rectifié	309G0R	Tokyo white	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10.0	Rectifié	309G1R	Copenhagen ivory	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10.0	Rectifié	309G3R	New york sand	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10.0	Rectifié	309G5R	London smoke	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10.0	Rectifié	309G7R	Hong kong taupe	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10.0	Rectifié	309G8R	Berlin grey	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10.0	Rectifié	309G9R	Bruxelles black	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	639G0R	Tokyo white	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	639G1R	Copenhagen ivory	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	639G3R	New york sand	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	639G5R	London smoke	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	639G7R	Hong kong taupe	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	639G8R	Berlin grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	639G9R	Bruxelles black	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	609G0R	Tokyo white	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	609G1R	Copenhagen ivory	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	609G3R	New york sand	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	609G5R	London smoke	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	609G7R	Hong kong taupe	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	609G8R	Berlin grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	609G9R	Bruxelles black	U4 P4+ E3 C2
800 x 800	10.0	Rectifié	809G0R	Copenhagen ivory	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10.0	Rectifié	809G1R	Tokyo white	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10.0	Rectifié	809G3R	New york sand	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10.0	Rectifié	809G5R	London smoke	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10.0	Rectifié	809G7R	Hong kong taupe	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10.0	Rectifié	809G8R	Berlin grey	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10.0	Rectifié	809G9R	Bruxelles black	U4 P3 E3 C2

Gamme : **ERGON**

Série commerciale : **KYOTO**

Particularité : Décorés - Lisses mats - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
300 x 600	10.0	Rectifié	63S51R	Beige	U3 P3 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	63S54R	Verde	U3 P3 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	63S59R	Antracite	U3 P3 E3 C2
450 x 450	10.0	Rectifié	45S54R	Verde	U4 P3 E3 C2
450 x 450	10.0	Rectifié	45S54RZ	Verde antiscivolo	U4 P3 E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60S54R	Verde	U3 P3 E3 C2

Gamme : **ERGON**Série commerciale : **LIMESTONE**

Particularité : Décorés - lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
450 x 900	10.0	Rectifié	944F0R	White	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10.0	Rectifié	944F1R	Beige	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10.0	Rectifié	944F5R	Light	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	604F0R	White	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	604F1R	Beige	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	604F5R	Light	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	984F0R	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	984F1R	Beige	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	984F5R	Light	U4 P3 E3 C2

Gamme : **ERGON**Série commerciale : **METAL.IT**

Particularité : Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
600 x 600	10.0	Rectifié	607M0R	Platinum	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	607M1R	Steel	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	607M9R	Black nichel	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	987M0R	Platinum	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	987M1R	Steel	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	987M9R	Black nichel	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10.0	Rectifié	807M0R	Platinum	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10.0	Rectifié	807M1R	Steel	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10.0	Rectifié	807M9R	Black nichel	U4 P3 E3 C2

Gamme : **ERGON**Série commerciale : **PIETRA DI LIEGI**

Particularité : Décorés - Lisses mats - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
450 x 450	10.0	Rectifié	45C36R	Marrone wengè	U4 P3 E3 C2

Gamme : **ERGON**Série commerciale : **PIETRA TOSCANA**

Particularité : Décorés - Lisses mats - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
450 x 450	10.0	Rectifié	45C10R	Pietra toscana bianco	U3 P3 E3 C2

Gamme : **ERGON**Série commerciale : **STONE PROJECT**

Particularité : Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
200 x 1200	10.0	Rectifié	82670R	White falda	U4 P2 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	63660R	White	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	63661R	Sand controfalda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	63663R	Gold	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	63665R	Greige controfalda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	63666R	Brown controfalda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	63668R	Grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	63669R	Black	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	63670R	White	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	63671R	Sand falda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	63673R	Gold	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	63675R	Greige falda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	63676R	Brown falda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	63678R	Grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	63679R	Black	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10.0	Rectifié	94660R	White controfalda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10.0	Rectifié	94661R	Sand controfalda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10.0	Rectifié	94663R	Gold controfalda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10.0	Rectifié	94665R	Greige controfalda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10.0	Rectifié	94666R	Brown controfalda	U4 P4 E3 C2

450 x 900	10.0	Rectifié	94668R	Grey controfalda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10.0	Rectifié	94669R	Black controfalda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10.0	Rectifié	94670R	White falda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10.0	Rectifié	94671R	Sand falda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10.0	Rectifié	94673R	Gold falda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10.0	Rectifié	94675R	Greige falda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10.0	Rectifié	94676R	Brown falda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10.0	Rectifié	94678R	Grey falda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10.0	Rectifié	94679R	Black falda	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60660R	White	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60661R	Sand controfalda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60663R	Gold	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60665R	Greige controfalda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60666R	Brown controfalda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60668R	Grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60669R	Black	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60670R	White	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60671R	Sand falda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60673R	Gold	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60675R	Greige falda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60676R	Brown falda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60678R	Grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60679R	Black	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	98660R	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	98661R	Sand controfalda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	98663R	Gold	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	98665R	Greige controfalda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	98666R	Brown controfalda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	98668R	Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	98669R	Black	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	98670R	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	98671R	Sand falda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	98673R	Gold	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	98675R	Greige falda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	98676R	Brown falda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	98678R	Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	98679R	Black	U4 P3 E3 C2

Gamme : **ERGON**Série commerciale : **WOOD TALK**

Particularité : Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
150 x 900	10.0	Rectifié	919E0R	White smoke	U4 P3 E3 C2
150 x 900	10.0	Rectifié	919E1R	Beige digue	U4 P3 E3 C2
150 x 900	10.0	Rectifié	919E6R	Brown flax	U4 P3 E3 C2
150 x 900	10.0	Rectifié	919E8R	Grey pepper	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	10.0	Rectifié	549E0R	White smoke	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10.0	Rectifié	549E1R	Beige digue	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10.0	Rectifié	549E6R	Brown flax	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10.0	Rectifié	549E8R	Grey pepper	U4 P2 E3 C2
225 x 900	10.0	Rectifié	929E0R	White smoke	U4 P3 E3 C2
225 x 900	10.0	Rectifié	929E1R	Beige digue	U4 P3 E3 C2
225 x 900	10.0	Rectifié	929E6R	Brown flax	U4 P3 E3 C2
225 x 900	10.0	Rectifié	929E8R	Grey pepper	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	10.0	Rectifié	559E0R	White smoke	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	10.0	Rectifié	559E1R	Beige digue	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	10.0	Rectifié	559E6R	Brown flax	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	10.0	Rectifié	559E8R	Grey pepper	U4 P3 E3 C2

Gamme : **VIVA**Série commerciale : **+3**

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
193 x 220	10.0	Hexagone - Rectifié	03KF0R	Bianco	U4 P4 E3 C2
193 x 220	10.0	Hexagone - Rectifié	03KF3R	Sabbia	U4 P4 E3 C2
193 x 220	10.0		03KF6R	Tortora	U4 P4 E3 C2

		Hexagone - Rectifié			
193 x 220	10.0	Hexagone - Rectifié	03KF8R	Grigio	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	36KF0R	Bianco	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	36KF3R	Sabbia	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	36KF6R	Tortora	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	36KF8R	Grigio	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60KF0R	Bianco	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60KF3R	Sabbia	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60KF6R	Tortora	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	60KF8R	Grigio	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	98KF0R	Bianco	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	98KF3R	Sabbia	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	98KF6R	Tortora	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	98KF8R	Grigio	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10.0	Rectifié	80KF0R	Bianco	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10.0	Rectifié	80KF3R	Sabbia	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10.0	Rectifié	80KF6R	Tortora	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10.0	Rectifié	80KF8R	Grigio	U4 P3 E3 C2

Gamme : **VIVA**Série commerciale : **NR 21**

Particularité : Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
200 x 1200	10.0	Rectifié	546E8R	Grey cemento	U4 P2 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	636E0R	White cemento	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	636E1R	Sand cemento	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	636E8R	Grey cemento	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10.0	Rectifié	636E9R	Black cemento	U4 P4 E3 C2
300 x 1200	10.0	Rectifié	556E8R	Grey cemento	U4 P3 E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	606E0R	White cemento	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	606E1R	Sand cemento	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	606E8R	Grey cemento	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	606E9R	Black cemento	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	986E0R	White cemento	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	986E1R	Sand cemento	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	986E8R	Grey cemento	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	986E9R	Black cemento	U4 P3 E3 C2

Gamme : **VIVA**Série commerciale : **STATALE 9**

Particularité : Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
200 x 1200	10.0	Rectifié	540D0R	Aria	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	10.0	Rectifié	540D3R	Paglia	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	10.0	Rectifié	541S8R	Grey cemento wet	U4 P2 E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	601R0R	Bianco calce work	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	601R8R	Grigio cemento work	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	601S0R	Bianco calce wet	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10.0	Rectifié	601S8R	Grigio cemento wet	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	981R0R	Bianco calce work	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	981R8R	Grigio cemento work	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	981S0R	Bianco calce wet	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10.0	Rectifié	981S8R	Grigio cemento wet	U4 P3 E3 C2

...:Haut:...