

Certificat

Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société : **EMILCERAMICA S.R.L**
via ghiarola nuova, 29
IT - 41042 FIORANO MODENESE (Mo) - ITALIE

Usine : **IT - 41042 FIORANO MODENESE (Mo) - ITALIE**
220

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision d'extension n°220-19.1/20 du 24 mars 2021.

Cette décision se substitue à la décision n°220-19.0/20 du 08 décembre 2020.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

> Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
 - Résistance à l'abrasion
 - Résistance mécanique à la flexion *
 - Résistance aux chocs
 - Résistance au roulage lourd
 - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles *

* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

> Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)
- Caractéristiques dimensionnelles D+ (critères beaucoup plus resserrés)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.

Ce certificat comporte 24 pages.

Correspondants :

Claire Fouillet
Courriel : claire.fouillet@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud
Courriel : franck.mazaud@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 88 52

Pour le CSTB
Pour le Président



Edwige PARISEL

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** EMIL CERAMICASérie commerciale : **MILESTONE**

Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Non Revendiqué

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
590 x 590	10	Rectifié	594Z0P	White	U3S P3 E3 C2
590 x 590	10	Rectifié	594Z8P	Grey	U3S P3 E3 C2
590 x 590	10	Rectifié	594Z9P	Dark grey	U3 P3 E3 C2

GAMME : VIVASérie commerciale : **ACUSTICO 12**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	9,5	Rectifié	E24M	Sand	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	E22R	Sand	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	E7CR	Sand	U3 P3 E3 C2

Série commerciale : **L'H**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié	633J0R	Bianco	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	603J0R	Bianco	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	983J0R	Bianco	U3 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	803J0R	Bianco	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **EMIL CERAMICA**

Série commerciale : **20TWENTY**

Particularité : **Option D+ - Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	9,5	Rectifié	ECJU	Industrial	U4 P2 E3 C2

Série commerciale : **BESQUARE**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié	63KC0R - ECXC	Ivory	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63KC3R - ECXD	Sand	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63KC8R - ECXE	Concrete	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63KC9R - ECXF	Black	U4 P4 E3 C2
400 x 800	9,5	Rectifié	48KC0R - ECX3	Ivory	U4 P4 E3 C2
400 x 800	9,5	Rectifié	48KC3R - ECX4	Sand	U4 P4 E3 C2
400 x 800	9,5	Rectifié	48KC8R - ECX5	Concrete	U4 P4 E3 C2
400 x 800	9,5	Rectifié	48KC9R - ECX6	Black	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60KC0R - ECX7	Ivory	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60KC3R - ECX8	Sand	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60KC8R - ECX9	Concrete	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60KC9R - ECXA	Black	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98KC0R - ECXU	Ivory	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98KC3R - ECXV	Sand	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98KC8R - ECXW	Concrete	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98KC9R - ECXX	Black	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	80KC0R - ECXG	Ivory	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	80KC3R - ECXH	Sand	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	80KC8R - ECXJ	Concrete	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	80KC9R - ECXK	Black	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **EMIL CERAMICA**

Série commerciale : **CHATEAU**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié	63A50R-EFLX	Blanc	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63A53R-EFLY	Beige	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63A58R-EFLZ	Gris	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63A59R-EFL0	Noir	U4 P4 E3 C2
400 x 800	9,5	Rectifié	48A50R-EFL5	Blanc	U4 P4 E3 C2
400 x 800	9,5	Rectifié	48A53R-EFL6	Beige	U4 P4 E3 C2
400 x 800	9,5	Rectifié	48A58R-EFL7	Gris	U4 P4 E3 C2
400 x 800	9,5	Rectifié	48A59R-EFL8	Noir	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60A50R-EFLT	Blanc	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60A53R-EFLU	Beige	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60A58R-EFLV	Gris	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60A59R-EFLW	Noir	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98A50R-EFLP	Blanc	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98A53R-EFLQ	Beige	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98A58R-EFLR	Gris	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98A59R-EFLS	Noir	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	80A50R-EFL1	Blanc	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	80A53R-EFL2	Beige	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	80A58R-EFL3	Gris	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	80A59R-EFL4	Noir	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **EMIL CERAMICA**

Série commerciale : **TOTALOOK**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié	EHCU	Bianco	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EHCV	Sabbia	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EHCW	Grigio	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EHCX	Antracite	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EHCY	Blu avio	U4 P4 E3 C2
400 x 800	9,5	Rectifié	EHCG	Bianco	U4 P3 E3 C2
400 x 800	9,5	Rectifié	EHCH	Sabbia	U4 P3 E3 C2
400 x 800	9,5	Rectifié	EHCJ	Grigio	U4 P3 E3 C2
400 x 800	9,5	Rectifié	EHCK	Antracite	U4 P3 E3 C2
400 x 800	9,5	Rectifié	EHCL	Blu avio	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EHCN	Bianco	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EHCP	Sabbia	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EHCQ	Grigio	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EHCR	Antracite	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EHCS	Blu avio	U4 P4+ E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	EHC9	Bianco	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	EHCA	Sabbia	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	EHCC	Grigio	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	EHCD	Antracite	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	EHCE	Blu avio	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **ARCHITECT RESIN**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	9,5	Rectifié	309G0R - E2F1	Tokyo white	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	9,5	Rectifié	309G1R - E2F3	Copenhagen ivory	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	9,5	Rectifié	309G3R - E2F5	New york sand	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	9,5	Rectifié	309G5R - E2F7	London smoke	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	9,5	Rectifié	309G7R - E2FC	Hong kong taupe	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	9,5	Rectifié	309G8R - E2FE	Berlin grey	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	9,5	Rectifié	309G9R - E2FG	Bruxelles black	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	639G0R - E29V	Tokyo white	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	639G1R - E2EF	Copenhagen ivory	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	639G3R - E29X	New york sand	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	639G5R - E2EH	London smoke	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	639G7R - E2EM	Hong kong taupe	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	639G8R - E29Z	Berlin grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	639G9R - E2EP	Bruxelles black	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	609G0R - E243	Tokyo white	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	609G1R - E2E4	Copenhagen ivory	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	609G3R - E245	New york sand	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	609G5R - E2E6	London smoke	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	609G7R - E2EA	Hong kong taupe	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	609G8R - E247	Berlin grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	609G9R - E2ED	Bruxelles black	U4 P4+ E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	809G0R - E2ER	Copenhagen ivory	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	809G1R - E249	Tokyo white	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	809G3R - E24C	New york sand	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	809G5R - E2ET	London smoke	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	809G7R - E2EX	Hong kong taupe	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	809G8R - E24E	Berlin grey	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	809G9R - E2EZ	Bruxelles black	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ERGON**

Série commerciale : **CORNERSTONE ALPEN**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié	EH1G	Valser	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	EH1A	Valser	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **GRAIN STONE - FINE GRAIN**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié	E09S	White	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	E09T	Sand	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	E09U	Taupe	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	E09V	Grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	E09W	Dark	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	E0A4	White	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	E0A5	Sand	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	E0A6	Taupe	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	E0A7	Grey	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	E0A8	Dark	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	E09L	White	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	E09M	Sand	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	E09N	Taupe	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	E09P	Grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	E09Q	Dark	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	E097	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	E098	Sand	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	E099	Taupe	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	E09A	Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	E09C	Dark	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	E09Y	White	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	E09Z	Sand	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	E0A0	Taupe	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	E0A1	Grey	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	E0A2	Dark	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **GRAIN STONE - ROUGH GRAIN**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié	E0CL	White	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	E0CM	Sand	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	E0CN	Taupe	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	E0CP	Grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	E0CQ	Dark	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	E0CY	White	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	E0CZ	Sand	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	E0D0	Taupe	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	E0D1	Grey	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	E0D2	Dark	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	E0CE	White	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	E0CF	Sand	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	E0CG	Taupe	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	E0CH	Grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	E0CJ	Dark	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	E0AV	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	E0AW	Sand	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	E0AX	Taupe	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	E0AY	Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	E0AZ	Dark	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	E0CS	White	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	E0CT	Sand	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	E0CU	Taupe	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	E0CV	Grey	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	E0CW	Dark	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **KYOTO**

Particularité : **Décorés - Lisses mats - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié	63S59R - E58Z	Antracite	U3 P3 E3 C2
450 x 450	9,5	Rectifié	45S54RZ - E5UP	Verde antiscivolo	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **LIMESTONE**

Particularité : **Décorés - lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié	E2Q3	Light	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	E2XV	White	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	944F0R	White	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	944F1R	Beige	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	944F5R	Light	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	604F0R	White	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	604F1R	Beige	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	604F5R	Light	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	984F0R	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	984F1R	Beige	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	984F5R	Light	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **LOMBARDA**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié	E069	Bianco	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	E06A	Grigio	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	E06C	Nero	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	E06J	Bianco	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	E06K	Grigio	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	E06L	Nero	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	E06E	Bianco	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	E06F	Grigio	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	E06G	Nero	U4 P4+ E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	E06N	Bianco	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	E06P	Grigio	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	E06Q	Nero	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **MEDLEY CLASSIC**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié	EH82	White	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EH83	Grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EH84	Dark grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EH85	Blue	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EH86	Green	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EH87	Pink	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH7V	White	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH7W	Grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH7X	Dark grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH7Y	Blue	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH7Z	Green	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH80	Pink	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH7N	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH7P	Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH7Q	Dark grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH7R	Blue	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH7S	Green	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH7T	Pink	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	EH89	White	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	EH8A	Grey	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	EH8C	Dark grey	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	EH8D	Blue	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	EH8E	Green	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	EH8F	Pink	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **MEDLEY MINIMAL**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié	EH70	White	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EH71	Grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EH72	Dark grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EH73	Blue	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EH74	Green	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EH75	Pink	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH6T	White	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH6U	Grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH6V	Dark grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH6W	Blue	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH6X	Green	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH6Y	Pink	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH6K	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH6L	Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH6M	Dark grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH6N	Blue	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH6P	Green	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH6R	Pink	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	EH77	White	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	EH78	Grey	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	EH79	Dark grey	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	EH7A	Blue	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	EH7C	Green	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	EH7D	Pink	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ERGON**

Série commerciale : **MEDLEY POP**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié	EH9R	White	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EH9S	Grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EH9T	Dark grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EH9U	Blue	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EH9V	Green	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EH9W	Pink	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH9J	White	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH9K	Grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH9L	Dark grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH9M	Blue	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH9N	Green	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH9P	Pink	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH9A	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH9C	Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH9D	Dark grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH9E	Blue	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH9F	Green	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH9G	Pink	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **ERGON**

Série commerciale : **MEDLEY ROCK**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié	EH8X	White	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EH8Y	Grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EH8Z	Dark grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EH90	Blue	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EH91	Green	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	EH92	Pink	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH8Q	White	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH8R	Grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH8S	Dark grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH8T	Blue	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH8U	Green	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EH8V	Pink	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH8H	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH8J	Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH8K	Dark Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH8L	Blue	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH8M	Green	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EH8N	Pink	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **METAL.IT**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	10	Rectifié	607M0R	Platinum	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	607M1R	Steel	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	607M9R	Black nichel	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	987M0R	Platinum	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	987M1R	Steel	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	987M9R	Black nichel	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	807M0R	Platinum	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	807M1R	Steel	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	807M9R	Black nichel	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **ERGON**

Série commerciale : **STONE PROJECT**

Particularité : **Décorés ; Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié	63660R - E1D4	White controfalda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63661R - E384	Sand controfalda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63663R - E1D6	Gold controfalda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63665R - E386	Greige controfalda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63666R - E388	Brown controfalda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63668R - E1D8	Grey controfalda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63669R - E1DA	Black controfalda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63670R - E1DD	White falda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63671R - E38A	Sand falda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63673R - E1DF	Gold falda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63675R - E38D	Greige falda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63676R - E38F	Brown falda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63678R - E1DH	Grey falda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63679R - E1DK	Black falda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	94660R - E1JM	White controfalda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	94661R - E3H0	Sand controfalda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	94663R - E1JN	Gold controfalda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	94665R - E3H3	Greige controfalda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	94666R - E3H5	Brown controfalda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	94668R - E1JP	Grey controfalda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	94669R - E1JQ	Black controfalda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	94670R - E3H9	White falda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	94671R - E3HC	Sand falda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	94673R - E3HE	Gold falda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	94675R - E3HG	Greige falda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	94676R - E3HJ	Brown falda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	94678R - E254	Grey falda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié	94679R - E3HM	Black falda	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60660R - E1CW	White controfalda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60661R - E37S	Sand controfalda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60663R - E1CY	Gold controfalda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60665R - E37U	Greige controfalda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60666R - E37W	Brown controfalda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60668R - E1D0	Grey controfalda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60669R - E1D2	Black controfalda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60670R - E1E4	White falda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60671R - E37Y	Sand falda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60673R - E1E6	Gold falda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60675R - E380	Greige falda	U4 P4+ E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ERGON**

Série commerciale : **STONE PROJECT**

Particularité : **Décorés ; Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,5	Rectifié	60676R - E382	Brown falda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60678R - E1E8	Grey falda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60679R - E1EA	Black falda	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98660R - E6KW	White controfalda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98661R - E7RD	Sand controfalda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98663R - E7KY	Gold controfalda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98665R - E7RF	Greige controfalda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98666R - E7RH	Brown controfalda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98668R - E1CJ	Grey controfalda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98669R - E6L1	Black controfalda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98670R - E6L3	White falda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98671R - E7RK	Sand falda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98673R - E6L5	Gold falda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98675R - E7RM	Greige falda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98676R - E7RP	Brown falda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98678R - E1CK	Grey falda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98679R - E6L8	Black falda	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **STONE PROJECT**

Particularité : **Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	9,5	Rectifié	82670R - E1GJ	White falda	U4 P2 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau : **Bla**GAMME : **ERGON**Série commerciale : **STONETALK MARTELLATA**Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié	63G90R - ED5A	White	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63G93R - ED5C	Sand	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63G96R - ED5D	Taupe	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63G98R - ED5E	Grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63G99R - ED5F	Dark	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98G90R - ED5X	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98G93R - ED5Y	Sand	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98G96R - ED5Z	Taupe	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98G98R - ED60	Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98G99R - ED61	Dark	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **ERGON**

Série commerciale : **STONETALK MINIMAL**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié	63G70R - ED50	White	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63G73R - ED51	Sand	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63G76R - ED52	Taupe	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63G78R - ED53	Grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63G79R - ED54	Dark	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60G70R - ED4V	White	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60G73R - ED4W	Sand	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60G76R - ED4X	Taupe	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60G78R - ED4Y	Grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60G79R - ED4Z	Dark	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98G70R - ED5H	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98G73R - ED5K	Sand	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98G76R - ED5M	Taupe	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98G78R - ED5P	Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98G79R - ED5R	Dark	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	N9G70R - ED4D	White	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	N9G73R - ED4F	Sand	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	N9G76R - ED4H	Taupe	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	N9G78R - ED4K	Grey	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	N9G79R - ED4M	Dark	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **ERGON**

Série commerciale : **TR3ND**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié	63F80R - E41M	White concrete	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63F81R - E41N	Ivory concrete	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63F83R - E41P	Sand concrete	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63F85R - E41Q	Smoke concrete	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63F86R - EAP4	Brown concrete	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63F87R - E41R	Taupe concrete	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63F88R - E41S	Grey concrete	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63F89R - EAP5	Black concrete	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60F80R - E41D	White concrete	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60F81R - E41E	Ivory concrete	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60F83R - E41F	Sand concrete	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60F85R - E41G	Smoke concrete	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60F86R - E41H	Brown concrete	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60F87R - E41J	Taupe concrete	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60F88R - E41K	Grey concrete	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60F89R - E41L	Black concrete	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98F80R - EC8R	White concrete	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98F81R - EC8S	Ivory concrete	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98F83R - EC8T	Sand concrete	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98F85R - EC8U	Smoke concrete	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98F86R - EC8V	Brown concrete	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98F87R - EC8W	Taupe concrete	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98F88R - EC8X	Grey concrete	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98F89R - EC8Y	Black concrete	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	N9F80R - E403	White concrete	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	N9F81R - E404	Ivory concrete	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	N9F83R - E405	Sand concrete	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	N9F85R - E406	Smoke concrete	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	N9F86R - E407	Brown concrete	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	N9F87R - E408	Taupe concrete	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	N9F88R - E409	Grey concrete	U4 P3 E3 C2
900 x 900	9,5	Rectifié	N9F89R - E40A	Black concrete	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ERGON**

Série commerciale : **TR3ND**

Particularité : **Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	9,5	Rectifié	54F90R - E414	White wood	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	54F91R - E415	Ivory wood	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	54F93R - E416	Sand wood	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	54F95R - E417	Smoke wood	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	54F96R - E418	Brown wood	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	54F97R - E419	Taupe wood	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	54F98R - E41A	Grey wood	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	54F99R - E41C	Black wood	U4 P2 E3 C2

Série commerciale : **WOOD TALK**

Particularité : **Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
150 x 900	9,5	Rectifié	E1KE	White smoke	U4 P2 E3 C2
150 x 900	9,5	Rectifié	E1KF	Beige digue	U4 P2 E3 C2
150 x 900	9,5	Rectifié	E1KG	Brown flax	U4 P2 E3 C2
150 x 900	9,5	Rectifié	E1KH	Grey pepper	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	E2J1	White smoke	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	E2J2	Beige digue	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	E2J3	Brown flax	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	E2J4	Grey pepper	U4 P2 E3 C2
225 x 900	9,5	Rectifié	E1KJ	White smoke	U4 P3 E3 C2
225 x 900	9,5	Rectifié	E1KK	Beige digue	U4 P3 E3 C2
225 x 900	9,5	Rectifié	E1KL	Brown flax	U4 P3 E3 C2
225 x 900	9,5	Rectifié	E1KM	Grey pepper	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	9,5	Rectifié	E2J5	White smoke	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	9,5	Rectifié	E2J6	Beige digue	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	9,5	Rectifié	E2J7	Brown flax	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	9,5	Rectifié	E2J8	Grey pepper	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **WOODTOUCH - NATURAL**

Particularité : Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	9,5	Rectifié	E0LU	Sbiancato	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	E0LV	Paglia	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	E0LW	Miele	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	E0LX	Corda	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	E0LY	Fumo	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	E0LZ	Wengè	U4 P2 E3 C2

Série commerciale : **WOODTOUCH - TECNICA**

Particularité : Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	9,5	Rectifié	E0MK	Sbiancato	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	E0ML	Paglia	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	E0MM	Miele	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	E0MN	Corda	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	E0MP	Fumo	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	E0MQ	Wengè	U4 P2 E3 C2

GAMME : **PROVENZA**

Série commerciale : **ALTER**

Particularité : Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	9,5	Rectifié	EGNU	Sbiancato	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	EGNV	Miele	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	EGNW	Noce	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	EGNX	Bruciato	U4 P2 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **PROVENZA**

Série commerciale : **EGO**

Particularité : **Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	9,5	Rectifié	EGQE	Avorio	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	EGQF	Sabbia	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	EGQG	Grigio	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	EGQH	Grigio scuro	U4 P2 E3 C2

Série commerciale : **EGO**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,5	Rectifié	EHE3	Avorio	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EHE4	Sabbia	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EHE5	Grigio	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	EHE6	Grigio scuro	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EGNZ	Avorio	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EGP0	Sabbia	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EGP1	Grigio	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	EGP2	Grigio scuro	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **VIVA**

Série commerciale : **+3**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
193 x 220	9,5	Hexagone - Rectifié	03KF0R - E3VU	Bianco	U4 P4 E3 C2
193 x 220	9,5	Hexagone - Rectifié	03KF3R - E3VV	Sabbia	U4 P4 E3 C2
193 x 220	9,5	Hexagone - Rectifié	03KF6R - E3VW	Tortora	U4 P4 E3 C2
193 x 220	9,5	Hexagone - Rectifié	03KF8R - E3VX	Grigio	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63KF0R - E3JE	Bianco	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63KF3R - E3JG	Sabbia	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63KF6R - E3JJ	Tortora	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	63KF8R - E3JL	Grigio	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60KF0R - E36T	Bianco	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60KF3R - E36U	Sabbia	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60KF6R - E36V	Tortora	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	60KF8R - E36W	Grigio	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98KF0R - E7R5	Bianco	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98KF3R - E7R6	Sabbia	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98KF6R - E7R7	Tortora	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	98KF8R - E7R8	Grigio	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	80KF0R - E36X	Bianco	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	80KF3R - E36Y	Sabbia	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	80KF6R - E36Z	Tortora	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié	80KF8R - E370	Grigio	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **VIVA**

Série commerciale : **NR 21**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié	636E0R - E1M9	White cemento	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	636E1R - E1MA	Sand cemento	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	636E8R - E1MC	Grey cemento	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	636E9R - E1MD	Black cemento	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	606E0R - E1K3	White cemento	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	606E1R - E1K5	Sand cemento	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	606E8R - E1K7	Grey cemento	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	606E9R - E1K9	Black cemento	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	986E0R - E6TL	White cemento	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	986E1R - E6TN	Sand cemento	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	986E8R - E6TQ	Grey cemento	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	986E9R - E4YA	Black cemento	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **STATALE 9**

Particularité : **Décorés - lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,5	Rectifié	601R0R - E1T4	Bianco calce work	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	601R8R - E1T5	Grigio cemento work	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	601S0R - E1T6	Bianco calce wet	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	601S8R - E1T7	Grigio cemento wet	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	981R0R - E4ZC	Bianco calce work	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	981R8R - E72K	Grigio cemento work	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	981S0R - E72L	Bianco calce wet	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	981S8R - E4ZE	Grigio cemento wet	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-19.1/20 du 24 mars 2021

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** VIVA**Série commerciale :** STATALE 9**Particularité :** Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	9,5	Rectifié	540D0R - E21U	Aria	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	540D3R - E7AS	Paglia	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié	541S8R - E1UG	Grey cemento wet	U4 P2 E3 C2