

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° : DoP-F

Rev. 4 - 10/10/2018

1. Identificación del tipo de producto:
BALDOSAS DE CERAMICA PENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA $E_b \leq 0,5\%$
2. Usos previstos:
PISOS Y REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES
3. Nombre y dirección del fabricante:
EMILCERAMICA S.r.l. a socio unico
Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO) ITALY
Tel.: +39 0536 835111 Fax : +39 0536 835306
contact@emilceramicagroup.it www.emilgroup.it
4. Sistema de AVCP: **SYSTEM 4**
5. Nombre y número de identificación del laboratorio autorizado: **NO APLICABLE**
6. Prestaciones declaradas:


CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	Clase A1 _{fl} /A1		EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas, para:	Cadmio	NPD	
	Plomo	NPD	
Fuerza de rotura	Espesor $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N	
	Espesor $< 7,5$ mm	≥ 700 N	
Deslizamiento	Véase el anexo 1/.....		
Propiedades táctiles	NPD		
Adesión	NPD		
Resistencia al choque térmico	Pass		
Durabilidad para:			
Uso interior:	Pass		
Uso exterior: resistencia a las heladas	Pass		

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Fiorano M.se (MO)
10/10/2018

Sergio Sassi
CEO
Emilceramica S.r.l.



Siguiente Anexo 1

DESLIZAMIENTO: ANEXO 1 / EMIL

Rev.11 - 10/2020

		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE ENV 12633 Documento Basico SUA (ESP)	CEN/TS 16165 Annex B
Método de ensayo		Rampa	Tortus	Pendolo	Rampa (Angulo critico α_{shod})
Colección	Superficie	Valor/Clase			
ON SQUARE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Lappato	R9	$\geq 0,40$	NPD	NPD
	Naturale 20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
STONE BOX	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
PETRIFIED TREE	Bark	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
	Natural core	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Light polished core	NPD	NPD	NPD	NPD
FUSION	Naturale	R9	$\geq 0,40$	1	≥ 6
SILVERSTONE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Lappato	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
BLOCKS	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Antislip	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
ANTHOLOGY STONE	Indoor	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Outdoor	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
ANTHOLOGY MARBLE	Naturale	NPD	NPD	NPD	NPD
PIETRA FORTE	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Sabbiato	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
PIETRA ETRUSCA	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
KEY STONE	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
I TUFI	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
RIVIERA	Naturale	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
	Lappato	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
STONE BOX MINI	Indoor	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Outdoor	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
MILLELEGNi	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Naturale 20mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
MARMORE	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
KOTTOBRICK	Naturale	R11	$\geq 0,40$	2	≥ 19
KOTTO	—	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
BRICKDESIGN	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
BRIXEN STONE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
CHATEAU	Natural	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Antislip	R11	$\geq 0,40$	3	NPD
	Polished	R9	NPD	1	≥ 6
EXTERNA	—	R11	NPD	NPD	≥ 19
SLEEK WOOD	—	R9	NPD	NPD	≥ 6

		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE ENV 12633 Documento Basico SUA (ESP)	CEN/TS 16165 Annex B
Método de ensayo		Rampa	Tortus	Pendolo	Rampa (Angolo critico α_{shod})
Colección	Superficie	Valor/Clase			
CONCRETE	Concrete	R10	$\geq 0,40$	1	≥ 10
BE SQUARE	Concrete/Easy	R10	$\geq 0,40$	1	≥ 10
	Deco majolica	R9	$\geq 0,40$	NPD	NPD
	Naturale 20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
20TWENTY	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
ROCK	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Levigato	R9	$\geq 0,40$	NPD	NPD
TELE DI MARMO	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Lapp. Luc.	NPD	NPD	NPD	NPD
TRACCE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	1	≥ 10
ETERNA	Naturale	R9	$\geq 0,40$	1	≥ 6
MILESTONE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
NORDIKA	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NDP	≥ 10
	Naturale 20mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
PETRA	Naturale	R10	$\geq 0,40$	1	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	1	NPD
PIASE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	1	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
	—	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
TELE DI MARMO RELOADED	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Lapp. Luc.	NPD	NPD	NPD	NPD
EXTERNA COTTO	Naturale	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
EXTERNA QUARZITE	Naturale	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
DIMORE	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
MILLEGGNI REMAKE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	1	≥ 10
	Anti-slip	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
TELE DI MARMO REVOLUTION	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Full polished	NPD	NPD	NPD	NPD
TOTALOOK	Resinatural	R10	$\geq 0,40$	1	≥ 10
	Resinsoft	R9	$\geq 0,40$	NPD	NPD
	Totalbrick	NPD	NPD	NPD	NPD
	Resintecnica (antislip)	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
PIETRA FORTE 2.0	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
LANDSCAPE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Anti-slip	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
TELE DI MARMO SELECTION	Naturale	R9	NPD	NPD	≥ 6
	Full polished	NPD	NPD	NPD	NPD