

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / Ceramic tiles for flooring

N° 634-F/842-5.0/24



UPEC·F+

Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire  
Holder name**EMILCERAMICA SRL**29 VIA GHIAROLA NUOVA  
41042 FIORANO  
ItalieSite  
Site**842**7 UL. JELENIOGORSKA  
58-573 PIECHOWICE  
Pologne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° 634-F/842-5.0/24

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 634-F/842-4.0/23

Décision d'admission initiale / Admission decision du 03/06/2020

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 12/05/2026

Fait à : Marne-la-Vallée, France  
Done atDate de décision : 12/02/2025  
Decision date

  
Président du CSTB  
Etienne CREPON


  
ACCREDITATION  
N° 5-0010  
List of sites and  
Scope  
available on /  
Listes des sites  
et portée  
disponibles sur  
www.cofrac.fr  
CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

**N° 634-F/842-5.0/24**

Publié le / Issued on: 12/02/2025

**Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products**
**Gamme / Range: EMIL GERMANY**
**Serie : ARDESIA**
**Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals**
**Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed**
**Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla**
**usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant**
**Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés**
**Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed**

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
450	900	20.0	Rectifié		E7TS	Grey	U3 P3 E3 C2	F+
450	900	20.0	Rectifié		E7TT	Black	U3 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		E3NG	Grey	U3 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		E3NH	Black	U3 P3 E3 C2	F+

**Gamme / Range: EMIL GERMANY**
**Serie : TAVOLA**
**Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals**
**Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed**
**Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla**
**usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant**
**Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés**
**Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed**

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
450	900	20.0	Rectifié		E7TD	Beige	U4 P3 E3 C2	F+
450	900	20.0	Rectifié		E7TE	Brown	U4 P3 E3 C2	F+
450	900	20.0	Rectifié		E7TF	Grey	U4 P3 E3 C2	F+

**Gamme / Range: ERGON**
**Serie : CORNERSTONE**
**Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals**
**Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed**
**Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla**
**usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant**
**Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés**
**Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed**

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
450	900	20.0	Rectifié		E3PN	Slate grey	U4 P3 E3 C2	F+
450	900	20.0	Rectifié		E7U0	Slate black	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		E2PJ	Granite stone	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		E2PK	Slate grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		E2T4	Slate black	U4 P3 E3 C2	F+

Référentiel de certification / Certification reference system  
**QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) /**

Ceramic tiles for flooring

N° **634-F/842-5.0/24**

Publié le / Issued on: **12/02/2025**



**Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products**

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : LOMBARDA**

**Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals**

**Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed**

**Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla**

**usage extérieur / Outdoor use: Conforme / Compliant**

**Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés**

**Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed**

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié		EG8C	Grigio	U4 P3 E3 C2	F+

**CSTB**  
 le futur en construction