

N° 634/136-0.0/23



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

EMILCERAMICA SRL

29 VIA GHIAROLA NUOVA
41042 FIORANO
Italie

Usine de production :
Production plant :

136
VIA FERRARI - CARAZZOLI
41042 FIORANO
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 634/136-0.0/23 du 23/01/2024

Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until :* 23/04/2025


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**
Done at

Date : **23/01/2024**
Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.





<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: ERGON

Serie : MEDLEY

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm) <i>Width (mm)</i>	Longueur (mm) <i>Length (mm)</i>	Epaisseur (mm) <i>Thickness (mm)</i>	Particularité du format <i>Size Particularity</i>	Particularité du produit <i>Product Particularity</i>	Réf commerciale <i>Commercial Ref.</i>	Coloris <i>Colour</i>	Classement <i>Classification</i>	Option <i>Option</i>
300	600	9,5	Rectifié			EH70-Minimal white	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH71-Minimal grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH72-Minimal dark grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH73-Minimal blue	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH74-Minimal green	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH75-Minimal pink	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH82-Classic white	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH83-Classic grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH84-Classic dark grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH85-Classic blue	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH86-Classic green	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH87-Classic pink	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH8X-Rock white	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH8Y-Rock grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH8Z-Rock dark grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH90-Rock blue	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH91-Rock green	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH92-Rock pink	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH9R-Pop white	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH9S-Pop grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH9T-Pop dark grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH9U-Pop blue	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH9V-Pop green	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9,5	Rectifié			EH9W-Pop pink	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9,5	Rectifié			EH6K-Minimal white	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9,5	Rectifié			EH6L-Minimal grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9,5	Rectifié			EH6M-Minimal dark grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9,5	Rectifié			EH6N-Minimal blue	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9,5	Rectifié			EH6P-Minimal green	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9,5	Rectifié			EH6R-Minimal pink	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9,5	Rectifié			EH7N-Classic white	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9,5	Rectifié			EH7P-Classic grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9,5	Rectifié			EH7Q-Classic dark grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9,5	Rectifié			EH7R-Classic blue	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9,5	Rectifié			EH7S-Classic green	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: ERGON

Serie : MEDLEY

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm) <i>Width (mm)</i>	Longueur (mm) <i>Length (mm)</i>	Epaisseur (mm) <i>Thickness (mm)</i>	Particularité du format <i>Size Particularity</i>	Particularité du produit <i>Product Particularity</i>	Réf commerciale <i>Commercial Ref.</i>	Coloris <i>Colour</i>	Classement <i>Classification</i>	Option <i>Option</i>
600	1200	9.5	Rectifié			EH7T-Classic pink	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			EH8H-Rock white	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			EH8J-Rock grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			EH8K-Rock dark grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			EH8L-Rock blue	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			EH8M-Rock green	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			EH8N-Rock pink	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			EH9A-Pop white	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			EH9C-Pop grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			EH9D-Pop dark grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			EH9E-Pop blue	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			EH9F-Pop green	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			EH9G-Pop pink	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH6T-Minimal white	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH6U-Minimal grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH6V-Minimal dark grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH6W-Minimal blue	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH6X-Minimal green	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH6Y-Minimal pink	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH7V-Classic white	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH7W-Classic grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH7X-Classic dark grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH7Y-Classic blue	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH7Z-Classic green	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH8O-Classic pink	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH8Q-Rock white	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH8R-Rock grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH8S-Rock dark grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH8T-Rock blue	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH8U-Rock green	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH8V-Rock pink	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH9J-Pop white	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH9K-Pop grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH9L-Pop dark grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH9M-Pop blue	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			EH9N-Pop green	U4 P4+ E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: ERGON

Serie : MEDLEY

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.5	Rectifié			EH9P-Pop pink	U4 P4+ E3 C2	/

CSTB
le futur en construction