

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### N°: DoP-F

### Rev. 5 -22/09/2021

1. Identificación del tipo de producto:  
**BALDOSAS DE CERAMICA PENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA  $E_b \leq 0,5\%$**
2. Usos previstos:  
**PISOS Y REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES**
3. Nombre y dirección del fabricante:  
**EMILCERAMICA S.r.l. a socio unico**  
**Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO) ITALY**  
**Tel.: +39 0536 835111 Fax : +39 0536 835306**  
[contact@emilceramicagroup.it](mailto:contact@emilceramicagroup.it)    [www.emilgroup.it](http://www.emilgroup.it)
4. Sistema de AVCP: **SYSTEM 4**
5. Nombre y número de identificación del laboratorio autorizado: **NO APLICABLE**
6. Prestaciones declaradas:


CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
<b>Reacción al fuego</b>	Clase A1 <sub>fl</sub> /A1		EN 14411:2012
<b>Emisión de sustancias peligrosas, para:</b>	Cadmio	NPD	
	Plomo	NPD	
<b>Fuerza de rotura</b>	Espesor $\geq 7,5$ mm	$\geq 1300$ N	
	Espesor $< 7,5$ mm	$\geq 700$ N	
<b>Deslizamiento</b>	Véase el anexo 1/.....		
<b>Propiedades táctiles</b>	NPD		
<b>Adesión</b>	NPD		
<b>Resistencia al choque térmico</b>	Pass		
<b>Durabilidad para:</b>			
Uso interior:	Pass		
Uso exterior: resistencia a las heladas	Pass		

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Fiorano M.se (MO)  
22/09/2021

Luca Gatti  
President



## DESLIZAMIENTO: ANEXO 1 / EMIL

Rev.14 - 11/2022

		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE 41901:2017 EX (ESP)	CEN/TS 16165 Annex B
Método de ensayo		Rampa	Tortus	Pendolo	Rampa (Angulo critico $\alpha_{shod}$ )
Colección	Superficie	Valor/Clase			
ON SQUARE	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Lappato	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
	20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
STONEBOX	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Lappato	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
ANTHOLOGY STONE	Indoor	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Outdoor	R11	≥ 0,40	NPD	≥ 19
MILLELEGNİ	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	20mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
KOTTO	Antislip - Brick	R11	≥ 0,40	2	≥ 19
	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
BRICKDESIGN	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
BRIXEN STONE	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
CHATEAU	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Antislip - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
	Lappato	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
EXTERNA	Naturale	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
SLEEKWOOD	Naturale	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
CONCRETE	Concrete	R10	≥ 0,40	1	≥ 10
BE SQUARE	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Lappato	NPD	≥ 0,40	NPD	NPD
	20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
20TWENTY	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
ROCK	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Levigato	R9	≥ 0,40	NPD	NPD
TELE DI MARMO	Naturale	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
	Full lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
TRACCE	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
ETERNA	Naturale	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
MILESTONE	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
NORDIKA	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	20mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
PETRA	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
PIASE	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Outdoor - 20mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
TELE DI MARMO RELOADED	Naturale	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
	Full lappato	NPD	NPD	NPD	NPD

		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE 41901:2017 EX (ESP)	CEN/TS 16165 Annex B
Método de ensayo		Rampa	Tortus	Pendolo	Rampa (Angolo critico $\alpha_{shod}$ )
Colección	Superficie	Valor/Clase			
EXTERNA COTTO	Naturale	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
EXTERNA QUARZITE	Naturale	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
DIMORE	Naturale	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
MILLELEGGNI REMAKE	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Tecnica - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
TELE DI MARMO REVOLUTION	Naturale	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
	Full lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
TOTALOOK	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Soft - Majolica matt	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
	Tecnica - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
PIETRA FORTE 2.0	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
LANDSCAPE	Silktech	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
TELE DI MARMO SELECTION	Naturale	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
	Full lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
BE-SQUARE (slim)	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
MIMESIS	Naturale	R10	≥ 0,40	1	≥ 10
	Anti-slip	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
SIXTY	Silktech	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Small (lux - matt)	NPD	NPD	NPD	NPD
	Silktech plus	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
TELE DI MARMO ONYX	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
TELE DI MARMO PRECIOUS	Naturale	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
	Full Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
	Silktech	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
MA PIERRE	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Tecnica / 20mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19