

N° 634-F/135-4.0/23



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

EMILCERAMICA SRL

29 VIA GHIAROLA NUOVA
41042 FIORANO
Italie

Usine de production :
Production plant :

135
39 VIALE REGINA PACIS
41049 SASSUOLO
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 634-F/135-4.0/23 du 02/04/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 634-F/135-3.0/22 du 09/03/2023

Décision d'admission initiale / Admission decision du 04/05/2020

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 02/07/2025


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **03/04/2024**

Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.





<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: EMIL CERAMICA

Serie : BE-SQUARE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
 Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
 Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
 usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
 Finition : Décorés ; Structurés
 Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
800	800	20.0	Rectifié		ECR7	Concrete	U3S P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: EMIL CERAMICA

Serie : CHATEAU

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
 Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
 Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
 usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
 Finition : Décorés ; Structurés
 Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
800	800	20.0	Rectifié		EFM0	Blanc	U4 P3 E3 C2	F+
800	800	20.0	Rectifié		EFM1	Beige	U4 P3 E3 C2	F+
800	800	20.0	Rectifié		EFM2	Gris	U4 P3 E3 C2	F+
800	800	20.0	Rectifié		EFM3	Noir	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: EMIL CERAMICA

Serie : LANDSCAPE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
 Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
 Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
 usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
 Finition : Décorés
 Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
800	800	20.0	Rectifié		EJS2	Sabbia	U4 P3 E3 C2	F+
800	800	20.0	Rectifié		EJS3	Cenere	U4 P3 E3 C2	F+
800	800	20.0	Rectifié		EJS4	Antracite	U4 P3 E3 C2	F+



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: EMIL CERAMICA

Serie : MILLELEGNI

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
 Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
 Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
 usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
 Finition : Décorés ; Structurés
 Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
400	1200	20.0	Rectifié		E37Q	Scottish oak	U3S P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: EMIL CERAMICA

Serie : MIMESIS

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
 Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
 Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
 usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
 Finition : Décorés
 Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
400	1200	20.0	Rectifié		ECUU	Miele	U3 P3 E3 C2	F+
400	1200	20.0	Rectifié		ECUV	Ecreu	U3 P3 E3 C2	F+
400	1200	20.0	Rectifié		ECUW	Tabacco	U3 P3 E3 C2	F+

le futur en construction

Gamme / Range: EMILGROUP

Serie : LIGNEA

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
 Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
 Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
 usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
 Finition : Décorés ; Structurés
 Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
400	1200	20.0	Rectifié		EEGP	Rovere	U3S P3 E3 C2	F+
400	1200	20.0	Rectifié		EEGQ	Trave beige	U3S P3 E3 C2	F+
400	1200	20.0	Rectifié		EEGR	Trave grigio	U3S P3 E3 C2	F+



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: ERGON

Serie : GRAIN STONE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
800	800	20.0	Rectifié		E0E1	Rough grain sand	U3S P3 E3 C2	F+
800	800	20.0	Rectifié		E0E2	Rough grain grey	U3S P3 E3 C2	F+
800	800	20.0	Rectifié		E0E3	Rough grain dark	U3S P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: ERGON

Serie : WOODTALK

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
400	1200	20.0	Rectifié		E2PA	White smoke	U3S P3 E3 C2	F+
400	1200	20.0	Rectifié		E2PC	Beige digue	U3S P3 E3 C2	F+
400	1200	20.0	Rectifié		E2PD	Grey pepper	U3S P3 E3 C2	F+
400	1200	20.0	Rectifié		E2XL	Brown flax	U3S P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: ERGON

Serie : WOODTOUCH

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
400	1200	20.0	Rectifié		E0ME	Sbiancato	U3S P3 E3 C2	F+
400	1200	20.0	Rectifié		E0MF	Miele	U3S P3 E3 C2	F+
400	1200	20.0	Rectifié		E0MG	Paglia	U3S P3 E3 C2	F+
400	1200	20.0	Rectifié		E0MH	Fumo	U3S P3 E3 C2	F+



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: PROVENZA

Serie : RE-PLAY CONCRETE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
800	800	20.0	Rectifié		EKG5	White	U4 P3 E3 C2	F+
800	800	20.0	Rectifié		EKG6	Sand	U4 P3 E3 C2	F+
800	800	20.0	Rectifié		EKG7	Grey	U4 P3 E3 C2	F+

CSTB
le futur en construction